

Melding
Besluit lozen afvalwater huishoudens



W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Introductie

Inleiding:

Met dit formulier kunt u een melding doen voor het lozen van afvalwater door huishoudens op het oppervlaktewater. De melding wordt behandeld in het kader van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Dit Besluit stelt regels voor de lozing van huishoudens op oppervlaktewater.

Termijn

U moet de melding ten minste 4 weken voor aanvang volledig indienen naar het onderstaand adres:

Wetterskip Fryslân

Postbus 36

8900 AA LEEUWARDEN

Zo werkt het

- Vul het formulier in voor zover mogelijk
- Voeg de gevraagde bijlage toe, elk voorzien van een nummer
- Onderteken het formulier
- Verstuur het formulier inclusief bijlagen per email of per post naar de bevoegde instantie

Contact

Indien u nog vragen heeft kunt u contact op nemen met Cluster Vergunningverlening, telefoonnummer 058 292 22 22.

1. Gegevens van de melder

Naam meldingsplichtige _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Gemeente: _____

Telefoon: _____

E-mailadres: _____

De volgende vraag is alleen van toepassing als de melding wordt ingediend namens de meldingsplichtige

Naam bedrijf: _____

Contactpersoon: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoon: _____

E-mailadres: _____

2. Locatie van de activiteiten

Adres van de lozing: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Gemeente: _____

Kadastrale gegevens:

- Gemeente: _____ Sectie _____ nummer(s) _____

- Gemeente: _____ Sectie _____ nummer(s) _____

Overige locatiegegevens:

Naam oppervlakte-

waterlichaam: _____

x/y- coördinaten: _____

3. Periode van de activiteiten

Met ingang van welke datum heeft de lozing plaatsgevonden of zal deze gaan plaatsvinden?

Datum: _____

Hoe lang duurt de lozing? _____

Wordt er geloosd op de gemeentelijke riolering?

Nee

Ja, in de gemeente: _____

Wat is de afstand vanaf de perceelsgrens tot de gemeentelijke riolering? _____ meter.

Wordt er ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater of hemelwater geloosd?

Nee

Ja, namelijk: _____

Is de lozing afkomstig van een huishouden?

Ja

Nee, namelijk: _____

4. Zuiveringstechnische voorzieningen

Welke voorziening is/wordt getroffen voor de behandeling van het afvalwater?

Septictank van minimaal 6 m³

IBA die voldoet aan de lozingseisen IBA klasse II of IBA klasse III,
type/merk: _____

5. BIJLAGEN

Bij deze aanvraag/melding dienen de volgende bijlagen te worden overgelegd:

- A. Indien gekozen wordt voor de toepassing van een IBA die voldoet aan de lozingseisen IBA klasse II of IBA klasse III: Beschrijving van de zuiveringstechnische voorziening en de dimensionering en/of capaciteit alsmede de analyseresultaten van het behandelde afvalwater.
- B. Een situatietekening waarop de volgende punten worden aangegeven:
 - een noordpijl;
 - situering woning/gebouw;
 - alle riolering van de woning tot en met het lozingspunt (de lozingspunten) waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer;
 - de getroffen / te treffen zuiveringstechnische voorzieningen (septictank/IBA II of III).

6. ONDERTEKENING

Inleiding:

Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. U ondertekent en verstuurt de melding inclusief bijlagen.

Ondertekening

1a. Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord
Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening: _____

Aantal bijgevoegde Bijlagen: _____

7. MELDING VERSTUREN

Stuur alle ingevulde onderdelen van het meldingsformulier inclusief de bijlagen per email of per post naar: info@weterskipfryslan.nl of Weterskip Fryslân, postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

TOELICHTING OP HET MELDINGSFORMULIER

Deze vragenlijst heeft betrekking op de melding in het kader van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Daarnaast dient u als melder alle gegevens te verstrekken met betrekking tot omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid of hoedanigheid van het te lozen afvalwater. Dit geldt ook voor omstandigheden waarnaar niet expliciet in de vragenlijst wordt gevraagd. Indien het formulier onvoldoende ruimte biedt voor het beantwoorden van de vragen verzoeken wij u een bijlage toe te voegen waarop u deze vragen uitwerkt. Let er wel op dat u bij de betreffende vraag verwijst naar deze bijlage.

ALGEMEEN

De meldingsplichtige is de natuurlijke persoon, op wiens naam de melding wordt gesteld en die verantwoordelijk is voor de lozing.

Als de meldingsplichtige zelf de aanvraag/melding indient, hoeft deze vraag niet te worden beantwoord. Als u namens de vergunninghouder/meldingsplichtige de aanvraag of melding indient, bent u de aanvrager/melder en vult u bij deze vraag uw gegevens in.

Bij de vraag locatie van de activiteiten, dient u de adresgegevens van de locatie van waaruit het afvalwater zal worden geloosd te worden ingevuld.

GEGEVENS VAN DE LOZING VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER

In verband met een eventuele plicht tot aansluiting op de riolering dienen gegevens over de afstand tot de riolering te worden overlegd. De afstand wordt gemeten langs de kortste lijn waarlangs zonder overwegende bezwaren de afvoerleidingen kunnen worden aangelegd. De afstand wordt vanaf de perceelsgrens tot de gemeentelijke riolering gemeten.

Onder 'huishoudelijk afvalwater' wordt verstaan afvalwater dat ontstaat bij gebruik van toilet, keuken en douche en dergelijke.

ZUIVERINGSTECHNISCHE VOORZIENINGEN

Hier wordt aangegeven via welke voorziening wordt of zal worden geloosd. Indien u een septictank als zuiveringstechnische voorziening heeft of zal plaatsen, dient u te voldoen aan de voorschriften van de regeling Wvo septictank. Indien er bij de woning een IBA die voldoet aan de lozingseisen IBA klasse II of IBA III wordt of zal worden geplaatst, dan dient u een volledige beschrijving van de voorziening (compleet met te verwachten effluentkwaliteit) als bijlage aan deze aanvraag toe te voegen zoals vermeld bij vraag 5 onder punt A.