

Melding

Besluit lozen buiten inrichtingen



Ministerie van Infrastructuur en Milieu



 UNIE VAN WATERSCHAPPEN

Introductie

Inleiding

Met dit formulier kunt u een melding doen van een lozing op de riolering, de bodem of een oppervlaktewaterlichaam op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het Besluit lozen buiten inrichtingen is van toepassing op lozingen die niet vanuit een huishouden of een inrichting (een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden.

De melding Besluit lozen buiten inrichtingen

U moet een melding doen op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen als u een van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

- lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering
- lozen van grondwater bij ontwatering (zoals bronbemaling)
- lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam
- lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten
- lozen bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen vanaf een bodembeschermende voorziening
- lozen bij de op- en overslag van inerte goederen

NB deze lijst is niet volledig. Raadpleeg het Besluit lozen buiten inrichtingen om na te gaan of uw lozing wel of niet gemeld moet worden. Sommige lozingen (zoals de lozing van regenwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening) hoeft u niet te melden.

Bevoegde instantie

Dit kan zijn: een gemeente (lozen op de bodem of de riolering), een waterschap (lozen op het regionale watersysteem), Rijkswaterstaat (lozen op het hoofdwatersysteem) of de provincie (lozen in de bodem op een diepte groter dan 10 m). Neem bij twijfel hierover contact op met uw gemeente.

Termijn

U moet de melding in de meeste gevallen ten minste 4 weken voor aanvang van de lozing doen. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

- lozen van grondwater vanaf een bodemsanering die volgens het Besluit uniforme saneringen mag aanvangen na verloop van 5 werkdagen na de BUS-melding: u dient de lozing ten minste 5 werkdagen voor aanvang te melden
- lozen van grondwater bij ontwatering dat langer dan 48 uur maar ten hoogste 8 weken duurt: u dient de lozing ten minste 5 werkdagen voor aanvang te melden

Zo werkt het

- Vul het formulier in voor zover nodig
- Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer
- Onderteken het formulier
- Verstuur het formulier inclusief bijlagen per email of per post naar de bevoegde instantie

Digitale melding

Naar verwachting kunt u vanaf 1 oktober 2011 via Omgevingsloket online digitaal een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen doen. Tot die tijd kunt u dit formulier gebruiken.

1. Algemene gegevens

Inleiding

Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. Als bij de vraag een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven.

1

Gegevens van de melder

Organisatie/bedrijf: _____
 Naam en voorletter(s): _____
 Adres: _____
 Postcode: _____
 Woonplaats: _____
 Telefoonnummer: _____
 E-mailadres: _____

2

Locatie van de activiteiten

Adres: _____
 Postcode en plaats: _____

Kadastrale gegevens:

Gemeente: _____ sectie: _____ nummer(s): _____
 Gemeente: _____ sectie: _____ nummer(s): _____

Overige locatiegegevens:

Naam oppervlakte-
waterlichaam: _____
 X/Y-coördinaten: _____
 Kilometrerings: _____ Zijde (N/Z/O/W/Li/Re): _____

3

Periode van de activiteiten

3a Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten?

Activiteit: _____
 Begindatum: dd/mm/jjjj: _____ Einddatum: dd/mm/jjjj: _____
 Activiteit: _____
 Begindatum: dd/mm/jjjj: _____ Einddatum: dd/mm/jjjj: _____
 Activiteit: _____
 Begindatum: dd/mm/jjjj: _____ Einddatum: dd/mm/jjjj: _____

Geef zo nodig een toelichting

! Bijlage

> Vul in voor zover mogelijk

> Ga zo nodig verder op een aparte bijlage

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

1. Algemene gegevens

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

4 Activiteiten*> Geef een korte omschrijving***4a** Omschrijf de aard van de lozing(en)

4b Omschrijf de omvang van de lozing(en)

5 Type melding**5a** Gaat het om een nieuwe lozing of om een wijziging van een bestaande lozing?

- Nieuwe lozing
- Wijziging van een bestaande lozing

Overzicht bijlagen bij blad 1

> Voorzie de bijlage van het juiste nummer

Vraag	Benodigde bijlage	Toelichting	Nummer
2	Situatietekening, kaart of foto	Gebruik een situatietekening, kaart, foto of ander geschikt middel om de precieze locatie van de activiteiten ten opzichte van de omgeving aan te geven. Tekening en kaart zijn voorzien van een noordpijl. De schaal van de kaart is 1:10.000, maar na overleg met de bevoegde instantie mag u eventueel een andere schaal gebruiken.	1.2
3a	Begin- en einddatum activiteiten	Vervolg van de bij vraag 3a vermelde datums.	1.3a

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

2. Specifieke gegevens

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2. Specifieke gegevens

Inleiding

Vul dit onderdeel alleen in als u een of meer van de volgende activiteiten wilt uitvoeren:

1. lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem
2. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten
3. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van sloop-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten
4. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van ontgravingen of baggerwerkzaamheden in dat oppervlaktewaterlichaam

1 Lozen van huishoudelijk afvalwater

1a Wat is het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd?

1b Op welke wijze wordt het afvalwater behandeld?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> IBA klasse I | <input type="checkbox"/> IBA klasse IIIa |
| <input type="checkbox"/> IBA klasse II | <input type="checkbox"/> IBA klasse IIIb |
| <input type="checkbox"/> Septic tank | |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: | |

2 Lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten

2a Welke technieken, stoffen en conserveringsmiddelen gaat u toepassen?

2b Hoeveel ontvetters gaat u toepassen?

3 Lozen bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten

3a Voeg als bijlage toe: een werkplan

! Bijlage

4 Lozen ten gevolge van ontgravingen of baggerwerkzaamheden

4a Wat is de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem?

! Bijlage

Voeg, indien de kwaliteit de interventiewaarden overschrijdt, als bijlage toe: een werkplan

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

2. Specifieke gegevens

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overzicht bijlagen bij blad 2

> *Voorzie de bijlage van het juiste nummer*

Vraag	Benodigde bijlage	Toelichting	Nummer
3a	Werkplan	Beschrijf in het werkplan welke maatregelen u treft om verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam zo veel mogelijk te voorkomen.	2.3a
4a	Werkplan	Beschrijf in het werkplan welke maatregelen u treft om verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam zo veel mogelijk te voorkomen.	2.4a

3. Ondertekening

Inleiding

Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. U ondertekent en verstuurt de melding inclusief bijlagen.

1 Ondertekening

1a Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord

Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening: _____

Aantal bijgevoegde bijlagen: _____

2 Melding versturen

2a Stuur alle ingevulde onderdelen van het meldingformulier inclusief de bijlagen per email of per post naar de bevoegde instantie.