

VERGUNNING

Leeuwarden, 19 augustus 2003

Kenmerk: WF.2003/2401/B

Objectnummer: 708

Op 28 april 2003 hebben wij van Pruntel en Zn. BV, Postbus 62 te Wolvega, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De aanvraag betreft het lozen van retourperswater, vrijkomend bij het winnen van zand uit de zandwinput "Gorterspolder". De zandwinlocatie is gelegen aan de Meenthe 9a te Wolvega. Lozing van retourperswater vindt plaats vanuit de 3 zanddepots via zandkisten op de zandwinplas. Op deze lozingen is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. De ontwerp-beschikking heeft van 18 juli 2003 tot en met 15 augustus 2003 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van de terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Algemeen

De aannemer Pruntel en Zn. BV is voornemens om periodiek zand te winnen afkomstig van de zandwinput, gelegen aan de Meenthe 9a te Wolvega. De komende jaren wordt de zandwinning gecontinueerd door het afgraven en verdiepen van de bestaande zandwinput met ongeveer 8 hectare in westelijke richting.



Lozingssituatie

- Zandwinning -

De zandwinning vindt plaats met behulp van een zandzuiger. Voor het transport van zand wordt zand vermengd met water (perswater) zodat een eenvoudig te transporteren mengsel ontstaat. Het door de zandzuiger gewonnen zand-water mengsel wordt via een persleiding naar de drie zanddepots gespoten. Door de samenstelling van het te winnen zand en het intensieve contact van het zand met het perswater bevat het retourperswater bezinkbare, zwevende en gesuspendeerde deeltjes. In de zanddepots komt het retourperswater tot rust waarbij zwaardere zanddeeltjes in het zanddepot kunnen bezinken. Na bezinking zal het retourperswater via een zandkist onder vrij verval worden geloosd op de zandwinplas. Gemiddeld zal zo'n 400.000 m³ retourperswater per jaar worden geloosd op de zandwinplas.

- overlooppunt -

Aan de noord-westzijde van de zandwinplas is een overlooppunt aangebracht. Op deze locatie is een duiker + afsluiter geplaatst waarbij overtollig water vanuit de zandwinplas op de ontwateringssloot kan worden afgelaten. Het overlooppunt is aangebracht om de druk van het oppervlaktewater in de zandwinplas op de omgeving te beheersen. Bij een te hoge waterstand en druk kan oppervlaktewater worden overgeheveld of geloosd op een afwateringssloot. Het overlooppunt betreft geen kwaliteitsaspect en is dus geen lozing in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater. Het overlooppunt betreft een waterkwantiteitsaspect en wordt daarom gereguleerd door de waterkwantiteitsbeheerder Waterschap Sevenwolden te Gorredijk.

3. Beleid

a. Algemeen

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem.

b. Beleid t.a.v. lozingen

Voor het beleid ten aanzien van lozingen geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Naast dit brongerichte spoor spelen waterkwaliteitsaspecten een belangrijke rol in het beleid.

1 Vermindering van de verontreiniging

Bij het beleidsuitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" wordt onderscheid gemaakt tussen twee aanpakken: de "emissieaanpak" en de "waterkwaliteitsaanpak". In het algemeen gesproken houdt het uitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" in, dat verontreiniging ongeacht stofsoort, zoveel mogelijk aan de bron wordt beperkt. Alleen de wijze waarop emissie aan de bron moet worden beperkt verschilt per stofsoort.

2 Waterkwaliteitsaspecten

De waterkwaliteitsaspecten komen tot uitdrukking in het stand still beginsel. Het stand still beginsel is nader uitgewerkt voor de zwarte lijststoffen en de overige stoffen.

- a. Emissies van stoffen van de zwarte lijst mogen, gerekend over een bepaald beheersgebied, niet toenemen.
- b. Voor wat betreft de overige stoffen geldt, dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Wanneer wordt gelet op de soorten stoffen die door de vergunninghouder worden geloosd is zowel het vermelde onder a als onder b van belang.

c. Beleid t.a.v. deze lozing

Bij de beoordeling of er voor deze lozingen al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang en de hoedanigheid/aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater en de periode waarin geloosd zal worden een rol.

Bij zandwinactiviteiten gaat het om natuurlijk niet-verontreinigd materiaal. Hierbij is de samenstelling van zand/grond bepalend voor de mate van troebeling. Bevat zand/grond naar verhouding veel lichte deeltjes (zoals keileem en leem) dan veroorzaakt dit een hoge mate van troebeling. Zonlicht is van vitaal belang voor de groei van algen en waterplanten in het aquatisch ecosysteem. In het oppervlaktewater hebben bezinkbare, zwevende en gesuspendeerde deeltjes, dus de onopgeloste bestanddelen invloed (absorptie en verstrooiing) op het invallende licht. Het invallende licht wordt hierdoor verzwakt op zijn weg door het water.

Standpunt van Wetterskip Fryslân t.a.v. deze lozing

Uit het voorgaande blijkt dat het van belang is dat het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het te lozen retourperswater minimaal moet zijn. Door de aanvrager is aangegeven dat dit zal worden gerealiseerd door bezinking in de zanddepots en door de lozing te laten plaatsvinden via een zandkist onder vrij verval op de zandwinplas. Er is geen reden om stringente eisen te stellen ten aanzien van de kwaliteit van het te lozen retourperswater, gezien het gaat het om schoon, inert gewonnen zand.

Vanuit waterkwaliteitsoogpunt bezien is de aangevraagde lozing in relatie tot de huidige en gewenste waterkwaliteit in de zandwinplas aanvaardbaar.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan Pruntel en Zn. BV, Postbus 62 te Wolvega, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van retourperswater vanuit een zanddepot via een zandkist op de zandwinplas. De zandwinplas "Gorterspolder" is gelegen aan de Meenthe 9a te Wolvega, kadastraal bekend onder gemeente Oudetrijne, sectie H, nummers; 490, 491, 492, 493 en 494 (deels) en gemeente Wolvega, sectie N, nummers; 17 (deels), 18 (deels), 19 (deels), 21 (deels), 22, 23, 24, 25, 27 (deels), 32 (deels) en 33.

- 4 -

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	Pruntel en Zn. BV, Postbus 62 te Wolvega
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.

Afvalwaterstroom

- 3 Het ingevolge deze vergunning op de zandwinplas te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit retourperswater dat vrijkomt bij het opspuiten van zand-water mengsel vanuit drie zanddepots. De zandwinplas "Gorterspolder" is gelegen aan de Meenthe 9a te Wolvega.

Lozingssituatie

- 4 Het retourperswater moet alvorens het wordt geloosd de gelegenheid hebben om in de 3 zanddepots te kunnen bezinken. Na bezinking dient lozing plaats te vinden via een zandkist op de zandwinplas. Een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag overlegde tekeningen en beschrijvingen.

Lozingseisen

- 5 Ter plaatse van het bemonsteringspunt mag, als gevolg van de retourperswaterlozing in een willekeurig genomen steekmonster van het ontvangende oppervlaktewater in de zandwinplas, het gehalte aan onopgeloste bestanddelen niet meer bedragen dan 200 mg./liter.

Plaats bemonsteringspunt

- 6 1 - Het bemonsteringspunt is op elke plaats in de zandwinplas gelegen op een afstand van tenminste 200 meter vanaf het lozingspunt.
- 2 - Het in lid 1 bedoelde bemonsteringspunt dient altijd goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

Meet- en bemonsteringsverplichting

- 7
- 1 - Ter plaatse van het bemonsteringspunt tijdens lozingsactiviteiten dient een maal per 14 dagen door of vanwege de vergunninghouder te worden bemonsterd en geanalyseerd.
 - 2 - De in lid 1 genoemde analyse betreft het gehalte aan onopgeloste bestanddelen.
 - 3 - De analyse van de in lid 2 genoemde parameter moet worden bepaald in een steekmonster conform de bepalingsmethodieken zoals vermeld in bijlage I.
 - 4 - Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie kan worden volstaan, kan het hoofd van de afdeling Handhaving op een daartoe strekkend verzoek aldus besluiten.
 - 5 - De meet- en analyseresultaten met betrekking tot het in lid 1 bedoelde onderzoek dienen binnen 2 weken na bemonstering aan het hoofd van de afdeling Handhaving te worden gerapporteerd. Deze meet- en analyseresultaten dienen te worden vergezeld met een plattegrond of situatieschets waarop is aangegeven: de plaats van lozing en de plaats van bemonstering.
 - 6 - De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving.

Melden van wijzigingen

- 8
- 1 - Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overlegde beschrijvingen correct wordt weergegeven moeten aan het hoofd van de afdeling Handhaving worden gemeld.
 - 2 - Het tijdstip van aanvang van de retourperswaterlozing en ingeval van beëindiging en/of onderbreking van ca 1 week, alsmede van vervolg-lozingen moet schriftelijk of per fax (058) 2339966 twee weken van tevoren worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Handhaving.

Beheer en onderhoud

- 9
- De in voorschrift 4 genoemde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moeten terstond worden opgevolgd.

Interne calamiteit


- 10
- 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
 - 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2339933). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
 - 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
 - oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

11 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

 H. Togtema,
dijkgraaf.

r. S.M. Nijboer,
waarnemend secretaris-directeur.

BIJLAGE(N)

1 - Analysemethode(n).

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WF

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2003/2401/B.

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
onopgeloste bestanddelen	NEN 6621

WETTERSCHIP
FRYSLÂN

Pruntel & Zoon bv
De Meenthe 9a
8471 ZP Wolvega

Leeuwarden, 22 augustus 2003
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2003/2401
Toestel: [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 19 augustus 2003 alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 10 oktober 2003 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze

[REDACTED]
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

gemeente Weststellingwerf
afd. Milieu
Postbus 60
8470 AB WOLVEGA

Leeuwarden, 22 augustus 2003
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2003/2401
Toestel ...

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 19 augustus 2003, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Pruntel & Zoon bv.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze:

[redacted]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden

Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 22 augustus 2003
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2003/2401
Toestel: [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 19 augustus 2003, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Pruntel & Zoon bv.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED] telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze

[REDACTED]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Provinsje Fryslân

t.a.v. [redacted]

Postbus 20120

8900 HM LEEUWARDEN

Leeuwarden, 22 augustus 2003
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2003/2401
Toestel: [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 19 augustus 2003, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Pruntel & Zoon bv.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
drs. P.D. Schaarsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden

Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Wetterskip Sevenwolden
Postbus 250
8400 AG GORREDIJK

Leeuwarden, 22 augustus 2003
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2003/2401
Toestel ...

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 19 augustus 2003, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Pruntel & Zoon bv.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted], telefoon ([redacted]) U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze:

[redacted]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelt u in de gelegenheid te reageren op de volgende

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan Pruntel & Zoon bv een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van retourperswater, vrijkomend bij het winnen van zand uit de zandwinput "Gorterspolder", gelegen aan de Meenthe 9a te Wolvega. De lozing van retourperswater vindt plaats vanuit de 3 zanddepots iva zandkisten op de zandwinplas.

Inzage

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 29 augustus 2003 tot en met 10 oktober 2003 terinzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Weststellingwerf, hoofdafdeling VROMAZ (milieubeheer), Rozenstraat 1 te Wolvega, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en op afspraak van 14.00-16.00 uur. Bovendien in de openbare bibliotheek, Dr. Dreeslaan 22 te Wolvega, op zaterdag van 10.00-12.00 uur;
2. in het Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met [redacted] afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen, telefoon [redacted]

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Koerier op woensdag 27 augustus 2003 di of do .

VERGUNNING

Leeuwarden, 8 oktober 2007

Kenmerk: WFN0724825

Objectnummer: 11054

Dossiernummer: 9608

Onderwerp: Lozingsvergunning J. Bekius, Ferniawei 12, 9047 KP Minnertsga.

Vergunning voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Minnertsga.

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.3 Beleid
 - 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
 1. Begrippenlijst
 2. Rioleringskening
 3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 5 januari 2007 een aanvraag ontvangen van J. Bekius, Ferniawei 12, 9047 KP Minnertsga, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van het bedrijf, gelegen aan de Hearewei 13 te Minnertsga, op de ten noorden van het bedrijf gelegen sloot;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN0700046

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De aan J. Bekius, Ferniawei 12, 9047 KP Minnertsga bij besluit van 16 januari 1995, kenmerk WF.95/5023067 verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, in te trekken;
2. Aan J. Bekius, Ferniawei 12, 9047 KP Minnertsga vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het bedrijf gelegen aan de Hearewei 13 te Minnertsga, op de ten noorden van het bedrijf gelegen sloot;
3. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het (indirect) op de poldersloot te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
Watergang noord-zijde	Controlepu(n)t	Bedrijfsafvalwater

2. De locatie van de lozingspunten is aangegeven op bijlage 2 en op de bij de aanvraag ingediende rioleringstekening.

Voorschrift 2.

(lozingseisen/zuiveringsvoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient een olieafscheider te doorlopen alvorens het wordt geloosd.
In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van de/het controlepu(n)t, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeldt staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controlepu(n)t	minerale olie	< 20 mg/l
Controlepu(n)t	CZV	< 300 mg/l
Controlepu(n)t	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controlepu(n)t worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De/het in lid 1 bedoelde controlepu(n)t moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de/het in lid 1 bedoelde controlepu(n)t dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.

Voorschrift 4

(Good Housekeeping)

1. De afsputwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afsputplaats blijven.
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 – 2922222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422.
De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de cluster Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de cluster Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

WF

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

- 4.1 Algemeen
 - 4.1.1 Bestaand bedrijf
- 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
 - 4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
 - 4.2.1.2 Hemelwater
 - 4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
 - 4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
- 4.3 Beleid
 - 4.3.1 Beleid (algemeen)
 - 4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater
- 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
 - 4.4.2 Logboek
- 4.5 Overige overwegingen
 - 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
 - 4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Loonbedrijf/akkerbouwbedrijf J. Bekius is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerk- en akkerbouwactiviteiten. Het bedrijf heeft een hoofdvestiging aan de Ferniawei 12 en daarnaast een opslagloods met afschuitplaat aan de Hearewei 13 te Minnertsga.

Het bedrijf heeft bij besluit van 16 januari 1995, kenmerk WF.95/5023067 een vergunning gekregen voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater en hemelwater. In verband met nieuw beleid, wijzigingen in de wetgeving e.o. veranderde werkzaamheden, is er een nieuwe aanvraag ingediend. De wijzigingen zijn van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de vergunning te actualiseren. Daarom heeft het bedrijf op 5 januari 2007 een nieuwe Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstromen:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstromen en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

111-

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een vloeistofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Jaarlijks ontstaat naar schatting 75 m³ spoelwater.

Het spoelwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider. Het overgebleven spoelwater wordt geloosd.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via kolken en regenwaterriolen verzameld en geloosd op de poldersloot. Indien de verharde terreinoppervlakken veegschon zijn, wordt dit hemelwater aangemerkt als niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater

Loods

Vanuit de loods vindt een lozing plaats van huishoudelijk afvalwater. Het afvalwater wordt behandeld middels een septic tank met een inhoud van 6 m³. Deze afvalwaterstroom is van voor 1997 en wordt derhalve als een bestaande lozing aangemerkt. Deze categorie afvalwater wordt gereguleerd door het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Bedrijfsafvalwater

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van schoonmaakmiddelen in combinatie met hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersystembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.

115

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010). Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 *Lozing op riolering versus oppervlaktewater*

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 **Beoordeling van de aanvraag**

4.4.1 *Toetsing aan de stand der techniek*

De lozing van de afvalwaterstroom is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaantvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loon- en akkerbouwbedrijf J. Bekius zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 *Logboek*

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

111-

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning, overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.

Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingstermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze

mevrouw r
hoofd afdel
ing en Handhaving.

11/5

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED], telefoon [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

WV

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:

In deze vergunning wordt verstaan onder:


- a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm);
- b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen, in casu Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
- c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
- d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
- e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrole mogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
- f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
- g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
- h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
- j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
- k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
- l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
- m. *ISO*: International Standard Organisation;
- n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
- o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
- p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
- s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;



RIOLERINGSTEKENING:



Bekius Minnertsga



1115

Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering conservering van watermonsters	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Loonbedrijf J. Bekius
T.a.v. de heer/mevrouw [REDACTED]
Fernaawei 12
9047 KP MINNERTSGA

Leeuwarden, 16 oktober 2007

Ons kenmerk: WF2007_24825

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel. [REDACTED]

Objectnummer: 11054
Dossiernummer: 9608

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw [REDACTED],

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 8 oktober 2007 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Minnerstga.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 6 december 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens de [REDACTED]

mw. mr. G. [REDACTED]
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Gemeente Het Bildt
Afdeling Milieu
Postbus 34
9076 ZN SINT ANNAPAROCHIE

Leeuwarden, 16 oktober 2007

Ons kenmerk: WF2007_24825

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 11054
Dossiernummer: 9608

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 8 oktober 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loonbedrijf J. Bekius, Ferniawei 12, 9047 KP Minnertsga, voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Minnerstga.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [REDACTED]

mw. mr. G. d. [REDACTED]
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 16 oktober 2007

Ons kenmerk: WF2007_24825

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 11054
Dossiënummer: 9608

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 8 oktober 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loonbedrijf J. Bekius, Ferniawei 12, 9047 KP Minnertsga, voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Minnerstga.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens de [REDACTED]

mw. mr. G. [REDACTED]
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Loonbedrijf J. Bekius, Ferniawei 12, 9047 KP te Minnertsma een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Minnerstga.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **25 oktober 2007** tot en met **6 december 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Het Bildt, van Harenstraat 47 te St. Annaparochie, op werkdagen van 08.00-12.00 uur en donderdag 's middags van 13.30-16.30 uur. Bovendien op dinsdagavond van 18.30-21.30 uur na telefonische afspraak;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [REDACTED], afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [REDACTED]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in De Bildste Post op woensdag 24 oktober 2007.

ARCHIEF

WATERVERGUNNING

Asfalt Productie Kootstertille B.V.

Westkern 7A

9288 CA

te

Kootstertille



WFN1104718

Wetterskip Fryslân
Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
Fax: 058-292 2223
www.wetterskipfryslan.nl





WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 19 april 2011

Kenmerk: WFN1104718 ✓

Objectnummer: 4

Dossiernummer: WFN.018559

Onderwerp: Watervergunning Asphalt Productie Kootstertille B.V., Westkern 7A, 9288 CA Kootstertille

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 16 december 2010 een aanvraag ontvangen van Asphalt Productie Kootstertille B.V. te Kootstertille om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN1016851.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Asphalt Productie Kootstertille B.V., Westkern 7A, 9288 CA te Kootstertille te verlenen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in paragraaf 3 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.



4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Binnen de inrichting moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2 Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden het hoofd van de cluster Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de cluster Handhaving. De aanwijzingen door of namens het hoofd moeten direct worden opgevolgd.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 4 Afvalwaterstromen

De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit verontreinigd hemelwater afkomstig van het bedrijfsterrein met op- en overslag van grondstoffen. Deze afvalwaterstroom mag uitsluitend via het bijbehorende lozingspunt in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht:

Lozingspunt	Soort afvalwaterstroom
Prinses Margrietkanaal	Verontreinigd hemelwater

Voorschrift 5 Lozingseisen en lozingspunt

1. De in voorschrift 4 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende lozingspunt niet worden overschreden:

Parameter	Concentratie in enig steekmonster
Onopgeloste stoffen	< 50 mg/l
PAK	< 10 µg/l
Minerale olie	< 20 mg/l
Fenolen	< 10 µg/l

2. De bemonstering en conservering en analyse moeten worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 van deze vergunning.
3. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is;
4. De lozing dient plaats te vinden via de zuiveringstechnische voorzieningen en het lozingspunt zoals aangegeven op de situatietekening in Bijlage 1b van de aanvraag met kenmerk WFN1016851.

Voorschrift 6 Controlepunt

De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom moet te allen tijde kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het te lozen afvalwater via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.



Voorschrift 7 Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige zuiveringstechnische voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

Op 20 april 1999 is aan onderhavige inrichting een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) met kenmerk WF.2000/545 verleend. Aan de vigerende vergunning is een tijdelijkheid verbonden van tien jaren. In 2009 is de voornoemde vergunning ambtshalve verlengd tot 1 januari 2011. Derhalve wordt een nieuwe watervergunning aangevraagd. Bij het van kracht worden van deze vergunning wordt de in 1999 verleende Wvo-vergunning ingetrokken.

5.2 Bedrijfssituatie

Asfalt Productie Kootstertille B.V. is gesitueerd aan de Westkern 7A op het industrieterrein West te Kootstertille. Bij het bedrijf worden in een aantal stappen binnenkomende grondstoffen zoals bitumen, zand, grind/steenslag en toeslagstoffen verwerkt tot asfalt. Zand, steenslag en asfaltgranulaat worden per schip of vrachtauto aangevoerd en door middel van een kraan en/of laadschop opgeslagen in diverse opslagvakken. Het zand en steenslag (de mineralen) wordt met een laadschop in doseertrechters gebracht en met transportbanden in een trommel gevoerd en vervolgens door verhitting gedroogd. Asfaltgranulaat wordt gescheiden aangevoerd en in een tweede trommel gedroogd. Het droge mineraal wordt vervolgens gemengd met bitumen, vulstof, toeslagstoffen en eventueel asfaltgranulaat, waarna het gereed product wordt opgeslagen in silo's.

Binnen de inrichting bevinden zich tevens een kantoor, weegbrug, wasplaats en een laboratorium.

Asfalt Productie Kootstertille B.V. grenst aan de zuidzijde van de inrichting aan het Prinses Margrietkanaal. Het Prinses Margrietkanaal heeft ter hoogte van Kootstertille een vaar- en boezemwater functie. In de Kader Richtlijn Water is het kanaal aangemerkt als een waterlichaam met de status kunstmatig. De algemeen fysisch chemische toestand is in de huidige situatie goed met uitzondering van het doorzicht (ontoereikend). In de huidige situatie is de biologische toestand van de grote diepe kanalen met scheepvaart matig.

5.3 Afvalwaterstromen

Binnen de inrichting van Asfalt Productie Kootstertille B.V. vindt opslag plaats van freesasfalt, mineralen, zand, grind en gebroken steen en asfalt. Het hemelwater afkomstig van dit deel van het terrein kan verontreinigd raken ten gevolge van de op- en overslag van deze grondstoffen en het materieel. Op het terrein kan eventueel een mobiele breker worden ingezet. Het verontreinigd hemelwater wordt in de verschillende straatkolken verzameld. De aanwezige zand- en modderdeeltjes bezinken in de verschillende straatkolken. Het verontreinigd hemelwater wordt vervolgens via een begrenzer, slibvangput, coalisentiefilter en monsternameput geloosd op het Prinses Margrietkanaal. Jaarlijks wordt circa 27.000 m³ verontreinigd hemelwater geloosd.

In de jaren 2003 tot en met 2007 is het geloosde hemelwater ter plaatse van de monsternameput meerdere malen bemonsterd en geanalyseerd op minerale olie en onopgeloste stoffen. Uit de analyseresultaten is gebleken dat de concentratie van minerale olie varieert tussen de 50 µg/l en 240 µg/l. De concentratie onopgeloste stoffen varieert tussen de 5.1 mg/l en 29 mg/l.

5.4 Zuiveringstechnische voorzieningen

Voorafgaand aan lozing op het Prinses Margrietkanaal doorloopt het verontreinigde hemelwater een aantal zuiveringstechnische werken. Het betreft een begrenzer, slibvangput en een coalisentiefilter. In bijlage 7 van de onderhavige aanvraag met kenmerk WFN1016851 staan de capaciteitsberekeningen en de ontwerpgrondslagen van deze zuiveringstechnische werken



benoemd. De aanwezige begrenzer zorgt ervoor dat bij hevige regenval het coalisientiefilter niet wordt overbelast. In die situatie blijft het hemelwater op het terrein staan.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

6.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.



De lozing van Asphalt Productie Kootstertille B.V. vindt plaats op het Prinses Margrietkanaal. Aan het Prinses Margrietkanaal zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

6.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

De inrichting van Asphalt Productie Kootstertille B.V. valt onder categorie II (inrichtingen voor het opslaan van meer dan 35 kubieke meter van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen) van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit. De inrichting is daarmee een zogenaamde type C-inrichting. Voor dergelijke inrichtingen gelden naast de vergunningplicht op grond van artikel 1.2 ook regels uit het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De vergunningaanvraag geldt mede als de op grond van het Activiteitenbesluit benodigde melding voor deze activiteiten.

Bij Asphalt Productie Kootstertille B.V. vindt op- en overslag plaats van bulkgoederen. Op grond van artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit dient Asphalt Productie Kootstertille B.V. te voldoen aan het gestelde in paragraaf 4.1.5 (Opslaan en overslaan van bulkgoederen en stukgoederen).

Toetsing aan de beste beschikbare technieken (BBT)

Een hoog niveau van bescherming van het milieu moet worden gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Voorafgaand aan lozing op het Prinses Margrietkanaal doorloopt het verontreinigde hemelwater een begrenzer, slibvangput en een coalisentiefilter. De slibvangput en het coalisentiefilter worden voor de inrichting van Asphalt Productie Kootstertille B.V. aangemerkt als de best beschikbare technieken. De aanwezige begrenzer zorgt ervoor dat bij hevige regenval het coalisentiefilter niet wordt overbelast. Al het verontreinigde hemelwater heeft zodoende voldoende doorlooptijd in de zuiveringstechnische voorzieningen.

Immissietoets

Voor de lozing naar oppervlaktewaterlichaam is de immissietoets uitgewerkt in het CIW-rapport "Emissie-immissie, prioritering van bronnen en de immissietoets". Met de immissietoets wordt nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties in het watersysteem, nadat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast om de emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de immissietoets gebruikt moet worden voor de toets aan het stand-still-beginsel. Bij bestaande lozingen kunnen aanvullende eisen bovenop BBT alleen op grond van de immissietoets worden voorgeschreven als de gewenste toestandseis bedoeld in het Waterbeheerplan 2010-2015 in het ontvangende oppervlaktewaterlichaam wordt overschreden.

Er is vastgesteld dat het Prinses Margrietkanaal voldoet aan de gewenste waterkwaliteitsdoelstelling. Uit de immissietoets blijkt dat de onderhavige lozing geen significante bijdrage levert aan het verslechteren van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Ook leidt de lozing naar verwachting niet tot acuut toxische effecten voor waterorganismen en/of in het sediment levende organismen. Daarom worden er op grond van de waterkwaliteitstoets geen nadere eisen gesteld aan de onderhavige lozing.



7. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

De ontwerpbesikking heeft van 16 februari 2011 tot en met 30 maart 2011 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

8. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
nam

mev
clus
ong,
unningverlening.



Mededelingen

Beroep

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en het adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- De gronden van het beroep

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel. 058-2922222.



Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur;

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. cluster Handhaving: de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân;
3. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
4. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
5. Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
6. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
7. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. Ontvangstdatum vergunning: eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
9. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;



Bijlage 2 Analysemethoden

Behorende bij de vergunning met kenmerk WFN1104718

De in deze vergunning genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor de analyse voor afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Parameter:	Analysemethode:
monsterneming	NEN 6600-1
conservering	NEN-EN-ISO 5667-3
Onopgeloste stoffen	NEN-EN 872
PAK	NEN-EN-ISO 17993
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
Fenolen	NEN 12673

Een wijziging in het normblad treedt automatisch in werking 6 weken nadat de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere, vergelijkbare methode wil gebruiken, heeft dit voorafgaand de schriftelijke toestemming van de waterbeheerder.

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

Gemeente Achtkarspelen
afd. Milieu
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Leeuwarden, 19 april 2011
Bijl.:2
Objectnummer: 4
Dossiernummer: WFN.018559

Ons kenmerk: WFN1104718
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 19 april 2011 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Asphalt Productie Kootstertille B.V., Postbus 37, 9288 ZG te Kootstertille, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,


[REDACTED]

mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Asfalt Productie Kootstertille B.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 37
9288 ZG KOOTSTERTILLE

Leeuwarden, 19 april 2011
Bijl.:2
Objectnummer: 4
Dossiernummer: WFN.018559

Ons kenmerk: WFN1104718
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de watervergunning van 19 april 2011 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 9 juni 2011, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, beroep kunt instellen bij de rechtbank. U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tevens kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Asfalt Productie Kootstertille B.V., Postbus 37, 9288 ZG Kootstertille een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Waterwet** voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam op het Prinses Margrietkanaal.

De **watervergunning** en de daarbij horende stukken liggen vanaf **28 april 2011** tot en met **9 juni 2011** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Achtkarspelen, Stationsstraat 18 te Buitenpost, op werkdagen van 09.00-12.00 uur.
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden bij de Cluster Vergunningverlening, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur na telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslan.nl.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 9 juni 2011 tegen bovengenoemde vergunning met toepassing van afdeling 6.2 van de Awb beroep kunt instellen bij de rechtbank. U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Tevens kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [REDACTED], Cluster Vergunningverlening, telefoon [REDACTED].

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Feanster op woensdag 27 april 2011.

VERGUNNING

Leeuwarden, 12 juni 2001

Kenmerk: WF.2000/1635 ✓

Objectnummer: 29

Op 4 april 2000 hebben wij van De Greuns Beheer B.V., Greunsweg 21 te Leeuwarden, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater op oppervlaktewater. Op deze lozingen is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij Provinsje Fryslân voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld.

Beide ontwerp-beschikkingen hebben van 7 mei 2001 tot en met 5 juni 2001 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen tegen onze ontwerp-beschikking in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

De Greuns Beheer B.V. (hierna De Greuns genoemd) behoort tot de categorie 'reparatie- en nieuwbouw' en is ingericht voor de reparatie en nieuwbouw van schepen met een lengte van 25 meter of meer. Daartoe beschikt de werf over een afbouwkade en een aantal bedrijfshallen. Op en aan de kade worden diverse activiteiten uitgevoerd waarbij een scala aan verontreinigingen kunnen ontstaan. Deze verontreinigingen kunnen direct of indirect via het hemelwater in het oppervlaktewater terecht komen. Deze emissie van de verontreinigingen dient zoveel mogelijk aan de bron te worden beperkt.

111-

- 2 -

2. Lozingssituatie/werkzaamheden

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstromen:

- huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire voorzieningen op de werflocatie en wordt via een septictank geloosd op de Greunshaven, een insteekhaven van De Tijnje/Wijde Greuns. De jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afvalwater bedraagt ongeveer 200 m³ en is afkomstig van ruim 50 personen.

- hemelwater

Het hemelwater is afkomstig van:

1. de daken van de bedrijfsgebouwen. Dit hemelwater is naar verwachting niet verontreinigd. De hoeveelheid te lozen 'dakwater' wordt geschat op 1.700 m³ per jaar en wordt rechtstreeks geloosd op oppervlaktewater.
2. de verharde terreinoppervlakken. Dit terrein wordt gebruikt als kade, als parkeerplaats en voor opslag en transport. Met name op de kade kan verontreiniging ontstaan als gevolg van laswerkzaamheden, timmerwerkzaamheden, conserveren en diverse andere metaalbewerkingen. Het conserveren op de kade vindt uitsluitend plaats (ca. 10%) indien de grootte van het object het niet toestaat de behandeling in de hallen of de romneyloods te laten plaatsvinden. Het conserveren gebeurt dan handmatig.
Het hemelwater van de kade, die voor een deel verhard is, loopt difuus af naar de Greunshaven. Het kan als gevolg van de aldaar plaatsvindende activiteiten verontreinigd zijn met metaaldeeltjes zoals slijpsel, roest, slakken, verfresten enz. Er zijn uitsluitend 'goodhousekeepings'-maatregelen getroffen om de emissie van deze verontreinigingen naar water te beperken. De werf is voornemens de kade op termijn volledig te verharden.
Het hemelwater van de overige verharde terreinoppervlakken stroomt voor een groot deel af naar de omliggende onverharde bodem.

Reparatie- en revisiewerkzaamheden worden in het schip of in de hallen uitgevoerd. De hierbij ontstane afvalstromen worden opgevangen en afgevoerd waarbij het gevaarlijk afval naar een daartoe geëigend verwerkingsbedrijf wordt afgevoerd. Reinigingsactiviteiten zoals het schoonspuiten van de onderwaterlijn van een schip vinden bij De Greuns niet plaats. Straalactiviteiten worden zeer incidenteel uitgevoerd en alleen voor kleine oppervlakken. Deze werkzaamheden hebben uitsluitend betrekking op nieuwbouwprojecten en worden uitgevoerd in een afgeschermd omgeving.

3. Beleid

Het landelijk te voeren waterkwaliteitsbeleid voor de periode 1998-2006 staat aangegeven in de vierde Nota waterhuishouding. Dit beleid is richtinggevend voor het waterkwaliteitsbeleid van Wetterskip Fryslân, dat vooral gericht is op het terugdringen van bestaande verontreinigingen en het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe.

De vermindering van verontreiniging vormt de primaire doelstelling van het te voeren beleid waarbij een brongerichte aanpak vrijwel steeds voorop staat. Bij het terugdringen van lozingen wordt rekening gehouden met de mate van schadelijkheid van de te lozen stoffen. Tevens wordt rekening gehouden met de functies van het ontvangende oppervlaktewater.

Bij scheepswerven vindt een groot aantal uiteenlopende activiteiten plaats met specifieke emissies naar het water. Het stralen en conserveren van de schepen zijn de activiteiten die in hoge mate verantwoordelijk zijn voor deze emissies. Met name het gebruik van organotin-bevattende antifouling en PAK-houdende teerproducten veroorzaakt water- en waterboderverontreiniging.

Naar aanleiding van deze verontreinigingsproblematiek is in augustus 1991 het rapport "water-verontreiniging bij het stralen en conserveren bij scheepswerven voor beroepsvaart en grote jachten" verschenen. In dit rapport, opgesteld door de Coördinatiecommissie Uitvoering Wvo (CUWVO), wordt richting gegeven aan de saneringsmaatregelen voor bestaande bedrijven. Voor nieuwe bedrijven gelden maatregelen van meet af aan. Om tot een samenhangende aanpak van de milieuproblemen van de scheepsbouw- en scheepsreparatiesector te komen is door de overheid en de bedrijfstak een milieubeleidsadvies (MOSS) opgesteld. Dit beleidsadvies, dat de basis legt voor een gefaseerde aanpak van de genoemde milieuproblemen, strekt tot aanbeveling aan de scheepswerven en de vergunningverlenende instanties.

In mei 1995 is door de overheid en vertegenwoordigers van de metaal- en electrotechnische industrie het convenant van de "Metalektro" ondertekend. In het convenant zijn afspraken vastgelegd om de milieubelasting die door de bedrijfstak wordt veroorzaakt, te verminderen. De maatregelen om de emissiereductie te realiseren zijn beschreven in het daartoe speciaal opgestelde werkboek "Milieumaatregelen Metalektro".

Individueel kunnen bedrijven en het bevoegd gezag de toetredingsverklaring van het convenant ondertekenen. Met deze ondertekening zegt het bedrijf toe een bedrijfsmilieuplan op te stellen dat inzicht geeft in de milieu-aspecten die binnen het bedrijf aan de orde zijn, op wat voor manier zij in het verleden is omgegaan met deze aspecten en hoe zij de eerstkomende jaren hiermee zal omgaan. Voor bedrijven die besloten hebben geen bedrijfsmilieuplan op te zullen stellen dient het bevoegd gezag de miliedoelen middels het vergunningenspoor te realiseren.

Het huishoudelijke afvalwater dient zoveel mogelijk te worden geloosd op de riolering. Dit afvalwater bestaat voornamelijk uit zuurstofbindende stoffen die biologisch goed afbreekbaar zijn. Behandeling in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is voor dit type afvalwater de meest doelmatige wijze van zuiveren. Voor lozingen direct op oppervlaktewater gelden met ingang van 1 maart 1997 het Lozingenbesluit 'Wvo huishoudelijk afvalwater'. Het doel van het Lozingenbesluit is het reguleren of beëindigen van de directe lozingen. In het besluit is bepaald dat er een absoluut lozingsverbod geldt voor directe lozingen indien een gemeentelijke riolering aanwezig is binnen een afstand van 40 m tot de erfafscheiding.

Ten aanzien van hemelwater is het beleid er op gericht de niet-verontreinigde lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater te laten plaatsvinden. Verontreinigd hemelwater moet worden geloosd op de gemeentelijke riolering.

4. Beoordeling

Ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten die bij De Greuns worden ontplooid, ontstaan verontreinigingen die met het hemelwater of rechtstreeks in het oppervlaktewater kunnen geraken. Om deze emissie zoveel mogelijk aan de bron te reduceren zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen ten aanzien van de werkzaamheden op de kade en in, op of aan de schepen. Bij de beoordeling van de aanvraag en het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met de richtlijnen en aanbevelingen van de CUWVO, het milieubeleidsadvies MOSS en de maatregelen in het kader van het convenant "Metalektro".

Onlangs heeft de gemeente Leeuwarden riolering aangelegd in de greunsweg. Deze gemeentelijke riolering bevindt zich op een afstand van minder dan 40 m van de erfafscheiding van De Greuns. Met verwijzing naar het Lozingenbesluit betekent dit dat de lozing van huishoudelijk afvalwater op de Greunshaven moet worden beëindigd en moet aansluiten op het gemeentelijk stelsel. Tot uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning achten wij een redelijke termijn voor het realiseren van de genoemde aansluiting.

Op de kade worden diverse bedrijfsactiviteiten uitgeoefend waarbij verontreinigingen kunnen ontstaan die met het hemelwater kunnen worden afgevoerd en vervolgens in de Greunshaven terecht kunnen komen. Dit is een ongewenste situatie die gesaneerd dient te worden. Om inzicht te krijgen op welke wijze en op welke termijn deze sanering kan worden uitgevoerd, hebben wij in voorschrift 7 de verplichting opgenomen dat de Greuns een saneringsplan moet opstellen voor de betreffende hemelwaterlozing. Het uitgangspunt van de sanering is de beëindiging van de lozing op oppervlaktewater door aansluiting op de gemeentelijke riolering.

Na het indienen van het saneringsrapport zullen wij in een goedkeuringbesluit onze zienswijze ten aanzien van het rapport bekendmaken. Tegen het goedkeuringsbesluit kunnen door een ieder bedenkingen worden ingebracht.

Met betrekking tot onderzoek en sanering van verontreinigde waterbodems worden in het MOSS maatregelen genoemd die door de scheepswerven moeten worden uitgevoerd. Conform het advies zal op basis van de onderzoeksresultaten worden bezien of de betreffende locatie moet worden opgenomen in het saneringsprogramma waterbodem. De taakstelling en bijbehorende procedures zoals die geformuleerd zijn door de Commissie "Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijventerreinen" (BSB), zijn daarbij van toepassing.

Om de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor de waterbodem en de naleving van de vergunningvoorschriften te controleren, is in voorschrift 8 vastgelegd dat éénmaal in de vijf jaar bemonstering en analyse van de waterbodem moet plaatsvinden. Recente analyseresultaten hebben uitgewezen dat de waterbodem in de Greunshaven ernstig verontreinigd is. Dit betekent dat de waterbodem in de haven gesaneerd moet worden en het eerste onderzoek niet eerder behoeft te worden uitgevoerd na de waterbodemsanering van de Greunshaven.

Wij zijn van mening dat door de onderhavige lozingen mogelijk te veroorzaken verontreiniging van het oppervlaktewater en schade aan de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in voldoende mate kan worden tegengegaan en voorkomen door het stellen van de hiernavolgende voorschriften. Derhalve hebben wij uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan De Greuns Beheer B.V., Greunsweg 21 te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater op oppervlaktewater.



- 5 -

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	De Greuns Beheer B.V., Postbus 734, 8901 BM LEEUWARDEN;
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN;
HAV	:	het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan HAV.
- 3 Voordat derden werkzaamheden op het terrein van de inrichting gaan uitvoeren, moeten zij worden geïnstrueerd over de aan deze vergunning verbonden voorschriften, voor zover die in relatie staan met de door hun te verrichten werkzaamheden.

Lozingseisen

- 4 1 - Het huishoudelijk afvalwater mag tot uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning, worden geloosd op de Greunshaven.
- 2 - Het hemelwater dat afkomstig is van de daken van de bedrijfsgebouwen en de verharde terreinoppervlakken mag worden geloosd op de Greunshaven.
- 5 Onverminderd het bepaalde in de overige voorschriften dient de vergunninghouder bij alle op de kade plaatsvindende activiteiten de zogenaamde "hellingvloerdiscipline" in acht te nemen. De modelregeling "dok- en hellingvloerdiscipline" is in bijlage 2 van deze vergunning omschreven.

Maatregelen

- 6 1 - Het is de vergunninghouder niet toegestaan op, boven of in de onmiddellijke nabijheid van het oppervlaktewater conserveringswerkzaamheden te verrichten aan de buitenzijde van mobiele objecten, tenzij de te behandelen delen zich boven een verharde ondergrond of ruimschoots op de kade bevinden en er windafschermende maatregelen zijn getroffen.



- 6 -

2 - Voorkomen dient te worden dat het van vloer- en terreinoppervlakken naar het oppervlaktewater afstromend hemelwater meer dan onvermijdelijk is verontreinigd.

3 - Alle werkzaamheden en activiteiten op het werfterrein en aan te water liggende schepen dienen met een zodanige zorgvuldigheid te worden uitgevoerd, eventueel door het treffen van alle benodigde maatregelen en voorzieningen, dat wordt voorkomen dat het oppervlaktewater en de waterbodem wordt verontreinigd.

Saneringsplan

- 7
- 1 - Vergunninghouder dient een saneringsplan op te stellen over het saneren van de hemelwaterlozing afkomstig van de kade. Dit plan moet tenminste het volgende te bevatten:
 - a. een overzicht van het verharde en onverharde gedeelte van de kade;
 - b. een overzicht van de onverharde gedeelten van de kade welke op (korte) termijn verhard zullen worden;
 - c. de wijze waarop de lozing naar oppervlaktewater, afkomstig van de verharde gedeelten, kan worden beëindigd;
 - d. een beschrijving (tekeningen, dimensioneringen, kosten enz.) van de te treffen maatregelen en voorzieningen en de uitvoeringstermijnen.
 2. Het saneringsplan zoals bedoeld in lid 1 dient uiterlijk 3 maanden vóór aanvang van de eerstvolgende uitbreiding van de kadeverharding, ter goedkeuring te worden ingediend bij het hoofd van de afdeling Vergunningen, Emissies en Riolerings van Wetterskip Fryslân.

Waterbodem

- 8
- 1 - Vergunninghouder dient door onderzoek (monsternamen en analyse) de mate van verontreiniging van de waterbodem ter plaatse van de kade vast te stellen. Het onderzoek dient éénmaal in de 5 jaar te worden uitgevoerd waarbij het eerste onderzoek direct na de eerstvolgende waterbodemsanering moet plaatsvinden.
 - 2 - De plaatsen waar de bemonstering zal worden uitgevoerd, de wijze waarop alsmede de wijze van rapporteren behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder.
 - 3 - De in lid 1 bedoelde monsters dienen door een als sterlab gecertificeerd laboratorium te worden geanalyseerd op de in bijlage 1 genoemde parameters.
 - 4 - De analyseresultaten van dit onderzoek worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 weken na bemonstering, toegezonden aan HAV.

Interne calamiteit

- 9
- 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
 - 2 - HAV dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2339933). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door HAV gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

3 - Indien HAV dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:

- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

10 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege HAV onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

E.H. Togtema,
dijkgraaf.

mr drs. M.R. Kampers,
loco-secretaris-directeur.

BIJLAGE(N)

- 1 - Analysemethode(n) waterbodern
- 2 - Modelregeling "dok- en hellingvloerdiscipline".

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

BIJLAGE 1: Analysemethode(n) waterbodem

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2000/1635

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

stoffen	analysemethode
droge	NEN 6620
lutum	NEN 5753
Kjeldahl stikstof	NEN 6646/6481
totaal fosfaat	NEN 6663
ontsluiting	NEN 6465
cadmium	NEN 6452
chrom	NEN 6448
koper	NEN 6451
zink	NEN 6443
lood	NEN 6453
nikkel	NEN 6456
kwik	NEN 5764
arseen	NEN 6457
minerale olie	NEN 5733
PAK	NEN 5731
PCB	NEN 7534
OCB	NEN 7534

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WF

BIJLAGE 2: Modelregeling "dok- en hellingvloerdiscipline"

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2000/1635

Artikel 1 Definities

Dok-/hellingvloerdiscipline: het geheel van procedures, functie- en taakverdelingen en werkwijzen, gericht op het voorkomen of beperken van de lozing respectievelijk de afvoer van schadelijke stoffen bij conserveringswerkzaamheden aan drooggezette schepen of andere objecten.

Conserveringswerkzaamheden: het verwijderen van uitwendige aangroei, corrosie en/of oude verlagen, alsmede het aanbrengen van verfsystemen, inclusief de voorbereidende werkzaamheden. Onder verf en verfsystemen worden verstaan alle soorten coatings ter bescherming, verfraaiing of aangroeiwering.

Artikel 2 Principe

Het principe van de dok-/hellingvloerdiscipline is:

- a. Functies, taken en verantwoordelijkheden van de bij de conserveringswerkzaamheden betrokken functionarissen worden schriftelijk vastgelegd;
- b. Werkzaamheden en werkprocedures worden gestandaardiseerd;
- c. Aan de bedrijfsleiding wordt periodiek gerapporteerd over de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 3 Functies en taken

- a. De bedrijfsleiding treft maatregelen voor de opvang, inzameling en afvoer van verontreinigd materiaal en schadelijke stoffen afkomstig van of gebruikt in verband met conserveringswerkzaamheden zoals omschreven in artikel 5 en benoemt functionarissen die met het beheer en de uitvoering daarvan belast zijn.
- b. De bedrijfsleiding instrueert en informeert alle betrokkenen over:
 - taken, procedures en werkzaamheden;
 - technieken en hulpmiddelen waarmee vervuiling en lozing kan worden voorkomen of beperkt;
 - verantwoordelijkheid voor de eigen werkomgeving;
 - bijzondere werkafspraken ten aanzien van afzonderlijke projecten.
- c. De directie ziet toe op coördinatie van de dok/hellingvloerdiscipline met de overige bedrijfsactiviteiten.

Artikel 4 Toezicht en verantwoordelijkheid

- a. Een ieder binnen de organisatie is verantwoordelijk voor de voorkoming van lozingen dan wel de manumale beperking daarvan, alsmede het voorkomen van vervuiling op andere wijze, voor zover dat ligt binnen de aard van de aan hem opgedragen werkzaamheden.
- b. De daarvoor aangewezen functionaris ziet toe op de naleving van de procedures en werkafspraken en rapporteert geconstateerde afwijkingen aan de bedrijfsleiding. De directie machtigt een of meerdere functionarissen om zo nodig het werk stil te leggen.

115

Artikel 5 Procedures en voorzieningen

- a. De procedure vanaf het voorbereiden van het dok of de helling voor het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden tot en met het uitdokken respectievelijk het afhellingen van de schepen wordt schriftelijk vastgelegd. In de procedure worden de maatregelen voor, tijdens en na de conserveringswerkzaamheden aangegeven.
- b. De procedure omvat ten minste de volgende maatregelen:
 1. Bij of in de dokken en/of op de hellingen worden aparte vaten en containers geplaatst voor het inzamelen van straalmiddel, verfresten, verdunners, afgewerkte olie, chemicaliën, lege (= schraapschone) en niet lege verfblikken.
Schraapschone blikken mogen als bedrijfsafval (schroot) worden afgevoerd, de overige blikken worden als gevaarlijk afval aangemerkt. Lege blikken mogen niet in elkaar worden gestapeld in verband met explosiegevaar bij verhitting!
 2. De beheerder zorgt het beschikbaar zijn van lege en de afvoer van volle vaten of containers.
 3. Alle afvoerputten en waterlozingspoorten moeten tijdens de dok- of hellingperiode gesloten zijn, met uitzondering van de voorzieningen voor opvang en zuivering van afvalwater en de eventuele gescheiden afvoer van lekwater van de dokdeur of van koelwater van schepen.
 4. Tijdens het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden moeten de voorzieningen voor opvang en zuivering van afvalwater van de dok- of hellingvloer in bedrijf zijn.
 5. In verband met het schoonmaken van de dok- of hellingvloer moeten:
 - kettingen van kimblokken worden losgemaakt (alleen van toepassing op dokken);
 - ankers en kettingen zo worden uitgelegd dat deze zo weinig mogelijk vloeroppervlak in beslag nemen;
 - onnodige obstakels en losse materialen worden verwijderd van de dokvloer.
 6. Bij straal- en verfwerkzaamheden dient men aandacht te besteden aan de volgende punten:
 - de in de milieuvergunning(en) voorgeschreven voorzieningen ter beperking van het verwaaien van waternevel, gristof of verfnevel moeten zorgvuldig zijn aangebracht (bijv. fijnmazige netten);
 - het verwaaien van verfnevel (overspray) moet tot een minimum beperkt worden door onder andere de afstand tussen de spuitnozzle en het object optimaal te kiezen, met de kleinst mogelijke spuithoek te werken en eventueel een lans te gebruiken;
 - het aantal te openen verfblikken wordt afgestemd op de te verwerken hoeveelheid; de blikken worden pas geopend wanneer dit strikt nodig is;
 - gebruikte verfblikken moeten zo goed mogelijk worden leeggemaakt (laten uitlekken en schraapschoon maken). Eventuele verfresten kunnen of nog op de huid worden aangebracht, of meegegeven aan het schip, of in de daarvoor bestemde vaten of containers voor gevaarlijk afval worden gedeponeerd;
 - verfpompen, -slangen en nozzles mogen niet op de dokvloer en/of dokwanden worden doorgespoten, dit mag alleen in de daarvoor bestemde vaten of andere voorzieningen;
 - morsen van verf moet worden voorkomen. Als dit toch gebeurt, moet de verf onmiddellijk worden opgeruimd. De morsing en de genomen maatregelen moeten aan de dokmeester of hellingbaas worden gemeld.
 7. Dokvloeren moeten voor iedere uitdocking zorgvuldig worden schoongemaakt. Bij hellingen moet de opvanggoot zeer regelmatig worden schoongemaakt; verontreinigingen op de hellingvloer moeten periodiek (afhankelijk van de mate van vervuiling) worden verwijderd. Afvalstoffen moeten in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd.
 8. De met het toezicht belaste functionaris moet voor het uitdokken of afhellingen de vloer hebben geïnspecteerd en goedgekeurd.
 9. De bezinktank of andere zuiveringsinstallatie voor het afvalwater van de dok- of hellingvloer moet wekelijks worden gecontroleerd op haar goede werking; een eventuele drijfslag moet worden verwijderd.
 10. Het effluent van de bezinktank moet periodiek worden bemonsterd en geanalyseerd, conform de voorwaarden in de WVO-vergunning.

117

Artikel 6 Rapportage

- a. Functies, taken en verantwoordelijkheden worden in een "Regeling Dok/hellingvloerdiscipline" vastgelegd. Deze regeling specificeert ook de procedures en werkwijzen.
- b. De regeling is voor een ieder ter inzage.
- c. Geconstateerde afwijkingen in milieumaatregelen worden in het werkoverleg besproken; indien nodig worden maatregelen ter verbetering getroffen.

Artikel 7 Onderaannemers

De bedrijfsleiding sluit met de onderaannemers die bij de conserveringswerkzaamheden betrokken zijn overeenkomsten die de dokvloerdiscipline ook voor hen en hun werknemers van toepassing doen zijn. De overeenkomst dient de werf adequate sanctiemogelijkheden te verschaffen.

Artikel 8 Conservering van te water liggende schepen

Het is verboden uitwendige conserveringswerkzaamheden uit te voeren op of aan te water liggende schepen of andere drijvende objecten tenzij:

- vast staat dat dit op geen enkele wijze kan leiden tot lozing van schadelijke stoffen in het oppervlaktewater of
- de WVO-vergunningverlener zich - onder de daartoe aangegeven voorwaarden - akkoord heeft verklaard.

Artikel 9 Slotbepaling

Wijzigingen en/of aanvullingen dan wel intrekking van de modelregeling vindt plaats door het Hoofdbestuur van de VNSI, in overleg met de Vereniging FME-CWM en de WVO-vergunningverleners.

(Wf Fryslân)
provinsje fryslân
provincie fryslân

De Greuns Beheer B.V.
T.a.v. [redacted]
Greunsweg 21
8937 AN LEEUWARDEN

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 24 juli 2001.

Ons kenmerk : 458077 (Wm),
WF.2000/1635 (Wvo),
Afdeling : Miljeubehear
Toestel : [redacted] (Wm),
[redacted] (Wvo).

Objectnr. : 29

Onderwerp : Toezending beschikkingen Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 23 juli 2001 betreffende uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie bovenwater en sectiebouw. Het bedrijf is gevestigd aan de Greunsweg 21 te Leeuwarden. Omdat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning zenden wij u hierbij een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.


Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen [redacted]

[redacted]
Medewerker Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Inspectie Milieuhygiëne Noord,
Postbus 30020,
9700 RM GRONINGEN.

postbus 20120
8900 lhm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl


Leeuwarden, 24 juli 2001.

Ons kenmerk : 458077 (Wm),
WF.2000/1635 (Wvo),
Afdeling : Miljeubehear
Toestel :  (Wm),
(Wvo),
Objectnr. : 29
Onderwerp : Toezending beschikkingen Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 23 juli 2001 betreffende de aanvraag van De Greuns beheer B.V. te Leeuwarden om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie bovenwater en sectiebouw. Het bedrijf is gevestigd aan de Greunsweg 21 te Leeuwarden.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van bovengenoemd bedrijf.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen 

Medewerker Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Het Wetterskip Fryslân
T.a.v. [redacted]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

postbus 20120
8900 hm Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden, 24 juli 2001.

Ons kenmerk : 458077 (Wm),
WF.2000/1635 (Wvo),
Afdeling : Milieubeheer
Toestel : [redacted] (Wm),
[redacted] (Wvo).
Objectnr. : 29
Onderwerp : Toezending beschikkingen Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 23 juli 2001 betreffende de aanvraag van De Greuns beheer B.V. te Leeuwarden om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie bovenwater en sectiebouw. Het bedrijf is gevestigd aan de Greunsweg 21 te Leeuwarden.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van bovengenoemd bedrijf.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen. [redacted]

Medewerker Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 24 juli 2001.

Ons kenmerk : 458077 (Wm),
WF.2000/1635 (Wvo),
Afdeling : Miljeubehear
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
Objectnr. : 29
Onderwerp : Toezending beschikking Wvo.

Hierbij delen wij u mede, dat wij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend op de aanvraag van De Greuns beheer B.V. te Leeuwarden, voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie bovenwater en sectiebouw. Het bedrijf is gevestigd aan de Greunsweg 21 te Leeuwarden.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van bovengenoemd bedrijf.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen,

[REDACTED]

Medewerker Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Wetterskip Marne-Meddelsee
Postbus 30
8700 AA BOLSWARD

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
rweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 24 juli 2001.

Ons kenmerk : 458077 (Wm),
WF.2000/1635 (Wvo),
Afdeling : Miljeubehear
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
Objectnr. : 29
Onderwerp : Toezending beschikking Wvo.

Hierbij delen wij u mede, dat wij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend op de aanvraag van De Greuns beheer B.V. te Leeuwarden, voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie bovenwater en sectiebouw. Het bedrijf is gevestigd aan de Greunsweg 21 te Leeuwarden.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van bovengenoemd bedrijf.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
na [REDACTED]

Medewerker Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Milieuadviesdienst Noord-Friesland
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 1017
8901 CA LEEUWARDEN

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden, 24 juli 2001.

Ons kenmerk : 458077 (Wm),
WF.2000/1635 (Wvo),
Afdeling : Miljeubehear
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
Objectnr. : 29
Onderwerp : Toezending beschikking Wm.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 23 juli 2001 betreffende de aanvraag van De Greuns beheer B.V. te Leeuwarden om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie bovenwater en sectiebouw. Het bedrijf is gevestigd aan de Greunsweg 21 te Leeuwarden.

Tevens delen wij u mede, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, dat een beschikking is afgegeven op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van bovengenoemd bedrijf.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen.

[REDACTED]
Medewerker Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leeuwarden
p/a Dienst Stadsontwikkeling
Postbus 20140
8900 HM LEEUWARDEN

postbus 20120
8900 hm leewarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden, 24 juli 2001.

Ons kenmerk : 458077 (Wm),
WF.2000/1635 (Wvo),
Afdeling : Miljeubehear
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
Objectnr. : 29
Onderwerp : Toezending beschikkingen Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 23 juli 2001 betreffende de aanvraag van De Greuns beheer B.V. te Leeuwarden om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie bovenwater en sectiebouw. Het bedrijf is gevestigd aan de Greunsweg 21 te Leeuwarden.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van bovengenoemd bedrijf.

Voorts zenden wij u exemplaren van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij verzoeken u exemplaren van de beschikkingen, alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen. Tevens verzoeken wij u een exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen [REDACTED]

Medewerker Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

AAN DE BEWONERS/GEBRUIKERS
VAN DEZE WONING/DIT BEDRIJF.

Leeuwarden , 24 juli 2001.

Ons kenmerk : 458077 (Wm),
WF.2000/1635 (Wvo),
Afdeling : Milieubehear
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo),
Objectnr. : 29
Bijlage : kennisgeving
Onderwerp : vergunningen Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

[REDACTED] mijnheer,

Naar aanleiding van ingediende aanvragen zijn aan De Greuns Beheer B.V. te Leeuwarden vergunningen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Het gaat om activiteiten in de omgeving van uw woning/bedrijf. Dat is voor ons de aanleiding om u op deze wijze te informeren. Om welke activiteiten het gaat kunt u lezen in de bijgevoegde kennisgeving. Voorts is daarin aangegeven waar en wanneer u de beschikking en de overige stukken kunt inzien en op welke wijze beroep ingesteld kan worden.

Voor nadere informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de personen welke aan de onderzijde van de kennisgeving staan vermeld. Veelal zijn de medewerkers van de afdelingen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur, alsmede tussen 14.00 en 16.00 uur.

Gedeputeerde Staten van Fryslân.

KENNISGEVING BESCHIKKINGEN WM EN WVO
SCHEEPSWERF DE GREUNS B.V. LEEUWARDEN

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan De Greuns Beheer B.V. te Leeuwarden een Wet milieubeheer- (Wm-)vergunning verleend. De vergunning heeft betrekking op een inrichting voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie bovenwater en sectiebouw. Het gaat om een revisievergunning voor het veranderen en in werking hebben na die veranderingen van de gehele inrichting. De verandering houdt een actualisatie van de reeds vergunde situatie in. Het bedrijf is gelegen aan de Greunsweg 21 te Leeuwarden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De Wm-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting. De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd. Beide vergunningprocedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien!

U kunt de vergunningen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 6 augustus tot en met 17 september 2001 op de volgende plaatsen inzien:

1. bij de centrale balie in de stadshal van het Stads kantoor van de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur (tel. 058-2338448);
2. in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (bij voorkeur na telefonische afspraak, telefoonnummer 058-2925128);
3. in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Wie kunnen er beroep instellen?

Tegen de besluiten kan vanaf 7 augustus tot en met 17 september 2001 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;
- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen.

Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet hierbij een afschrift (kopie) van het beroepschrift meesturen.

- 2 -

Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet ondertekend worden en moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de datum;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) de gronden van het beroep.

De beschikkingen treden pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treden de beschikkingen niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie:

Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met [redacted] afdeling Milieuvergunningen, telefoonnummer [redacted]. Indien het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met [redacted] van het Wetterskip Fryslân, telefoon [redacted].

T.a.v. Hemmen & Solarz:

te plaatsen in: de Huis aan Huis
de Staatscourant

woensdag
dinsdag

1 augustus 2001.
31 juli 2001.

VERGUNNING

ARCHIEF

Leeuwarden, 27 juli 2010

Kenmerk: WFN1010303

Objectnummer: 2993

Dossiernummer: 15634



WFN1010303

Op 21 december 2009 hebben wij van Dam Handelsonderneming B.V., Spikerboor 2, 8491 PA te Akkrum een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van spoelwater, verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater afkomstig van de bedrijfslocatie gelegen aan de Spikerboor 2, 15 en 17 + Feansterdyk 22 te Akkrum. De lozingen vinden rechtstreeks plaats op de Polsleat. Op deze lozingen is de Wvo van toepassing.

Op 29 januari 2010 hebben wij van Dam Handelsonderneming B.V. aanvullende gegevens met betrekking tot het onderzoek van chloride afkomstig van de schelpen ontvangen. Deze aanvullende gegevens zijn door ons gekenmerkt als WFN10.01419.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

Door de aanvrager is tevens een vergunning ingediend bij de provincie Fryslân voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. De ontwerpbeschikkingen hebben van 7 juni 2010 tot en met 19 juli 2010 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Algemeen

Dam Handelsonderneming B.V. richt zich op de opslag en het be- en verwerken van afvalstoffen, grondstoffen en materialen, alsmede de verkoop van materialen. De volgende bedrijfsactiviteiten vinden plaats binnen de inrichting;

- In- en verkoop van primaire en secundaire bouwmaterialen, betonproducten en staalproducten;
- In- en verkoop van machines en machineonderdelen;
- In- en verkoop van afvalstoffen;
- Betoncentrale;
- Schelpenwasserij;
- Opslag, be- en verwerking van bouwmaterialen, betonproducten, staalproducten en kunststoffen;
- Onderhoudswerkzaamheden en reparaties van het eigen bedrijfsmaterieel;
- Opslag en aflevering van motorbrandstoffen van het eigen bedrijfsmaterieel.

WF

Binnen de inrichting bevinden zich een weegbrug, kantoor en een aantal bedrijfsloodsen.

De inrichting is op grond van de aard van de activiteiten aan te merken als een inrichting die valt onder categorie 'c' van de inrichtingen die zijn aangewezen krachtens het besluit van 4 november 1983, houdende aanwijzing van soorten van inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1, lid 2 en 31, lid 4 van de Wvo. Vanuit de inrichting wordt rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewater. Hiervoor is op grond van artikel 1, eerste lid van de Wvo een vergunning benodigd.

Op 31 oktober 1997 is aan onderhavige inrichting een vergunning met kenmerk WF.1996/3430 verleend. Binnen de inrichting zullen een aantal nieuwe bedrijfsactiviteiten worden ontplooid derhalve wordt een nieuwe Wvo-vergunning aangevraagd. Bij het van kracht worden van deze vergunning wordt de in 1997 verleende Wvo-vergunning ingetrokken.

De inrichting valt onder categorie II (inrichtingen voor het opslaan van meer dan 35 kubieke meter van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen) van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit. De inrichting is daarmee een zogenaamde type C-inrichting.

Voor dergelijke inrichtingen gelden naast de vergunningplicht op grond van artikel 1.2 ook regels uit het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De vergunningaanvraag geldt mede als de op grond van het Activiteitenbesluit benodigde melding voor deze activiteiten.

Afvalwaterstromen

De aard van de binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten brengt met zich mee dat milieubelasting vanuit de inrichting eenvoudig kan plaatsvinden. Voor wat betreft het ontstaan van (afval)water zijn de volgende deelstromen te onderscheiden:

Afvalwater afkomstig van het spoelen van schelpen

Dam Handelsonderneming B.V. heeft als nieuwe activiteit de overslag van schelpen (laden/lossen van schepen en vrachtwagens) en het ontzilten van de schelpen. Bij het ontzilten van de schelpen ontstaat afvalwater dat verontreinigd is met chloride en onopgeloste bestanddelen.

De schelpen worden gewonnen in de Noordzee en zijn verontreinigd met chloride; de aanwezigheid van andere verontreinigingen wordt niet reëel geacht. De schelpen worden per schip aangevoerd en worden overgeslagen in de centrale voorraadbunker. De elektrische draadkraan met schalengrijpers vult de voorvuilsilo welke bovenop de zeef staat. De schelpen worden tijdens het proces gewassen en gezeefd. Jaarlijks wordt ongeveer 33.600 m³ aan schelpen gezeefd en gewassen. Boven het zeefdek staan circa 12 sproeikoppen die de schelpen op het zeefdek wassen. Op jaarbasis zal voor het wassen ruim 30.000 m³ oppervlaktewater uit de Polsleat worden onttrokken. De zeefinstallatie zorgt voor afscheiding van het kleine schelpengrit, de grotere oesterdoppen en zand. Aan het einde van het zeefdek wordt het eindproduct schelpen door een grof rooster geleid en vervolgens overgeslagen naar een vrachtwagen. Het kleine schelpengrit en eventueel aanwezige zand wordt door middel van een zeefinstallatie verder gescheiden. Het schelpengrit wordt afgevoerd naar een bedrijf die het grit verder verwerkt. Het water en zand wordt met een waterpomp naar een zandafscheider gepompt en van elkaar gescheiden. Door toepassing van de zandafscheider wordt het water zoveel mogelijk van onopgeloste bestanddelen ontdaan. Het water wordt uiteindelijk geloosd op de Polsleat. De lozing vindt normaliter gedurende 2 uur per etmaal en 5 of 6 etmalen per week plaats.

Procesafvalwater betoncentrale

Binnen de inrichting van Dam Handelsonderneming B.V. wordt in een betoncentrale beton gemixt. Meerdere grondstoffen (o.a. zand, grind en cement) worden in verschillende verhoudingen toegevoegd en gemengd in de centrale. Binnen het proces wordt spoelwater toegepast. Dit spoelwater wordt niet geloosd maar hergebruikt.

WV

Verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van schroot

Het terreingedeelte voor de opslag van schroot is verhard met een gelaste stalen plaat voorzien van opstaande randen. De plaats is op afschot gelegd waardoor het afstromende hemelwater naar een afvoergoot wordt geleid. Het hemelwater dat in aanraking komt met het opgeslagen schroot kan verontreinigd raken met minerale olie, metaaldeeltjes en onopgeloste bestanddelen. Het verontreinigde hemelwater wordt via de afvoergoot, slibvangput en olie-benzineafscheider geloosd op de Polsleat.

Verontreinigd hemelwater afkomstig van de overige bedrijfsterreinen

Het overgrote deel van het bedrijfsterrein bestaat uit een verharding met stelconplaten. Op deze terreingedeelten vindt onder andere op- en overslag van zand en grind, nieuwe en gebruikte bestratingsmaterialen, bouwmaterialen, bielzen en rubber plaats. Hemelwater kan verontreinigd raken ten gevolge van de op- en overslag van deze (afval)stoffen met onopgeloste bestanddelen. Het terrein ligt onder afschot waardoor het hemelwater afstroomt naar enerzijds de Polsleat en anderzijds de watergang langs It Patroan.

Niet verontreinigd hemelwater van de dakvlakken van de gebouwen.

Het hemelwater afkomstig van de dakvlakken van de verschillende gebouwen wordt deels geloosd op de Polsleat en de watergang langs It Patroan. Dit hemelwater is niet verontreinigd.

Huishoudelijk afvalwater

Jaarlijks wordt circa 170 m³ huishoudelijk afvalwater geloosd dat afkomstig is van de sanitaire voorzieningen binnen het kantoor. Dit afvalwater wordt geloosd via een septic-tank op de watergang langs It Patroan.

Beleid en wetgeving

-Activiteitenbesluit-

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de type A en B inrichtingen opgeheven. Alleen de inrichtingen waartoe een gpbv-installatie (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniginginstallatie) behoort en de inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig. Op type C-inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels wel van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die in onderhavige vergunning zijn opgenomen zijn voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling.

-Algemeen-

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem. Het beleid van de waterkwaliteitsbeheerders is geformuleerd in de Derde en Vierde Nota Waterhuishouding (NW3 en NW4). Het nationale beleid is in het Waterhuishoudingsplan Fryslân 2010-2015 en het Waterbeheerplan 2010-2015 toegespitst op de Friese situatie.

-Lozingen-

Voor het beleid ten aanzien van lozingen geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Hierbij staat voor vrijwel alle verontreinigingen een emissie-aanpak voorop. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare dan wel best bestaande technieken als inspanningsbeginsel gehanteerd. Gedifferentieerd naar stofsoort geldt voor

111-

"Zwarte-lijststoffen" in beginsel dat verontreiniging door deze stoffen niet meer mag plaatsvinden. Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de best bestaande technieken. Voor de zogenaamde "Overige stoffen" wordt, afhankelijk van de relatieve schadelijkheid gekozen voor de best bestaande of de best uitvoerbare technieken.

Naast dit eerste hoofduitgangspunt is als tweede uitgangspunt van het beleid het "Stand-still"-beginsel opgenomen. Toegepast op zwarte-lijststoffen houdt dit in dat binnen een bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus niet worden opgevuld.

Beleid ten aanzien van chloride

Voor lozingen van chloride, net als voor elke andere lozing, wordt naar vermindering gestreefd door het toepassen van de ketenbenadering (preventie, hergebruik en verwijderen). Daarna geldt voor lozingen van chloride de zogenaamde waterkwaliteitsaanpak. Deze aanpak wordt toegepast op de relatief onschadelijke verontreinigingen. De maatregelen die in het kader van deze aanpak moeten worden getroffen, zijn primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. De landelijke grenswaarde van 200 mg/l is door de natuurlijke kwel niet in het gehele beheersgebied aan te houden. In die gebieden waar door kwel de chlorideconcentraties in het oppervlaktewater boven deze norm komen zal het primaire toetscriterium worden dat geen significante verslechtering van de lokale waterkwaliteit mag optreden. Vooral in de kustgebieden komt verzilting voor door zoute kwel. Het beleid is er enerzijds op gericht de lozing van chloride te beperken en tracht anderzijds door een adequate doorspoeling de desondanks (door natuurlijke kwel) hoge chlorideconcentraties zoveel mogelijk te verlagen.

Beoordeling

Bij Dam Handelonderneming B.V. valt een aantal afvalwaterstromen te onderscheiden welke milieuhygiënische gevolgen kunnen hebben. Het beleid in overweging nemende kunnen de afvalwaterstromen als volgt worden geïnterpreteerd:

Afvalwater afkomstig van het spoelen van schelpen

Binnen de inrichting van Dam Handelonderneming B.V. worden schelpen gespoeld. Het spoelwater raakt hierdoor verontreinigd met chloride en onopgeloste bestanddelen.

De aanvrager heeft op laboratoriumschaal proeven gedaan om de chloride-concentratie van het geloosde spoelwater vast te stellen. Uit dit onderzoek is gebleken dat gemiddeld de concentratie van chloride in het spoelwater 130 mg/l zal bedragen. In de werkelijke situatie zal oppervlaktewater worden gebruikt voor het spoelen. De achtergrondwaarde van chloride in het oppervlaktewater van de Polsleat varieert tussen de 70 mg/l en 100 mg/l. De uiteindelijke lozing van spoelwater op het oppervlaktewater varieert hiermee gemiddeld tussen de 200 mg/l en 230 mg/l. In de onderhavige aanvraag wordt een lozing van spoelwater van circa 70 m³ per uur gedurende twee uren per dag aangevraagd.

De Polsleat is een ruim ontvangend oppervlaktewater waarvoor geen ecologische doelstellingen zijn vastgesteld. De lozing van Dam Handelonderneming B.V. vindt plaats in de Polsleat die onderdeel uitmaakt van de Friese boezem. Dit betekent dat het oppervlaktewater ter plaatse van de lozing een redelijk constante doorstroming kent. De chloride-concentratie in de Polsleat fluctueert weinig. De chloride-concentratie zal als gevolg van deze lozing lokaal toenemen. De te lozen chloride vracht bedraagt gemiddeld 34 g per etmaal. In de voorschriften zullen lozingseisen worden opgenomen voor chloride en onopgeloste bestanddelen.

Immissietoets spoelwater

Naast het voldoen aan de emissie-eisen moet de restlozing getoetst worden aan de lokale bezwaarlijkheid van de lozing op oppervlaktewater. Deze toets is uitgewerkt in het CIW-rapport

115

"Emissie-immissie, prioritering van bronnen en de immissietoets". Met de immissietoets wordt nagegaan of de restlozing, nadat best bestaande (BBT) of best uitvoerbare technieken (BUT) zijn getroffen om de emissie te reduceren, leidt tot onaanvaardbare concentraties in een watersysteem.

De lozing van spoelwater vindt rechtstreeks plaats op de Polsleat. Er is vastgesteld dat dit oppervlaktewater voor chloride voldoet aan het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR).

Uit de immissietoets blijkt dat de onderhavige lozing onder bepaalde omstandigheden (worst case) meer dan 10% bijdraagt aan het overschrijden van het MTR in de Polsleat. Dit is het geval bij weinig doorstroming in de Polsleat en een hoog lozingsdebiet (70 m^3 per uur). De genoemde activiteit zal, wanneer het wordt uitgevoerd conform de aanvraag, naar verwachting alleen in dat geval leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit ter plaatse. Gelet op het voorgaande zal in de voorschriften een eis worden opgenomen voor het lozingsdebiet van maximaal 35 m^3 per uur (en maximaal 150 m^3 per etmaal) om de kwaliteit van het oppervlaktewater te kunnen beschermen.

Verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van schroot

Ter plaatse van het terrein waar de opslag van schroot zich bevindt, zal het afstromende hemelwater verontreinigd raken ten gevolge van de op- en overslag van deze afvalstof. Dit afstromende hemelwater zal in verontreinigd zijn met minerale olie, metaaldeeltjes en onopgeloste bestanddelen. De afvoergoot waarmee het hemelwater wordt verzameld en afgevoerd heeft vooral een verzamelfunctie. Het hemelwater zal vervolgens via een slibvangput en een olie-benzineafscheider worden geloosd op de Polsleat. Regelmatig reinigen van de zuiveringstechnische voorzieningen voorkomt dat de stoffen op het oppervlaktewater worden geloosd. In de voorschriften zullen lozingseisen worden gesteld aan deze afvalwaterstroom voor de parameters onopgeloste bestanddelen en minerale olie.

Hemelwater afkomstig van de overige bedrijfsterreinen

De overige bedrijfsterreinen zijn verhard met stelconplaten. Op dit deel van het terrein kan hemelwater verontreinigd raken ten gevolge van de op- en overslag van de afvalstoffen die zich hier bevinden. Dit hemelwater zal in lichte mate verontreinigd zijn met olieachtige componenten, metaaldeeltjes en onopgeloste bestanddelen. Het hemelwater wordt onder afschot zonder voorzieningen geloosd op de Polsleat en de watergang langs It Patroan.

Niet verontreinigd hemelwater van de dakvlakken van de gebouwen

Het niet verontreinigde hemelwater van Dam Handelonderneming B.V. is afkomstig van niet bodembeschermende voorzieningen (de dakvlakken) en wordt geloosd op het nabij gelegen oppervlaktewater. Voor deze lozing gelden de regels uit het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De lozing is conform het gestelde in artikel 3.3 van het Activiteitenbesluit.

Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire voorzieningen en wordt via een septic tank geloosd op de watergang langs It Patroan. Voor deze lozing gelden de regels uit het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De lozing is conform het gestelde in artikel 3.4 en artikel 6.19.

- Slotoverweging -

Het spoelen van schelpen binnen de inrichting van Dam Handelonderneming is nog in ontwikkeling en hiervan zijn nog geen concrete bedrijfsgegevens beschikbaar. De reeds uitgevoerde laboratoriumproeven geven een indicatie van de samenstelling van de lozing. In de voorschriften zijn lozingseisen opgenomen en voorschriften ten aanzien van monsterneming en analyse. Dam Handelonderneming B.V. dient uit controles een exact beeld te verkrijgen van de lozing. Wanneer uit analyses blijkt dat de samenstelling van het te lozen afvalwater afwijkt van het aangevraagde, dient Dam Handelonderneming B.V. additionele maatregelen te treffen.

WF

Door het nemen van maatregelen en het treffen van voorzieningen is het mogelijk te voorkomen dat onderhavige inrichting het aquatisch milieu onnodig belast. In het Waterhuishoudingsplan Fryslân 2010-2015 en in het Waterbeheerplan 2010-2015 zijn de uitgangspunten voor het beleid met betrekking tot lozingen geformuleerd. Toetsing van onderhavige lozingssituatie aan deze plannen, wijst uit dat genoemde lozingen binnen de uitgangspunten van het beleid vallen. Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de te lozen afvalwaterstromen worden vastgelegd en eisen zijn gesteld aan de samenstelling van de lozingen, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende wordt beschermd.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan:

1. Dam Handelonderneming B.V., Spikerboor 2, 8491 PA te Akkrum de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van spoelwater, verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater afkomstig van de bedrijfslocatie gelegen aan de Spikerboor 2, 15 en 17 + Feansterdyk 22 te Akkrum, gemeente Boarnsterhim op de Polsleat en de watergang langs It Patroan.
2. De verleende Wvo-vergunning van 31 oktober 1997 met kenmerk WF.1996/3430 ten behoeve van het lozen van verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van Dam Handelonderneming B.V., Spikerboor 15 en 17 te Akkrum, in te trekken.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : Dam Handelonderneming B.V.
Spikerboor 2, 15 en 17 + Feansterdyk 22,
8491 PA Akkrum.

waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36,
8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 – De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.
- 2 – Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

WF

3 – De in het eerste en tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstromen

- 3 Het rechtstreeks lozen van afvalwater op oppervlaktewater mag uitsluitend bestaan uit:
- a. Afvalwater afkomstig van het spoelen van schelpen.
 - b. Verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van schroot.
 - c. Hemelwater afkomstig van de overige bedrijfsterreinen.
 - d. Niet verontreinigd hemelwater van de dakvlakken van de gebouwen.
 - e. Huishoudelijk afvalwater.

Eén en ander overeenkomstig de bij de aanvraag met kenmerk WFN09.18331 overlegde beschrijvingen en tekeningen.

Voorzieningen

- 4 Het verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van schroot als bedoeld in voorschrift 3, onder b. dient een olie-benzineafscheider en slibvangput, waarvan de capaciteit en uitvoering voldoen aan het gestelde in NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, te doorlopen.

- 5 1 – Het te lozen verontreinigd hemelwater als bedoeld in voorschrift 3, onder b. dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controleput te worden geleid die, naar het oordeel van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân, geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2 – De in lid 1 genoemde controleput dient zodanig te zijn gesitueerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

- 6 1 - Het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschrift 3, onder a. dient een zandafscheider te doorlopen alvorens het op de Polsleat wordt geloosd.

2 - De in lid 1 bedoelde voorziening dient zo vaak als voor de goede werking ervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, mogen niet alsnog met het spoelwater worden afgevoerd.

- 7 1 - Het te lozen spoelwater dient te allen tijde afzonderlijk te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient dit spoelwater via een aparte bemonsteringsvoorziening te worden geleid die, naar het oordeel van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân, geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2 - De in het vorige lid bedoelde bemonsteringsvoorziening dient zodanig te worden geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Lozingseisen

- 8 Het debiet van het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschrift 3, onder a. mag maximaal 35 m³/uur en maximaal 150 m³/etmaal bedragen.

111-

- 9 1- Ter plaatse van de controlevoorziening dient in een mengmonster van het spoelwater afkomstig van het spoelen van schelpen als bedoeld in voorschrift 3, onder a. de volgende eisen niet te overschrijden:

Parameter	Lozingseis
Onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
Chloride	250 mg/l

- 2 – Het verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van schroot als bedoeld in voorschrift 3, onder b. dient ter plaatse van de controlevoorziening in een willekeurig genomen steekmonster de volgende eisen niet te overschrijden:

Parameter	Lozingseis
Onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
Minerale olie	20 mg/l

Beheer en onderhoud

- 10 1 – De afvoergoot ter plaatse van de opslag van schroot dient, zo vaak als voor de goede werking ervan noodzakelijk is, te worden schoongemaakt.
- 2 – De olie-benzineafscheider en slibvangput dienen zo vaak als voor de goede werking nodig is, of door het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân noodzakelijk wordt geacht, te worden leeggemaakt.
- 11 De lozingswerken en de hierbij horende voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling aan het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Monsterneming en analyse

- 12 1 - Van het spoelwater afkomstig van het spoelen van schelpen als bedoeld in voorschrift 3, onder a dient 1 maal per kwartaal een mengmonster namens of door de vergunninghouder door middel van meting en bemonstering te worden gecontroleerd. Daartoe dient het via een hiervoor geschikte voorziening voor monsterneming te worden geleid.
- 2 - De in lid 1 genoemde controle betreft de parameters zoals benoemd in voorschrift 9 lid 1.
- 3 - De meet- en analyseresultaten met betrekking tot het te controleren afvalwater dienen binnen 6 weken na afloop van de controle aan het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.
- 4 - De in lid 1 en in lid 2 bedoelde monsterneming en analyses dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de in bijlage 1 genoemde bepalingsmethodieken. De wijze van rapporteren behoeft de goedkeuring van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 5 - Indien uit de analyseresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, dan wel met een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan de waterkwaliteitsbeheerder op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aldus besluiten.
- 13 1 - De hoeveelheid te lozen spoelwater dient te kunnen worden vastgesteld en geregistreerd met behulp van een Electro Magnetische Flowmeter (EMF) of gelijkwaardige meter op de lozingspijp die op het

///=

oppervlaktewater loost.

2- De in lid 1 genoemde meter behoeft (voor aanvang van de lozing) de goedkeuring van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.

3 - De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.

4 - De meetresultaten met betrekking tot het te controleren spoelwater (debiet/uur) dient binnen 6 weken na afloop van elk kwartaal aan het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.

Interne calamiteit

14 1 – Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.

2 – Het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer Friesland (telefoon 058-2122422). De door of namens het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

3 – Indien het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:

- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit/samenstelling van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

15 1 – Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt maatregelen van tijdelijke aard te nemen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.

2 – Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Overige

16 De opslag en bewerking van alle op het terrein aanwezige stoffen moet zodanig geschieden, dat wordt voorkomen, dat daardoor het van terreinoppervlakken afstromend hemelwater meer dan onvermijdelijk wordt verontreinigd.

17 Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân een werk aan te sluiten of te doen aansluiten op het werk ten behoeve waarvan deze vergunning is verleend.

1115

- 18 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

de heer ir. L.J. Hooijkaas,
plaatsvervangend hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

11

BIJLAGE(N)

1 – Monsterneming- en analysemethode(n).

111-

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

1115

BIJLAGE 1: Monsterneming en analysemethoden
behorende bij de beschikking met als kenmerk WFN1010303

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

monsterneming	NEN 6600-1
conservering	NEN-EN-ISO 5667-3 of het SIKB protocol

Analyse op:	
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
Onopgeloste bestanddelen	NEN 6621
Chloride	NEN 6651

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analyse-methode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

-1.79
30 JULI 2010

provinsje fryslân
provincie fryslân

WFN1010617

Wetterskip Fryslân
t.a.v. [redacted]
Postbus 36
8900 AA LEEUWARDEN

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
snekertrekweg 1
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

By Danner
WFN.015034

Leeuwarden, 27 juli 2010
Verzonden, 29 JULI 2010

Ons kenmerk : 00906938
Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht
Behandeld door : [redacted]
Uw kenmerk :
Bijlage(n) : 2

Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren Dam Handelonderneming B.V. Spikerboor 2, 15 en 17 en aan de Feansterdyk 22 te Akkrum.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 23 juli 2010, kenmerk 903739, op de aanvraag van Dam Handelonderneming B.V om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking hebben van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan voor voornamelijk de opslag van secundaire bouwstoffen, be- en verwerking van bouwmaterialen en de ingebruikname van een betoncentrale van het bestaande bedrijf aan de Spikerboor 2, 15 en 17 en aan de Feansterdyk 22 te Akkrum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

[redacted]
Medewerker ondersteuning Afdeling Omgevingsvergunningen & Toezicht

provincie fryslân

GEMEENTE BOARNSTERHIM

Kennisgeving beschikking Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Gedeputeerde Staten hebben aan **Dam Handelsonderneming B.V.** een milieuvergunning (Wm) verleend. Ook hebben zij voorschriften gewijzigd. De vergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan voor voornamelijk de opslag van secundaire bouwstoffen, be- en verwerking van bouwmaterialen en de ingebruikname van een betoncentrale van het bestaande bedrijf aan de **Spikerboor 2, 15 en 17 en aan de Feansterdyk 22 te Akkrum.**

Ook maken zij bekend dat het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân een vergunning heeft verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovenvermelde activiteiten. Beide vergunningprocedures worden gecoördineerd afgehandeld.

De stukken liggen van **2 augustus t/m 13 september 2010** ter inzage:

- provinsjehûs, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);
- gemeentehuis te Grou, elke werkdag van 9.00 tot 12.30, woensdag van 13.30 tot 19.30 uur.
- wetterskip Fryslân, bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslan.nl.

Tegen de besluiten kan van 3 augustus t/m 13 september 2010 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door:

- belanghebbenden die zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
- belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

- naam, adres en handtekening van de indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het bestreden besluit;
- gronden van het bezwaar.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet daarbij een kopie van het beroepschrift meesturen.

Voor inlichtingen over de Wm-procedure neemt u contact op met [redacted] afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht, tel. [redacted]

Betreft het de Wvo-procedure dan neemt u contact op met [redacted] van het Wetterskip Fryslân, tel. [redacted]



WETTERSKIP FRYSLÂN

VERGUNNING

Leeuwarden, 22 april 2004,

Kenmerk: WF.2002/6373 ✓

Objectnummer: 209

Op 5 december 2002 hebben wij van [REDACTED], Brédijk 143, 9088 BW Wirdum, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van verontreinigd hemelwater, afkomstig van Autosloperij Muppet, Brédijk 143 te Wirdum gemeente Leeuwarden. De lozing vindt plaats op het oppervlaktewater van de naastgelegen sloot. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing. Onderhavig bedrijf valt onder categorie c van de inrichtingen die zijn aangewezen krachtens het besluit van 4 november 1983, houdende aanwijzing van soorten van inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1, lid 2 en 31, lid 4 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de provincie Fryslân voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. De ontwerpbeschikkingen hebben van 22 maart 2004 tot en met 19 april 2004 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Algemeen

-Plaatsbepaling-

Autosloperij Muppet wordt krachtens het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit van de Wet milieubeheer ingedeeld in categorie 28.4 a4 28.4d, inrichtingen voor opslag en bewerking van autowrakken. Het bedrijf richt zich op de demontage van, en de handel in sloopauto's en onderdelen daarvan. Binnen deze groep autodemontagebedrijven kan onderscheid worden gemaakt tussen schrootbedrijven en onderdelenbedrijven.

Eerstgenoemde bedrijven richten zich voornamelijk op de handel in schroot, waaronder autowrakken. Dit zijn veelal oudere wrakken waarvan weinig onderdelen verkoopbaar zijn. Onderdelenbedrijven richten zich hoofdzakelijk op de demontage en verkoop van onderdelen van veelal (jongere) meer courante voertuigen. Het onderhavige bedrijf behoort tot de eerstgenoemde groep. Verder vindt inzameling en bewerking van oud ijzer en andere metalen plaats.

De te vergunnen inrichting bestaat uit:

- a. een opslagplaats met vloestofdichte vloer voor onder andere de opslag van onbewerkte wrakken;
- b. een werkplaats;
- c. een achterterrein met een ondergrond van stelconplaten en puin in gebruik als opslagruimte voor bewerkte wrakken en overige metalen.

Ad. a. De vloestofdichte betonvloer wordt gebruikt als opslagruimte voor nieuw aangevoerde sloopobjecten. Boven deze vloer worden ze ontdaan van vloeistoffen en vindt een groot deel van de sloopactiviteiten plaats. De betonplaat heeft een oppervlakte van ca 400 m².

Ad. b. In deze ruimte vindt reparatie aan en demontage van voertuigen plaats. In deze ruimte bevinden zich geen afvoerputten.

Ad.c. Dit terreingedeelte bevindt zich aan de achterzijde van de inrichting. Op deze halfverharding worden van vloeistoffen ontdane sloopauto's en onderdelen hiervan gestald in afwachting van verdere demontage of verkoop (in onderdelen).

De totale inrichting beslaat ca.5300 m².

-Milieubelasting-

De aard van deze bedrijfstak brengt met zich mee dat milieubelasting vanuit de inrichting eenvoudig kan plaats vinden. Voor wat betreft het ontstaan van (afval)water moeten we rekening houden met het hemelwater afkomstig van de vloestofdichte plaat, onder andere in gebruik als opslagplaats voor onbewerkte wrakken.

Beleid

-Algemeen-

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem. Het beleid van de waterkwaliteitsbeheerders is geformuleerd in de Derde en Vierde Nota Waterhuishouding (NW3 en NW4). Het nationale beleid is in het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân en het Integraal Water Beheer Plan (IWBP) toegespitst op de Friese situatie.

-Lozingen-

Voor het beleid ten aanzien van lozingen geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Hierbij staat voor vrijwel alle verontreinigingen een emissie-aanpak voorop. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare dan wel best bestaande technieken als inspanningsbeginsel gehanteerd. Gedifferentieerd naar stofsoort geldt voor "Zwarte-lijststoffen" in beginsel dat verontreiniging door deze stoffen niet meer mag plaatsvinden. Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de best bestaande technieken. Voor de zogenaamde "Overige stoffen" wordt, afhankelijk van de relatieve schadelijkheid gekozen voor de best bestaande of de best uitvoerbare technieken.

Naast dit eerste hoofduitgangspunt is als tweede uitgangspunt van het beleid het "Stand-still"-beginsel opgenomen. Toegepast op zwarte-lijststoffen houdt dit in dat binnen een bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus niet worden opgevuuld.

-CUWVO-

Door de CUWVO (Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren), thans CIW/CUWVO, is een rapport uitgebracht inzake deze bedrijfstak. In deze rapportage, genaamd "Afvalwaterproblematiek van autowrakkeninrichtingen" worden aanbevelingen met betrekking tot de sanering van de lozing vanuit autowrakkeninrichtingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn uitgangspunt voor deze beschikking.

Uitwerking

De CUWVO aanbevelingen welke betrekking hebben op het bedrijfsafvalwater afkomstig van de vloeistofdichte verharding kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:

De vloeistofdichte verharding dient zodanig te zijn aangelegd dat alle neerslag wordt verzameld middels goten en afvoeren. Dit water is potentieel verontreinigd als gevolg van lekkage uit de te slopen voertuigen en van de reinigingswerkzaamheden. Alvorens dit verontreinigd hemelwater kan worden geloosd dient het achtereenvolgens te worden behandeld in een slibvangput en een olieafscheider met coälescentiefilter. De jaarhoeveelheid zal ca. 300 m³ bedragen. Aangezien het bedrijf in het buitengebied ligt, is er geen gemeentelijk rioolstelsel aanwezig voor de afvoer van het afvalwater. De lozing vindt derhalve plaats op de naastgelegen sloot. Behandeling in een slibvangput en een olieafscheider met coälescentiefilter zorgt er voor dat het minerale oliegehalte in het te lozen verontreinigd hemelwater lager zal zijn dan 20 mg/liter. Het voorkomt echter niet dat de onder andere in benzine en dieselolie voorkomende aromaten zoals benzeen, toluen en xyleen met het hemelwater worden geloosd. Er dient dan ook extra aandacht te worden geschonken aan het tegengaan van lekkage en morsingen van genoemde brandstoffen. Wij zullen vooralsnog geen aanvullende zuiveringstechnische voorzieningen voorschrijven. Indien uit controles blijkt dat er toch ongewenste concentraties aan genoemde stoffen in het te lozen hemelwater worden gemeten, dienen alsnog aanvullende maatregelen te worden getroffen. Overigens dienen de voertuigen zo spoedig mogelijk te worden ontdaan van vloeistoffen

Het hemelwater afkomstig van de overige met stelconplaten of puin verharde terreingedeelten. Op deze terreingedeelten worden de van vloeistoffen ontdane wrakken opgeslagen en vindt stalling en opslag van containers en handelsproducten plaats. In dit terreingedeelte bevinden zich geen straatkolken voor de afvoer van de neerslag. De neerslag zal dan ook als bodemlozing worden afgevoerd.

Standpunt ten aanzien van deze situatie

Initiatieven die tot resultaat hebben verdere belasting van het milieu te voorkomen door het bevorderen van hergebruik van grond- en afvalstoffen en door het in stand houden en bevorderen van een doelmatige afvalbe- en verwerkingsstructuur, alsmede een goede verwijderingsstructuur zijn aan te moedigen. Hierbij moet worden voorkomen dat andere milieucompartimenten als gevolg van deze activiteiten extra worden belast.

Door het nemen van maatregelen en het treffen van voorzieningen is het mogelijk te voorkomen dat onderhavige inrichting het aquatisch milieu onnodig belast. In het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân en in het IWBP zijn de uitgangspunten voor het beleid met betrekking tot lozingen geformuleerd. Toetsing van onderhavige lozingsituatie aan deze plannen, wijst uit dat genoemde lozing binnen de uitgangspunten van het beleid valt. Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de CUWVO aanbevelingen zijn verwerkt, de te lozen afvalwaterstroom is vastgelegd en eisen zijn gesteld aan de samenstelling van de lozing, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende wordt beschermd.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan D. van der Veen, Brédijk 143, 9088 BW Wirdum, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van verontreinigd hemelwater, afkomstig van Autosloperij Muppet, Brédijk 143 te Wirdum, gemeente Leeuwarden, kadastrale aanduiding Huizum, sectie I, nummer 133, op het oppervlaktewater van de aan de voorzijde van de inrichting gelegen sloot, overeenkomstig de gegevens, vervat in de van de vergunning deel uitmakende aanvraag en bijbehorende beschrijvingen en tekeningen.

De vergunning wordt verleend voor de duur van tien jaren na het van kracht worden van deze beschikking.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : [REDACTED] Brédijk 143, 9088 BW WIRDUM.
waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.

Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstromen

- 3 De ingevolge deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen (afval)water mag uitsluitend bestaan uit verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeiستofdichte verharding in gebruik als opslagplaats voor onbewerkte wrakken.

Eén en ander overeenkomstig de bij de aanvraag overlegde beschrijvingen en tekeningen.

Voorzieningen

- 4 1 - Het verontreinigd hemelwater als bedoeld in voorschrift 3 dient een bezinkselafscheider en een olieafscheider met coälesentiefilter, waarvan de capaciteit en uitvoering voldoen aan het gestelde in NEN 7089, te doorlopen.

2 - Deze voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede werking hiervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd.

- 5 1 - Het te lozen verontreinigd hemelwater als bedoeld in voorschrift 3 dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controleput te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2 - De in lid 1 genoemde controleput dient zodanig te zijn gesitueerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

- 6 De in de voorschriften 4 en 5 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moeten terstond worden opgevolgd.

Lozingseisen

- 7 Ter plaatse van het lozingspunt dient een willekeurig genomen steekmonster van het verontreinigd hemelwater als bedoeld in voorschrift 3aan de volgende eisen te voldoen:

Parameter	lozingseis
Onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
Minerale olie	20 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	20 mg/l O ₂
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	125 mg/l O ₂
Totaal fosfor (P)	1 mg/l
Kjeldahlstikstof (Nkj)	10 mg/l
PAK (10 VROM)	0,1 mg/l
BTEX	0,5 mg/l

2 - De analyses van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage genoemde analysemethoden.

Monsterneming en analyse

- 8 1 - Het verontreinigd hemelwater als bedoeld in voorschrift 3, onder a. dient 1 maal per jaar namens vergunninghouder door een onafhankelijk deskundig onderzoeksbureau door meting en bemonstering te worden gecontroleerd.
- 2 - De in lid 1 genoemde controle betreft de volgende parameters:
onopgeloste bestanddelen;
minerale olie.
- 3 - Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, dan wel met een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan de waterkwaliteitsbeheerder op een daartoe strekkend verzoek aldus besluiten.
- 4 - De in lid 1 en lid 2 genoemde monsterneming en analyse moeten worden uitgevoerd conform de in de bijlage genoemde methodieken.
- 5 - De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstroom dienen binnen 6 weken na afloop van de controleperiode aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.
- 6 - De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Interne calamiteit

- 9
- 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-292 22 22). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

- 10
- 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
- 2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Overige

- 11
- De op- en overslag van autowrakken, onderdelen en afvalstoffen moet zodanig geschieden, dat wordt voorkomen, dat daardoor het van vloer- en terreinoppervlakken afstromend schrob- en regenwater meer dan onvermijdelijk wordt verontreinigd.
- 12
- Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân een werk aan te sluiten of te doen aansluiten op het werk ten behoeve waarvan deze vergunning is verleend.
- 13
- Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mevrouw mr. H. Blaak,
waarnemend hoofd afdeling Vergunningverlening.

BIJLAGE

Analysemethoden.

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WF

- 8 -

BIJLAGE 1: Analysemethoden

behorende bij de beschikking met kenmerk WF2002/6373.

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

monsterneming	NEN 6600-1
conservering	NEN-EN-ISO 5667-3

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden.

parameter	Analysemethode
onopgeloste bestanddelen	NEN 6621/6484
kjeldahl stikstof	NEN-ISO 5663 / NEN 6646
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
PAK	NEN 5771
biochemisch zuurstofverbruik (BZV ₅ bij 20 °C)	NEN-EN 1899-1
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633
totaal fosfaat	NEN 6663/6645
BTEX	NEN 6407

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

Het Wetterskip Fryslân
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

postbus 20120
8900 LM Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2004

Ons kenmerk : 557639 (Wm),
WF.2002/6373 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Telefoonnr. [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPMnr. : 209
Bijlagen : 3

Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 7 juni 2004 betreffende de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van autowrakken (alleen personenauto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. De inrichting is gelegen aan Brédyk 143 te Wirdum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen,

[REDACTED]
Medewerkster Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Autosloperij Muppet
T.a.v. [REDACTED]
Brédijk 143
9088 BW WIRDUM

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2004

Ons kenmerk : 557639 (Wm),
WF-2002/6373 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Toestel : [REDACTED] (Wvo)
MPMnr : 209
Bijlagen : 2 beschikkingen met voorschriften, gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag,
kennisgeving
Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 7 juni 2004 betreffende uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van autowrakken (alleen personen-auto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. Omdat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning zenden wij u hierbij een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen, [REDACTED]

Medewerkster Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Sinnema Adviesgroep B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Kleasterdyk 12
9041 VG BERLIKUM

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2004

Ons kenmerk : 557639 (Wm),
WF.2002/6373 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPMnr. : 209
Bijlagen : 3
Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 7 juni 2004 betreffende de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van autowrakken (alleen personenauto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. De inrichting is gelegen aan Brédyk 143 te Wirdum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen,

[REDACTED]
Medewerkster Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 1590
8001 BN ZWOLLE

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2004

Ons kenmerk : 557639 (Wm),
WF.2002/6373 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPMnr. : 209
Bijlagen : 3
Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 7 juni 2004 betreffende de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van autowrakken (alleen personenauto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. De inrichting is gelegen aan Brèdyk 143 te Wirdum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen,

[REDACTED]
Medewerkster Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

VROM Inspectie regio Noord,
Postbus 30020,
9700 RM GRONINGEN.

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
rweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2004

Ons kenmerk : 557639 (Wm),
WF.2002/6373 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPMnr. : 209
Bijlagen : 3

Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 7 juni 2004 betreffende de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van autowrakken (alleen personenauto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. De inrichting is gelegen aan Brèdyk 143 te Wirdum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen,



Medewerkster Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Het Wetterskip Fryslân
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

postbus 20120
8900 hm Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2004

Ons kenmerk : 557639 (Wm),
WF.2002/6373 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo),
MPMnr. : 209
Bijlagen : 3

Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 7 juni 2004 betreffende de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van autowrakken (alleen personenauto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. De inrichting is gelegen aan Brédyk 143 te Wirdum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen

[REDACTED]
Medewerkster Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

postbus 20120
8900 hm. leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2004

Ons kenmerk : 557639 (Wm),
WF.2002/6373 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPMnr. : 209
Bijlagen : 3

Onderwerp : Toezending beschikking ingevolge Wvo.

Hierbij delen wij u mede, dat wij een beschikking hebben verleend op de aanvraag van Autosloperij Muppet te Wirdum om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van auto-wrakken (alleen personenauto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. De inrichting is gelegen aan Brêdyk 143 te Wirdum.

Tevens delen wij u mede, dat het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân voor bovengenoemde activiteiten een beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) heeft verleend. Een exemplaar van deze beschikking sturen wij u namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân toe.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen.

[REDACTED]

Medewerkster Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leeuwarden
Sector Milieu
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

postbus 20120
8900 hm leewarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2004

Ons kenmerk : 557639 (Wm),
WF.2002/6373 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPMnr. : 209
Bijlagen : 3

Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wm en Wvo.


Hierbij zenden wij u exemplaren van onze beschikking van 7 juni 2004 betreffende de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van autowrakken (alleen personenauto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. De inrichting is gelegen aan Brédyk 143 te Wirdum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u exemplaren van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij verzoeken u exemplaren van de beschikkingen, alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen. Tevens verzoeken wij u een exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen,



Medewerkster Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

AAN DE BEWONERS/GEBRUIKERS
VAN DEZE WONING/DIT BEDRIJF.

Bijlage : kennisgeving
Onderwerp : vergunningen Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Mevrouw, mijnheer,

Naar aanleiding van ingediende aanvragen zijn aan Autosloperij Muppet, Brédyk 143 te Wirdum vergunningen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Het gaat om activiteiten in de omgeving van uw woning/bedrijf. Dat is voor ons de aanleiding om u op deze wijze te informeren. Om welke activiteiten het gaat kunt u lezen in de bijgevoegde kennisgeving. Voorts is daarin aangegeven waar en wanneer u de beschikking en de overige stukken kunt inzien en op welke wijze beroep ingesteld kan worden.

Voor nadere informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de personen welke aan de onderzijde van de kennisgeving staan vermeld. Veelal zijn de medewerkers van de afdelingen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur, alsmede tussen 14.00 en 16.00 uur.

Gedeputeerde Staten van Fryslân.

KENNISGEVING BESCHIKKINGEN WM EN WVO AUTOSLOPERIJ MUPPET TE WIRDUM

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Autosloperij Muppet te Wirdum een Wet milieubeheer- (Wm-)vergunning verleend. De vergunning heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van autowrakken (alleen personenauto's), handel in onderdelen en handelsvoertuigen, het verhuren van containers en de opslag van schroot (ferro en non-ferro), witgoed, accu's, vloeistoffen, LPG-installaties en onderdelen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De Wm-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning gewijzigd.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van verontreinigd hemelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting. De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning gewijzigd. Beide vergunning-procedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien!

U kunt de vergunningen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van **28 juni tot en met 8 augustus 2004** op de volgende plaatsen inzien:

1. bij de centrale balie in de stadshal van het Stads kantoor van de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur (tel. 058-2338448);
2. in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de Sektor Landelijk gebied en Milieu, kamer 083, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (bij voorkeur na telefonische afspraak, telefoonnummer 058-2925128);
3. in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Wie kunnen er beroep instellen?

Tegen de besluiten kan vanaf **29 juni tot en met 8 augustus 2004** beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;
- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen zijn aangebracht.

Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet hierbij een afschrift (kopie) van het beroepschrift meesturen.

Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet ondertekend worden en moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de datum;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) de gronden van het beroep.

De beschikkingen treden pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treden de beschikkingen niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie:

Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met [redacted]
Sector Landelijk gebied en Milieu, Team Milieuvergunningen, telefoonnummer [redacted]
Indien het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met [redacted] van
het Wetterskip Fryslân, telefoon [redacted]

T.a.v. Volker Bergkamp Communications bv;
te plaatsen in:

Huis aan Huis
de Staatscourant

woensdag
dinsdag

23 juni 2004
22 juni 2004

ARCHIEF

FAB Riool- en Wegenbeheer BV
T.a.v. [redacted]
Mieddyk 39
9036 LC Menaam



Leeuwarden, 5 juni 2019
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.037118
Objectnummer: 20632

Ons kenmerk: WFN1906128 ✓
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: QLO nr. 4126585

Onderwerp: Watervergunning.

Geachte [redacted]

Op 9 mei 2019 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het terrein en van een wasplaats de Mieddyk 39 te Menaam.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 653,15 legeskosten in rekening worden gebracht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de [redacted], van de Cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [redacted].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Afschrift: [redacted] Milieu & Omgevingsadvies BV, t.a.v. [redacted] (info@bruinenbergadvies.nl)
mailto: servicefinancien@wetterskipfryslan.nl, gemeente Waadhoeke, handhaving [redacted]

IN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WATERVERGUNNING

FAB Riool- en Wegenbeheer BV

Locatie:

Mieddyk 39 te Menaam

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058-292 2222

Fax: 058-292 2223

www.wetterskipfryslan.nl



WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 5 juni 2019

Kenmerk: WFN1906128

Objectnummer: 20632

Dossiernummer: WFN.037118

Onderwerp: Watervergunning FAB Riool- en Wegenbeheer BV, Mieddyk 39, 9036 LC Menaam

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 9 mei 2019 een aanvraag ontvangen van FAB Riool- en Wegenbeheer BV, te Menaam om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFO1901692.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan FAB Riool- en Wegenbeheer BV, Mieddyk 39, 9036 LC Menaam te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater, afkomstig van een wasplaats en afkomstig van de vloeistofkerende vloer van het terrein;
2. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in paragraaf 3 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4- Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

(contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden het hoofd van de cluster Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

(ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 – 292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer op tel. 058 – 212 2422.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 4

(afvalwaterstroom)

De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit:

- Afvalwater afkomstig van het terrein voorzien van een vloeistofkerende vloer;
- Afvalwater afkomstig van de wasplaats.

Deze afvalwaterstromen mogen uitsluitend de het bijbehorende lozingspunten in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht.

Voorschrift 5

(lozingseisen en lozingspunt)

1. De in voorschrift 4 omschreven afvalwaterstromen mogen alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op de betreffende lozingspunt(en) niet worden overschreden:

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872
CZV	< 300 mg/l	NEN 6633
Minerale Olie	< 20 mg/l	NEN-EN-ISO 9377-2

2. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden;
3. De lozingspunten dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is;
4. De locaties van de lozingspunten is aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening.

Voorschrift 6

(controlevoorzieningen)

1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 5 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden;
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten;
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.

Voorschrift 7

(good housekeeping)

De afsputwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afsputplaats blijven.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

FAB Riool- en Wegenbeheer BV, Mieddyk 39 te Menaam is een bedrijf op het gebied van rioolbeheer, wegenonderhoud en terreinbeheer. Het bedrijf zamelt (vloei-)stoffen in die worden opgeslagen in diverse containers en bakken. Het gaat onder andere om rioolslib, vet, vet/olie/watermengsels, septic tanks, afvalbakken van de gemeenten (o.a. hondenpoep) en veegvuil. Deze containers en bakken staan op een vleuistofkerende vloer.

Op het terrein is een wasplaats aanwezig. Het rijdende materieel wordt hier gereinigd met behulp van een hogedruk reiniger, waarbij geen reinigingsmiddelen worden gebruikt.

De afvalwaterstromen afkomstig van het terrein en het afvalwater afkomstig van de wasplaats worden elk via een eigen voorziening op het oppervlaktewater geloosd.

Deze lozingen vallen onder de vergunningplicht als bedoeld in de Waterwet.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier watervergunning;
- Milieutekening.

5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

FAB Riool- en wegenbeheer BV vraagt vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de vloeistofkerende vloer en voor een wasplaats op oppervlaktewater. Voor beide stromen geldt dat het afvalwater via een zuiveringstechnische voorziening geleid wordt (olie/benzine afscheider met slibvang), alvorens het wordt geloosd op het oppervlaktewater. In de voorziening wordt zand en zwevend materiaal tot bezinken gebracht en aanwezige olie afgescheiden van het water.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

6.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2016 - 2012, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

De lozing van afvalwater afkomstig van de vloestofkerende vloer vindt plaats op de ten westen van de inrichting gelegen watergang. De lozing afkomstig van de wasplaats vindt plaats op de ten noorden van de inrichting gelegen waterkant. Aan de wateren in dit gebied zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van het hoofd van de cluster Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 653,15.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED], telefoon [REDACTED]

9. Ondertekening

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord – Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur;

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Cluster Handhaving: de cluster Handhaving van het waterschap;
3. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
4. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
5. Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
6. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
7. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. Ontvangstdatum vergunning: eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
9. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

BruinenBerg Milieu & Omgevingsadvies BV
T.a.v. [REDACTED]
Bredyk 24
8525 ER LANGWEER

Leeuwarden, 5 juni 2019
Bijlage(n): vergunning
Dossiernummer: WFN.037068

Ons kenmerk: WFN1906128
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk:-

Onderwerp:
Afschrift watervergunning.

Geachte [REDACTED]

Bijgaand doen wij u ter kennisgeving een afschrift van een watervergunning toekomen, omdat u mogelijk grondeigenaar en/of belanghebbende bent van één of meerdere in de vergunning genoemde werken.

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan willen wij u voor de mogelijkheden van bezwaar verwijzen naar de laatste pagina van de bijgesloten vergunning.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], van Cluster Vergunningverlening, tel. [REDACTED]

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Gemeente Heerenveen

T.a.v. [redacted]

Postbus 15000

8440GA Heerenveen

Leeuwarden, 13 oktober 2022

Bijlage(n): -

Uw referentie: -

Ons kenmerk: WF-168829

Behandelaar [redacted]

[redacted]

Vakgroep Vergunningverlening

Email [redacted]@weterskipfryslan.nl

OLO nummer: 7219139

Onderwerp: watervergunning

Geachte heer Bron,

Op 30 augustus 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam waarvoor een watervergunning vereist is.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1.807,- in rekening worden gebracht.

Bijgevoegde watervergunning is gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl om belanghebbenden de voorgeschreven bezwaarmogelijkheden te bieden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving in het Elektronisch Waterschapsblad. U moet rekening houden met de mogelijke binnenkomst van bezwaren. Starten met de werkzaamheden vóór afloop van de bezwaartermijn van 6 weken is geheel voor eigen risico.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met [redacted] van vakgroep Vergunningverlening, tel [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

WATERVERGUNNING

Gemeente Heerenveen

Locatie:

Ds. Veenweg 23 De Knipe

Wetterskip Fryslân
vakgroep Vergunningverlening
Postbus 36
8900AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
www.wetterskipfryslan.nl

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Besluit	3
3. Voorschriften	4
3.1 Voorschriften m.b.t. het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	4
4. De aanvraag	7
4.1 Inleiding	7
4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	7
5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	8
5.1 Algemeen	8
5.2 Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	8
6. Conclusie	11
7. Leges	11
8. Procedure	11
9. Ondertekening	12
10. Mededelingen	12
Bijlage 1 Begripsbepalingen	13

Leeuwarden, 13 oktober 2022

Zaaknummer: WF-168829 , Aanleg riooloverstort Ds. Veenweg 23 De Knipe.

Onderwerp: Watervergunning Gemeente Heerenveen, Postbus 15000, 8440GA Heerenveen

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 30 augustus 2022 een aanvraag ontvangen van gemeente Heerenveen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WF-168829.

De aanvraag betreft het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van met hemelwater verdund rioolwater. Het rioolwater is afkomstig van het bemalingsgebied Ds. Veenweg – De Knipe. De lozing vindt plaats in de Skoatterlânske Kompagnonsfeart, nabij de Ds. Veenweg 23 in De Knipe.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

BESLUIT

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan de gemeente Heerenveen, Postbus 15000 te Heerenveen te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van met hemelwater verdund rioolwater, afkomstig van het bemalingsgebied Ds. Veenweg – De Knipe, in de Skoatterlânske Kompagnonsfeart, nabij de Ds. Veenweg 23 in De Knipe;
2. Aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam;
3. Aan deze watervergunning een tijdelijkheid te verbinden. Indien de riooloverstort is opgenomen in het GRP van gemeente Heerenveen, komt deze watervergunning te vervallen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften m.b.t. het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 2

Voorzieningen

1. De riooloverstort dient te worden gesitueerd en uitgevoerd zoals dit in de aanvraag en de daarbij behorende bijlagen en aanvullende gegevens is weergegeven.
2. De overstortput en de overstortleiding dienen zodanig te worden uitgevoerd dat geen oppervlaktewater het rioolstelsel kan binnenstromen.

Voorschrift 3

Afvalwaterstroom

1. Ingevolge deze vergunning mag uitsluitend met hemelwater verdund rioolwater afkomstig van de riooloverstort nabij de Ds. Veenweg 23 in De Knipe uit het bemalingsgebied Ds. Veenweg – De Knipe op het oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

Voorschrift 4

Te nemen maatregelen

Drempelhoogte van de overstort ten opzichte van N.A.P. en de drempelbreedte

Locatie	Drempelhoogte t.o.v. NAP (m)	Drempelbreedte (m)
Ds. Veenweg 23 De Knipe	0,24	1

Voorschrift 5

Beheer en onderhoud

1. Het lozingswerk en de voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling aan de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân.
2. De overstort moet voor inspectie goed bereikbaar zijn.
3. De vergunninghouder heeft ter plaatse van het lozingspunt de zorg voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam. Het ontvangende oppervlaktewaterlichaam dient door de vergunninghouder zodanig te worden onderhouden dat er geen begroeiing en geen zichtbare of ruikbare verontreiniging aanwezig is.
4. De vergunninghouder moet van het betreffende werk een logboek bijhouden waarin de volgende onderwerpen worden vermeld:
 - tijdstip, datum en bevindingen van inspectie en controle van riolerings- en afvoerwerken;
 - tijdstip, datum en aard van onderhoud aan de overstort en bijbehorende riolerings- en afvoerwerken;
 - tijdstip, datum en aard van klachten en de wijze van afhandeling van de klachten.
5. Het logboek moet de vergunninghouder kunnen overleggen wanneer de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân dat wenst.

Voorschrift 6

Waterbodem

Lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment, ontstaan door het gebruik maken van deze vergunning, dat naar oordeel van de waterbeheerder uit het oogpunt van de waterbeheer ontoelaatbaar is, moet op aanzegging en op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd. De wijze waarop de verwijdering geschiedt, behoeft goedkeuring van de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 7

Wijziging van de situatie

Voorgenomen wijzigingen in het rioolstelsel die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de bij de vergunningaanvraag overlegde gegevens moeten tijdig schriftelijk aan de waterbeheerder worden gemeld. Met wijzigingen wordt in ieder geval bedoeld veranderingen in de berging, de afvoercapaciteit van het rioolstelsel en van het afwaterend verharde oppervlak, alsmede vergroting van het aantal aangesloten bedrijven.

Voorschrift 8

Calamiteiten

Indien als gevolg van calamiteiten, storingen of bijzondere omstandigheden lozingen plaatsvinden, moet de vergunninghouder terstond maatregelen treffen om de nadelige invloed op het oppervlaktewater, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Van vorenbedoelde omstandigheden moet de vergunninghouder de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip

Fryslân telefonisch in kennis stellen (tel. 058 - 2922222).

De informatie die minimaal moet worden verstrekt is:

- de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- de vrijgekomen afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen;
- andere gegevens die van belang zijn om aard en ernst voor de gevolgen voor het oppervlaktewater te kunnen bepalen;
- de maatregelen die genomen zijn of worden overwogen om de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Indien zich calamiteiten voordoen buiten de kantooruren dient u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 - 2122422. De door of vanwege de vakgroep leider

Handhaving van Wetterskip Fryslân ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

4. De aanvraag

4.1 Inleiding

In 2004 is er een vergunning verleend voor het lozen uit de huidige riooloverstort (Ds. Veenweg 119) in het bemalingsgebied Ds. Veenweg – De Knipe. In 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen van kracht geworden waardoor de vergunningplicht voor het lozen vanuit een openbaar vuilwaterriool, wanneer dit stelsel overeenkomstig het gemeentelijk rioleringsplan is uitgevoerd en wordt beheerd, is vervallen.

Gemeente Heerenveen heeft in bemalingsgebied Ds. Veenweg – De Knipe onderzoek laten uitvoeren omdat er wateroverlast (water op straat) optreedt in het gebied tijdens zware neerslag of langdurige natte perioden. Daarnaast neemt het risico op wateroverlast toe doordat buien door klimaatverandering heviger worden en vaker voorkomen. Er zijn diverse scenario's onderzocht om de situatie te verbeteren. Deze scenario's zijn terug te vinden in de bij de aanvraag gevoegde memo.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de situatie sterk verbetert wanneer er een tweede overstort wordt gerealiseerd in de Skoatterlânske Kompagnonsfeart. Hierbij zijn 2 locaties onderzocht. Er is gekozen voor de locatie nabij de Ds. Veenweg 23 in De Knipe omdat dit deel van de Skoatterlânske Kompagnonsfeart rechtstreeks afwatert naar de boezem. De vuilemissie verandert door deze wijziging vrijwel niet.

Omdat deze nieuwe overstort afwijkt van het gemeentelijk rioleringsplan, is deze lozing vergunningplichtig in het kader van de Waterwet.

De aanvraag bevat de volgende stukken:

- Aanvraag watervergunning overstort Ds. Veenweg 23 De Knipe;
- Bijlage: Memo verplaatsen overstort De Knipe, projectnummer 2022_12, JenL Datamanagement.

Het gaat om een tijdelijke watervergunning. Indien de riooloverstort is opgenomen in het GRP, komt deze watervergunning te vervallen.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

In de aanvraag wordt een vergunning gevraagd voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, bestaande uit met regenwater verdund rioolwater. De lozing vindt plaats op de Skoatterlânske Kompagnonsfeart nabij de Ds. Veenweg 23 en is afkomstig van het bemalingsgebied Ds. Veenweg – De Knipe.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

5.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag.

In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op artikel 2.1 van de Waterwet.

5.2 Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water bestaat de verplichting dat waterlichamen en doelen moeten worden gedefinieerd. Dit is een wettelijke verplichting en dient te gebeuren op nationaal en regionaal niveau. Daarnaast dienen stroomgebiedsplannen te worden opgesteld. Binnen de stroomgebieden worden wateren aangeduid als waterlichamen en getypeerd. Per waterlichaam is een KRW—factsheet opgesteld. In deze KRW—factsheet zijn per waterlichaam de belangrijkste gegevens opgenomen, zoals bijvoorbeeld de doelen, de toestand en de benodigde maatregelen. De KRW factsheets zijn onderdeel van zowel het waterbeheerplan als het waterhuishoudingsplan en vormen de basis voor het stroomgebiedsplan Rijn.

Op basis van het Waterbeheerplan en Stroomgebiedbeheerplan is de Skoatterlânske Kompagnonsfeart geen KRW oppervlaktewaterlichaam.

5.2.1 Uitgangspunten rioleringsberekening

In 1992 heeft de toenmalige Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO) — later CIW en thans LBOW - een aanbeveling opgesteld voor de vuiluitworp uit rioolstelsels. Een essentieel onderdeel van deze aanbeveling was de zogenaamde

'basisinspanning'. Dit houdt in dat de vuilemissie van rioolstelsels een bepaalde hoeveelheid niet mag overschrijden. De vuilemissie van een referentiestelsel werd daarbij als uitgangspunt gebruikt. Op welke wijze de berekening van deze referentie-emissie moest worden gemaakt was niet exact aangegeven. Ook de wijze waarop het bestaande stelsel moest worden getoetst aan deze referentie-emissie was niet eenduidig bepaald. In juni 2001 heeft de CIW daarom het rapport 'Eenduidige basisinspanning, - nadere uitwerking van de definitie van de basisinspanning' opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de maatstaven en meetmethoden uit de Leidraad Riolering van de stichting RIONED. Nadrukkelijk is in het rapport aangegeven dat met de eenduidige basisinspanning geen nieuw beleid werd geformuleerd, maar dat het een nadere uitwerking op operationeel vlak betreft. De methodiek is afzonderlijk uitgewerkt voor gemengde stelsels, verbeterd gescheiden stelsels en gescheiden stelsels. Wetterskip Fryslân sluit aan bij landelijke CIW-methodiek voor de berekening en toetsing van de vuilemissie. Voor de volledige tekst verwijzen we naar het betreffende CIW-rapport.

5.2.2 Bestaande stelsels

Bij het gemengde rioolstelsel wordt hemelwater gezamenlijk met afvalwater afgevoerd naar de rwzi. Bij grote neerslaghoeveelheden zijn de bergende inhoud van de riolering en de afvoercapaciteit naar de rwzi niet toereikend en zullen overstortingen optreden. Hierbij vindt vuilemissie plaats op oppervlaktewaterlichamen. Deze vuilemissies zijn ongewenst en dienen beperkt te blijven.

5.2.3 Beleid

In de jaren '80-'90 ontbrak bij de overheden het inzicht in de aard en omvang van de effecten van overstortingen en regenwaterlozingen op oppervlaktewaterlichamen. Om tot dit inzicht te komen werd een werkgroep rioleringen opgericht (NWRW) die onder andere onderzoek deed naar de vuiluitworp door rioolstelsels. Een van de uitkomsten van het onderzoek was een vuistregel voor het benodigde volume aan ontvangend oppervlaktewater voor overstortingen uit gemengde stelsels op (semi) stagnant oppervlaktewater.

NWRW

Met behulp van de vuistregel zoals die door de NWRW is opgesteld wordt een uitspraak gedaan over de vraag of het waarschijnlijk is of de zuurstofconcentratie in het ontvangende oppervlaktewater eens per 5 jaar beneden de 1 mg/l komt. Conform deze vuistregel dient ten minste 600 m³ ontvangend oppervlaktewater per hectare aangesloten verhard oppervlak aanwezig te zijn indien de waterdiepte gemiddeld 1 meter bedraagt en 800 m³ indien de gemiddelde waterdiepte 1,5 meter bedraagt.

Het lozingspunt van een (gemengd) rioleringsstelsel wordt bij voorkeur gesitueerd op een hoofdwatgang. Redenen hiervoor zijn de aanwezigheid van een minimale waterkolom en de doorspoelbaarheid van de watgang. De overeenstemming over het plan en de hierin opgenomen maatregelen wordt bekrachtigd met een Watervergunning. De berekeningen voor de vuilemissie dienen uitgevoerd te worden volgens de methodiek zoals die in de module C2100 van de Leidraad Riolering is aangegeven.

5.2.4.1 Toetsing van het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Bij de toetsing is rekening gehouden met de doelstellingen van het waterbeheer zoals verwoord in artikel 2.1 van de Waterwet.

5.2.4.2 Basisinspanning

De basisinspanning voor een gemengd stelsel is gedefinieerd als de vuiluitworp van een referentiestelsel met een berging van 7 mm en een pompovercapaciteit van 0,7 mm/h. Het bemalingsgebied Ds. Veenweg – De Knipe is niet gewijzigd en voldoet nog steeds aan de basisinspanning.

5.2.4.3 Beoordeling van de restlozing

Voor de beoordeling van de restlozing wordt gebruik gemaakt van de vuistregel van NWRW (zie hoofdstuk 5.2.3 beleid) en aanvullend de methode van het CIW rapport 'Knelpuntcriteria riooloverstorten'.

Het ontvangende water van overstort betreft de Skoatterlânske Kompagnonsfeart

Locatie	Diepte (m)	Aangesloten verhard opp. (ha)	Benodigd volume (m ³)	Werkelijke volume (m ³)
Ds. Veenweg 23 De Knipe	1	1,43	858	>2000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het berekende volume van het ontvangende water bij de overstorten voldoende is.

Knelpuntcriteria CIW

Aanvullend zijn met behulp van het CIW-rapport 'Knelpuntcriteria riooloverstorten' de knelpuntcores van de overstorten vastgesteld. De methode is opgesteld om op een eenduidige praktische manier te kunnen classificeren in welke mate een overstort in Nederland een knelpunt vormt voor de volksgezondheid en/of diergezondheid. Bij een knelpuntscore boven de 8 is er duidelijk sprake van een knelpunt, bij een knelpuntscore beneden de 4 mag redelijkerwijs worden verwacht dat de betreffende overstort geen probleem vormt voor de waterkwaliteit. Bij een knelpuntscore tussen de 4 en de 8 zal aan de hand van modelberekeningen en/of veldonderzoek nader onderzoek uitgevoerd moeten worden of er daadwerkelijk sprake is van een knelpunt.

De knelpuntscore is als volgt opgebouwd:

	Overstort
Diepte (m)	1
Breedte (m)	8
Type oppervlaktewater	doorspoelbaar
Vuilveracht (CZV)	<1
Score diepte	4
Score breedte	4
Score type	2
Score vuilveracht	1
Knelpuntscore	3,2
Eis	<8
Conclusie	Geen knelpunt

De knelpuntscore van de overstort geeft aan dat er geen sprake is van een knelpunt.

Drempelhoogte

Het is milieuhygiënisch ongewenst dat oppervlaktewater in het rioolstelsel terechtkomt omdat dan een deel van de berging van het stelsel verloren gaat en oppervlaktewater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) wordt afgevoerd, dit heeft een nadelig effect op de werking van de rwzi. De overstortvoorziening wordt voorzien van een klep waardoor geen buitenwater in het stelsel komt.

Om wateroverlast te verminderen in een gebied met een gemengd stelsel, is afkoppelen van hemelwater van het stelsel een meer doelmatig middel, maar dit is niet op korte termijn te realiseren. Nu is het risico op wateroverlast groot. Door de realisatie van een tweede overstort wordt dit risico kleiner, terwijl het effect van het overstortend volume beperkt is.

Het onderzoek naar de afkoppelmogelijkheden in dit gebied zal nog wel opgepakt moeten worden.

6. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Tevens is getoetst aan (beleids)documenten die op het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam van toepassing zijn. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7. Leges

Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijke besluit een legesbedrag van € 1.807,- in rekening worden gebracht.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Ondertekening

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze vergunning is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

10. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening,
telefoonnummer [REDACTED]

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- Uw naam en adres;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur,

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Vakgroep handhaving: de vakgroep Handhaving van Wetterskip Fryslân;
3. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
4. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
5. Calamiteiten: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
6. Ontvangstdatum vergunningaanvraag: eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
7. vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
8. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
9. RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie;
10. Cuwvo: Commissie uitvoering Wvo;
11. CIW: Commissie Integraal Waterbeheer;
12. LBOW: Landelijk Bestuursoverleg Water;
13. GRP: Gemeentelijk rioleringsplan.

VERGUNNING

Leeuwarden, 20 juni 2006

Kenmerk: WF.2006/10351 ✓

Objectnummer: 11331

Op 31 oktober 2005 hebben wij van Reitsma Recycling Oastkern 18, 9288 XJ te Kootstertille een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van huishoudelijk afvalwater en regenwater afkomstig vanaf het terrein van Reitsma Recycling aan de Oastkern 18 te Kootstertille. De lozingen vinden plaats op oppervlaktewater en via het gemeentelijk rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Kootstertille op het Prinses Margriet kanaal.

Onderhavige inrichting valt onder categorie c van de inrichtingen die zijn aangewezen krachtens het besluit van 4 november 1983, houdende aanwijzing van soorten van inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1, lid 2 en 31, lid 4 van de Wvo. Dit betekent dat op deze lozingen de Wvo van toepassing is.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de Provincie Fryslân voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld.

De ontwerp-beschikking heeft van 18 april 2006 tot en met 29 mei 2006 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van de terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



1. Algemeen

Voor het lozen van huishoudelijk en hemelwater door Reitsma Recycling wordt een Wvo-vergunning aangevraagd. Het betreft een inrichting voor het slopen van metalen schepen en handel in oude metalen ten behoeve van de metaalrecycling. De metalen en metaalhoudende stoffen worden binnen de inrichting deels bewerkt, gesorteerd en tijdelijk opgeslagen om vervolgens per container en in de toekomst ook per schip te worden vervoerd naar de eindverwerker.

Het bedrijf beschikt over een Wvo-vergunning (kenmerk WF.96/2637) afgegeven op 17 september 1996. In verband met de geplande uitbreiding van de activiteiten en daardoor ook van de lozing wordt een nieuwe vergunning aangevraagd.

De bestaande vergunning wordt bij het van kracht worden van de nieuwe vergunning ingetrokken.

2. Afvalwatersituatie

Activiteiten en processen

Op de het perceel Oastkern 18 te Kootstertille worden en zullen in de toekomst de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

- opslag, bewerking en afvoer van oud metaal en gestripte autowrakken;
- opslag en mechanisch strippen van kabels;
- opslag, bewerking en sloop van scheepsvaartuigen;
- inzameling en opslag van accu's;
- onderhoudswerkzaamheden.

De firma Reitsma Recycling beschikt over een acceptatieregeling voor de binnenkomende materialen. Er wordt in beschreven, wanneer het materiaal (waaronder sloopschepen) wordt geaccepteerd voor verwerking door het bedrijf. Tevens wordt er in beschreven de aanvoer, de manier van verwerking, de opslag en de afvoer van de materialen.

Voor sloopschepen houdt dit in dat voor de inkoop van een schip dit eerst wordt geïnspecteerd en de hoeveelheden asbest, olie, ladingresten e.d. worden geïnventariseerd. Asbest, de aanwezige vloeistoffen bestaande uit bilgewater, afgewerkte olie, oliehoudende vloeistoffen en gevaarlijk afval worden voorafgaande aan de sloop verwijderd en afgevoerd voor verwerking naar daartoe gespecialiseerde bedrijven. Vervolgens worden bruikbare onderdelen gedemonteerd waarna het schip voor een belangrijk deel met behulp van hydraulische scharen wordt gesloopt.

Om schepen op de wal te kunnen slopen wordt een sleephelling aangelegd. Het van de sleephelling afstromend afval- en regenwater wordt opgevangen door middel van een goot boven de waterlijn, welke via een opvangput met kloppomp op de terreinriolering afwatert. De helling kan ter hoogte van het kanaal met een keerwand worden afgesloten, tevens is daar een oliescherm aanwezig dat in geval een calamiteit gebruikt kan worden.

Om in de toekomst schroot per schip te kunnen afvoeren wordt een insteekhaven gegraven. De kade van deze haven zal worden voorzien van een opstaande rand zodat van het terrein stromend regenwater en op het terrein aanwezige stoffen niet in het oppervlaktewater kunnen raken.

Momenteel is ongeveer 3.500 m² van het terreinoppervlak voorzien van een (vloeistofdichte) verharding. Dit zal worden uitgebreid tot circa 13.500 m². De afwatering vindt plaats via bezinkputten in de terreinriolering.

Op het terrein van de inrichting zijn circa 5 personen werkzaam. Voor hen zijn sanitaire voorzieningen en een schaftruimte beschikbaar.



Afvalwaterstromen

De aard van deze bedrijfsactiviteiten brengt met zich mee dat milieubelasting vanuit de inrichting eenvoudig kan plaatsvinden. Voor wat betreft het ontstaan van afvalwater zijn de volgende deelstromen te onderscheiden:

- A. huishoudelijk afvalwater afkomstig van de kantoor/schaftruimte op de inrichting. Per jaar zal deze hoeveelheid ca. 100 m³ bedragen;
- B. potentieel verontreinigd (regen)water afkomstig van de verharde terreingedeelten en de sleepelling bij een hoeveelheid neerslag tot circa 1,5 mm per uur. De totale hoeveelheid te lozen regenwater bedraagt circa 2.000 m³ per jaar;
- C. potentieel verontreinigd (regen)water afkomstig van de verharde terreingedeelten en de sleepelling bij meer dan circa 1,5 mm neerslag per uur. Deze hoeveelheid te lozen water bedraagt circa 11.600 m³ per jaar

Lozingssituatie:

Onder normale weersomstandigheden wordt geloosd op het vuilwaterriool van de gemeente Achtkarspelen. Bij regenweer zal het overtollige regenwater via een scheidingsput op het oppervlaktewater wordt geloosd. De werking van de scheidingsput is zo dat wanneer de afvalwaterstroom groter wordt dan de standaard afvoer kan verwerken, het niveau in de scheidingsput stijgt en uiteindelijk overstort via een grotere leiding richting oppervlaktewater. Standaard gaat het behandelde afvalwater richting vuilwaterriool en bij meer dan circa 1,5 mm neerslag per uur gaat het overschot naar het oppervlaktewater van het Prinses Margriet kanaal.

Zuiveringstechnische voorzieningen

- A. Huishoudelijk afvalwater wordt zonder voorziening geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering.
- B. Het hemelwater kan verontreinigd zijn met olieachtige componenten en onopgeloste verontreinigingen. Het wordt via een nieuw aan te leggen slibvangput en olie-waterscheider met coalescentiefilter op de vuilwaterriolering van de gemeente geloosd. Na de zuiveringstechnische voorzieningen bevindt zich een scheidingsput waardoor de 'first flush' (meest verontreinigde water) te allen tijde op de vuilwaterriolering wordt geloosd. Ten tijde van regenweer wordt het overschot richting het oppervlaktewater afgevoerd.

3. Beleid

-Algemeen-

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem. Het beleid van de waterkwaliteitsbeheerders is geformuleerd in de Derde en Vierde Nota Waterhuishouding (NW3 en NW4). Het nationale beleid is in het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân en het Integraal Water Beheer Plan (IWBP) toegespitst op de Friese situatie.

-Lozingen-

Voor het beleid ten aanzien van lozingen geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Hierbij staat voor vrijwel alle verontreinigingen een emissie-aanpak voorop. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare dan wel best bestaande technieken als inspanningsbeginsel gehanteerd. Gedifferentieerd naar stofsoort geldt voor "Zwarte-lijststoffen" in beginsel dat verontreiniging door deze stoffen niet meer mag plaatsvinden. Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de best bestaande technieken. Voor de zogenaamde "Overige stoffen" wordt, afhankelijk van de relatieve schadelijkheid gekozen voor de best bestaande of de best uitvoerbare technieken.



Naast dit eerste hoofduitgangspunt is als tweede uitgangspunt van het beleid het "Stand-still"-beginsel opgenomen. Toegepast op zwarte-lijststoffen houdt dit in dat binnen een bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus niet worden opgevuld.

Het huishoudelijke afvalwater dient zoveel mogelijk te worden geloosd op de riolering. Dit afvalwater bestaat voornamelijk uit zuurstofbindende stoffen die biologisch goed afbreekbaar zijn. Behandeling in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is voor dit type afvalwater de meest doelmatige wijze van zuiveren.

Ten aanzien van hemelwater is het beleid er op gericht de niet-verontreinigde lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater te laten plaatsvinden. Verontreinigd hemelwater moet, al dan niet gereinigd, geloosd worden op het gemeentelijk vuilwaterriool.

IPPC

Beoordelingskader van de Integrated Pollution and Prevention Control (IPPC)-richtlijn (96/61/EG). De Europese Commissie heeft een Europese IPPC Richtlijn (Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) opgesteld waaraan bedrijven, uiterlijk 31 oktober 2007, aan moeten voldoen. De BREF's (Bat REferentiedocumenten) zijn het resultaat van een informatie-uitwisseling over Best Beschikbare technieken (BAT best available techniques of BBT best beschikbare technieken) voor een reeks van industriële activiteiten. Doelstelling van de IPPC-richtlijn is het bereiken van een geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden. Wanneer een installatie aan de BBT voldoet mag er van worden uitgegaan dat voldaan wordt aan het criterium van 'meest recent en algemeen aanvaarde milieuhygiënische inzichten'.

Uit toetsing door het Wm-bevoegd gezag blijkt dat Reitsma Recycling niet onder de IPPC valt.

4. Beoordeling

A. Het huishoudelijke afvalwater is afkomstig van een personele bezetting. De samenstelling van dit afvalwater zal niet verschillen van wat hiervoor als gebruikelijk wordt geacht. Naar verwachting zal per jaar ca. 100 m³ huishoudelijk afvalwater ontstaan. Lozing hiervan vindt zonder voorziening plaats op het gemeentelijke rioolstelsel. Dit is in overeenstemming met het beleid. Aan deze deelstroom zullen geen eisen worden gesteld.

B. Verontreinigd hemelwater, afkomstig van de verharde terreindelen wordt, bij een hoeveelheid neerslag tot circa 1,5 mm per uur op het vuilwaterriool van de gemeente geloosd. Deze stroom wordt via bezinkputten opgevangen en vervolgens via een nieuw aan te leggen slibvangput en olie-waterscheider met coalescentiefilter geloosd.

De straatkolken op het terrein waarmee het verontreinigd hemelwater, verzameld en afgevoerd wordt hebben tevens een verzamel en bezinkfunctie voor onopgeloste bestanddelen. Het overgrote deel van het onopgeloste materiaal verzamelt zich onderin de straatkolken.

Ter controle zal een lozingseis voor onopgeloste bestanddelen worden gesteld aan deze deelstroom. Tevens wordt een lozingseis voor minerale olie opgenomen. Deze lozing is in overeenstemming met het beleid.

C. Dit betreft dezelfde deelstroom als benoemd onder B echter bij meer dan circa 1,5 mm neerslag per uur wordt het overschot, na behandeling in de slibvangput en oliewaterscheider met coalescentiefiler, op het oppervlaktewater geloosd. Aangezien de gemeentelijke vuilwaterriolering een beperkte capaciteit heeft is bij deze lozing is afgeweken van het beleid zodat onder alle (weers)omstandigheden afvoer van overtollig water mogelijk is. Dit hemelwater wordt net als deelstroom B ingezameld en gezuiverd echter bij een hoeveelheid neerslag van meer dan 1,5 mm per uur wordt het via de scheidingsput op het oppervlaktewater geloosd. Daarmee is geborgd dat de meest verontreinigde 'first flush' altijd op de vuilwaterriolering wordt geloosd.

Aan deze deelstroom worden eisen gesteld ten aanzien van het gehalte minerale olie en zwevende stof. Daarmee wordt de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater ons inziens voldoende geborgd om af



5

te wijken van het beleidsstandpunt om verontreinigd regenwater via het gemeentelijk vuilwaterriool te lozen.

Het van de sleepelling afstromend (regen)water wordt opgevangen door een roostergoot, waarna het via een pompput op de terreinriolering wordt geloosd, hetgeen vervolgens door de slibvangput en de oliewaterscheider met coalescentiefilter en controleput loopt. Aan de ligging van deze goot zullen eisen worden gesteld zodat al het van de helling afstromend water wordt opgevangen.

Om de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor de waterbodem en de naleving van de vergunningvoorschriften te controleren, dient eens in de vijf jaren een bemonstering en analyse van de waterbodem ter plaatse van de insteekhaven en ter hoogte van de sleepelling plaats te vinden. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt door het Wetterskip Fryslân beoordeeld of de waterbodem al dan niet gesaneerd dient te worden.

De eerste bemonstering dient plaats te vinden direct na het graven van de insteekhaven en sleepelling en dient ter vaststelling van de nulsituatie en dient als referentiekader.

In het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân en in het IWPB zijn de uitgangspunten voor het beleid met betrekking tot lozingen geformuleerd. Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de te lozen afvalwaterstromen worden vastgelegd en eisen zijn gesteld aan de samenstelling van de lozingen, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie voldoende worden beschermd.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, het volgende besloten:

- Aan Reitsma Recycling Oastkern 18, 9288 XJ te Kootstertille, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1, juncto lid 2 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van huishoudelijk- en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Kootstertille op het Prinses Margriet kanaal en de lozing van (licht verontreinigd) via zuiveringstechnische voorzieningen rechtstreeks op het Prinses Margriet kanaal.
- De vergunning van 17 september 1996 met als kenmerk WF.96/2637 in te trekken.

De bij deze vergunning behorende aanvraag, ontvangen d.d. 31 oktober 2005 maakt deel uit van deze vergunning. De vergunning wordt verleend voor de duur van 10 jaren na het van kracht worden van deze beschikking.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	: Reitsma Recycling, Oastkern 18 9288 XJ Kootstertille
waterkwaliteitsbeheerder	: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.
Voorzieningen	: Olie-waterscheider Coalescentie-filter Bezinkput Scheidingsput Roostergoot sleepelling



6

Controle put
Pompput

Algemeen

1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.

Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en tweede lid bedoelde (schriftelijke) meldingen moeten worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

3 Afvalwaterstromen

3.1 Het ingevolge deze vergunning via de gemeentelijke rioleringen en rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Kootstertille op het Prinses Margriet kanaal te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de volgende stromen:

A. huishoudelijk afvalwater afkomstig van de personeels accommodatie;

B. potentieel verontreinigd regenwater afkomstig van de verharde terreindelen bij neerslag tot circa 1,5 mm per uur.

3.2 Het in gevolge deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit potentieel verontreinigd regenwater afkomstig van de verharde terreindelen bij meer dan circa 1,5 mm neerslag per uur.

Een en ander in overeenstemming met de bij de aanvraag overlegde beschrijvingen en tekeningen.

Voorzieningen

1- Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 3.1 onder B en 3.2 dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controlepunt te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2 - De in lid 1 genoemde controlepunt dient zodanig te zijn gesitueerd, dat deze altijd goed bereikbaar en toegankelijk is.

3 - De te lozen afvalwaterstromen als bedoeld in voorschrift 3.1 onder B en 3.2 dienen via een olie-afscheider met slibvangput en coalescentie-filter overeenkomstig NEN-EN-858 te worden geleid.

4 - De in de sleepelling aan te leggen afvoergoot dient zodanig te worden aangelegd dat afstromend water wordt opgevangen. De goot en de bijbehorende afvoerput en kloppomp dienen zodanig te zijn ontworpen/gedimensioneerd dat er geen afstromend ongezuiverd water in het oppervlaktewater terecht komt.

5 - De in lid 4 bedoelde afvoerput dient van een afsluiter te worden voorzien zodat ten tijde van hoge waterstanden in het Prinses Margriet kanaal kan worden voorkomen dat oppervlaktewater, via de afvoergoot in de sleepelling de riolering wordt ingepompt.

De in voorschrift 4 bedoelde voorzieningen behoeven de goedkeuring door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân en moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moeten terstond worden opgevolgd.

Lozingseisen

1 - De in onderstaande tabel genoemde afvalwaterstromen dienen met de vermelde frequenties te worden gecontroleerd op de aangegeven parameters en te voldoen aan de hierbij horende

lozingseisen.

Afvalwaterstroom	Voorzieningen	Parameter	lozingseisen (willekeurig steekmonster)	Monsters per jaar	loost op
Huishoudelijk afvalwater Als bedoeld in art. 3.1 lid A					Vuilwater riolering
Potentieel verontreinigde hemel water Als bedoeld in art. 3.1 lid B	olie-afscheider met slibvangput overeenkomstig NEN 7089 en coalescentiefilter	Onopgeloste bestanddelen minerale olie	50 mg/l 200 mg/l	2	Vuilwaterriolering
Potentieel verontreinigde hemel water Als bedoeld in art. 3.2	olie-afscheider met slibvangput overeenkomstig NEN 7089 en coalescentiefilter	Onopgeloste bestanddelen minerale olie	30 mg/l 5 mg/l	2	Oppervlakte water

2 - De bemonstering en analyses van de in voorschrift 6, lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage genoemde analysemethoden.

3 - Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, dan wel met een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan de waterkwaliteitsbeheerder op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aldus besluiten.

4 - De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstromen dienen binnen zes weken na afloop van de controleperiode aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.

5 - De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

7 Opslag

De tussenopslag van materialen aan de zijde van het Prinses Margriet kanaal dient zodanig te zijn ingericht dat er geen belasting van het oppervlaktewater kan plaatsvinden.

Opslag van metalen met resten van snij-olie dient overdekt plaats te vinden.

8 Waterbodemonderzoek

1 - Vergunninghouder dient door onderzoek (monsternamen en analyse) de mate van verontreiniging van de waterbodem van het Prinses Margriet kanaal, ter hoogte van de sleepheiling en de waterbodem van de te graven insteekhaven te bepalen. Het onderzoek dient éénmaal in de 5 jaar te worden uitgevoerd.

2 - Het eerste onderzoek dient plaats te vinden direct na de aanleg van de sleepheiling/de insteekhaven, docht voor ingebruikname van deze voorzieningen. Dit eerste onderzoek is bedoeld om de nulsituatie van de waterbodem vast te leggen.



3 - De bemonsteringsstrategie, alsmede de wijze van rapporteren van het waterbodemonderzoek behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.

4 - De in voorschrift 8, lid 1 bedoelde monsters dienen door een als sterlab gecertificeerd laboratorium op de in bijlage 2, genoemde parameters te worden geanalyseerd.

5 - Als uit het in voorschrift 8, lid 1 bedoelde onderzoek blijkt dat de waterbodem ter plaatse van de sleepheiling en of de insteekhaven lokaal verontreinigd is, moet de vergunninghouder op eerste aanschrijving van de waterkwaliteitsbeheerder het bodemsediment verwijderen. De wijze van verwijdering behoeft de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Good housekeeping

1 - Laad- en losactiviteiten van schepen en andere transportmiddelen op het bedrijfsterrein dienen zodanig te geschieden dat verontreiniging van het oppervlaktewater, al dan niet via het bedrijfsterrein, met name door morsen en verstuiwen, tot een minimum wordt beperkt.

2 - Binnen 2 uur na het beëindigen van laad- en losactiviteiten van schepen en andere overslag activiteiten dienen de morsverliezen ten gevolge van deze activiteiten op de laadkade te zijn verwijderd waarbij de verwijderde resten niet in het oppervlaktewater mogen worden geloosd. Morsverliezen op de gangboorden en luiken van schepen dienen direct na het laden/lossen te worden opgeruimd zodanig dat deze niet in het oppervlaktewater geraken.

3 - Overvulling van schepen, leidend tot het zich in de gangboorden verspreiden van de materialen/producten, is niet toegestaan.

4 - Het terrein (kade) dient aan de zijde van het Prinses Margriet kanaal te worden voorzien van een opstaande rand die voldoende hoog is zodat afstromend hemelwater ook bij hevige regenval niet in het Prinses Margriet kanaal terecht komt. De opstaande rand dient voldoende robuust te worden uitgevoerd.

5 - Het terrein dient aan de zijde van het Prinses Margriet kanaal en de sleepheiling voorzien te zijn van voorzieningen waardoor voorkomen wordt dat door verwaaien de opgeslagen afvalstoffen in het oppervlaktewater belanden.

6 - De voorzieningen behoeven de goedkeuring het hoofd van de Afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân.

10 Rapportage

Logboek

1 - Vergunninghouder dient een paginagenummerd niet losbladig logboek (op te zetten en) bij te houden waarin tenminste de volgende gegevens zijn vermeld:

- a. de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen (o.a. slib) afkomstig uit de zuiveringstechnische voorzieningen (uit straatkolken, slibvangput, olieafscheider en coalescentie-filter);
- b. de datum van schoonmaken van de zuiveringstechnische voorzieningen en afvoer van de afvalstoffen;
- c. de naam en het adres van het daartoe geëigende verwerkingsbedrijf;

2 - Vergunninghouder dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren.

3 - Vergunninghouder dient de waterkwaliteitsbeheerder te allen tijde inzage in het logboek te geven.

11 Interne calamiteit

1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.

2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:

- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

12 Externe calamiteit

1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

13 Overige

Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

mevrouw mr. G. de Jong
hoofd afdeling Vergunningverlening.

BIJLAGE(N)

- 1 - Analysemethode(n) afvalwater
- 2 - Analysemethode(n) waterbodem

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

BIJLAGE 1: Monsterneming en Analysemethoden afvalwater behorende bij de beschikking met als kenmerk WF.2006/10351.

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden.

Parameter	Analysemethode
monsterneming conservering onopgeloste bestanddelen minerale olie	NEN 6600-1 NEN-EN 5667-3 of Siskb-protocol NEN 6621/6484 NEN-EN-ISO 9377-2

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een schriftelijk verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

BIJLAGE 2: Monsterneming en Analysemethoden waterbodem behorende bij de beschikking met als kenmerk WF.2006/5587

De in deze beschikking genoemde waterbodemonsters dienen te worden geanalyseerd op de onderstaande stoffen en bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

Parameter	Analysemethode
Monstername	
Droge stof	NEN 6620
Lutum	NEN 5753
Ontsluiting	NEN 6465
Cadmiunum	NEN 6458
Chroom	NEN 5767
Koper	NEN 5758
Zink	NEN 5759
Lood	NEN 5761
Nikkel	NEN 5765
Kwik	NEN 5779
Arseen	NEN 6457
Minerale olie	NEN 5733
PAK	NEN 5771
PCB's	NEN 5734
OCB's	NEN 5734

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

23 JUNI 2006

Reitsma Recycling
T.a.v. [REDACTED]
Oastkern 18
9288 XJ KOOTSTERTILLE

WETTERSKIP Fryslân
TAU [REDACTED]

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

hoof
koolal
en
exempl.
gehad.

Leeuwarden , 22 juni 2006

Ons kenmerk : 645958 (Wm),
WF.2006/10351 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
M+Mno. : 11331
Bijlagen : 7

Onderwerp : toezending beschikkingen ingevolge Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 21 juni 2006 op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvatende vergunning voor het in werking hebben van een schroothandel en scheepssloperij aan de Oastkern 18 te Kootstertille. Omdat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning zenden wij u hierbij een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u 2 afschriften van binnengekomen zienswijzen.

Ten slotte zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Namens het College van Gedeputeerde Staten,

[REDACTED]
Medewerkster ondersteuning
Afdeling Milieuvergunningen

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Het Bodemburo
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 6080
9702 HB GRONINGEN

Leeuwarden , 22 juni 2006

Ons kenmerk : 645958 (Wm),
WF.2006/10351 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
M+Mno. : 11331
Bijlagen : 6

Onderwerp : toezending beschikkingen ingevolge Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 21 juni 2006 op de aanvraag van Reitsma Recycling om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een schroothandel en sloopbedrijf aan de Oastkern 18 te Kootstertille.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u 2 afschriften van binnengekomen zienswijzen.

Ten slotte zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Namens het College van Gedeputeerde Staten,

[REDACTED]
Medewerkster ondersteuning
Afdeling Milieuvergunningen

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Rechtshulp Advocaten Noord
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 882
8901 BR LEEUWARDEN

Leeuwarden , 22 juni 2006

Ons kenmerk : 645958 (Wm),
WF.2006/10351 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
Uw kenmerk : 10025363/159
M+Mno. : 11331
Bijlagen : 4

Onderwerp : toezending beschikkingen ingevolge Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren en ontvangstbevestiging.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 21 juni 2006 op de aanvraag van Reitsma Recycling om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een schroothandel en scheepssloperij aan de Oastkern 18 te Kootstertille.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts bevestigen wij de ontvangst d.d. 30 mei 2006 van uw zienswijzen.

Ten slotte zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Namens het College van Gedeputeerde Staten,

[REDACTED]
Medewerkster ondersteuning
Afdeling Milieuvergunningen

provinsje fryslân
provincie fryslân

Wetterskip Fryslân
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

postbus 20120
8900 hm Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2006

Ons kenmerk : 645958 (Wm),
WF.2006/10351 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Telefoonnr. [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
M+Mno. : 11331
Bijlagen : 6

Onderwerp : toezending beschikkingen ingevolge Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Hierbij zenden wij je een exemplaar van onze beschikking van 21 juni 2006 op de aanvraag van Reitsma Recycling om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een schroothandel en scheepssloperij aan de Oastkern 18 te Kootstertille.

Tevens zenden wij je, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij je 2 afschriften van binnengekomen zienswijzen.

Ten slotte zenden wij je een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij je naar de inhoud van de kennisgeving.

Namens het College van Gedeputeerde Staten,

[REDACTED]

[REDACTED]
Medewerkster ondersteuning
Afdeling Milieuvergunningen

Provinsje Fryslân
Afdeling Vaarwegen
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
rweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2006

Ons kenmerk : 645958 (Wm),
WF.2006/10351 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).

M+Mno. : 11331
Bijlagen : 6

Onderwerp : toezending beschikkingen ingevolge Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Hierbij zenden wij je een exemplaar van onze beschikking van 21 juni 2006 op de aanvraag van Reitsma Recycling om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een schroothandel en scheepssloperij aan de Oastkern 18 te Kootstertille.

Tevens zenden wij je, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij je 2 afschriften van binnengekomen zienswijzen.

Ten slotte zenden wij je een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij je naar de inhoud van de kennisgeving.

Namens het College van Gedeputeerde Staten,

[REDACTED]

Medewerkster ondersteuning
Afdeling Milieuvergunningen

provinsje fryslân
provincie fryslân

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 22 juni 2006

Ons kenmerk : 645958 (Wm),
WF.2006/10351 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
M+Mno. : 11331
Bijlagen : 2

Onderwerp : toezending beschikking ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Hierbij delen wij u mede, dat wij een beschikking hebben verleend op de aanvraag van Reitsma Recycling om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een schroothandel en sloopssloperij aan de Oostkern 18 te Kootstertille.

Tevens delen wij u mede, dat het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân voor bovengenoemde activiteiten een beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft verleend. Een exemplaar van deze beschikking sturen wij u namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân toe.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Namens het College van Gedeputeerde Staten

[REDACTED]
Medewerkster ondersteuning
Afdeling Milieuvergunningen

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Achtkarspelen
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Leeuwarden , 22 juni 2006

Ons kenmerk : 645958 (Wm),
WF.2006/10351 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Telefoonnr. : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).

Uw kenmerk : 06-719
M+Mno. : 11331
Bijlagen : 12

Onderwerp : toezending beschikkingen ingevolge Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren en ontvangstbevestiging.

Hierbij zenden wij u exemplaren van onze beschikking van 21 juni 2006 op de aanvraag van Reitsma Recycling om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een schroothandel en scheepssloperij aan de Oastkern 18 te Kootstertille.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, exemplaren van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts bevestigen wij de ontvangst d.d. 16 mei 2006 van uw zienswijzen en zenden wij u hierbij afschriften van binnengekomen zienswijzen.

Ten slotte zenden wij u exemplaren van de kennisgeving. Voor informatie over de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Namens het College van Gedeputeerde Staten,

[REDACTED]
Medewerkster ondersteuning
Afdeling Milieuvergunningen

Gemeente Achtkarspelen

**KENNISGEVING BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER EN WET VERONTREINIGING OP-
PERVLAKTEWATEREN**

Gedeputeerde Staten hebben van Reitsma Recycling een aanvraag om een milieuvergunning (Wm) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een schroothandel en scheepssloperij aan de Oostkern 18 te Kootstertille. Ook maken zij bekend dat het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân een vergunning heeft verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten. Beide vergunningprocedures zijn gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de vergunningen, de aanvragen, en bijbehorende stukken inzien **vanaf 26 juni 2006 tot en met 7 augustus 2006** op de volgende adressen:

1. Gemeentehuis Achtkarspelen, elke werkdag van 9 tot 12 uur. Buiten werkuren, tel. 0511-548111;
2. Provinsjehûs, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag vooraf contact opnemen);
3. Hoofdkantoor Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, elke op werkdag van 8.30 tot 17 uur.

Tegen de besluiten kan **van 27 juni 2006 tot en met 7 augustus 2006** beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door:

- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet daarbij een kopie van het beroepschrift meesturen.

Meer weten?

Voor inlichtingen over de Wm-procedure neemt u contact op met [redacted] afdeling Milieuvergunningen, tel. 058-2925136. Betreft het de Wvo-procedure dan neemt u contact op met [redacted] van het Wetterskip Fryslân, tel. [redacted]

T.a.v. Lift Marketing communicatie bv:
Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad

zaterdag 24 juni 2006

VERGUNNING

Leeuwarden, 13 december 2006

Kenmerk: WFN.2006/21497 ✓

Objectnummer: 14021

Dossiernummer: 8669

Onderwerp: Lozingsvergunning Loonbedrijf Hielkema, Welleweg 6, 8467 SB Vegelinsoord.

Vergunning voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Vegelinsoord.

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.3 Beleid
 - 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
 1. Begrippenlijst
 2. Rioleringskening
 3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 23 augustus 2006 een aanvraag ontvangen van Loonbedrijf Hielkema, Welleweg 6 8467 SB Vegelinsoord, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van het loonbedrijf, gelegen aan de Welleweg 6 in Vegelinsoord op de ten oosten van het bedrijf gelegen poldersloot;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN0614011.

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De aan Loonbedrijf Hielkema bij besluit van 31 juli 1996, kenmerk WF.95/5023353 verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, in te trekken;
2. De aan Loonbedrijf Hielkema bij besluit van 10 januari 2002, kenmerk WF.2001/10409 verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, in te trekken;
3. Aan Loonbedrijf Hielkema vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het loonbedrijf aan de Welleweg 6 te Vegelinsoord op de ten oosten van het bedrijf gelegen poldersloot;
4. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het (indirect) op de poldersloot te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
1. Aansluiting afvoer olie-afscheider op Hwa-riool	Controleput	Bedrijfsafvalwater
2. poldersloot oostzijde	Geen	Huishoudelijk afvalwater

2. De locatie van de lozingspunten is aangegeven op bijlage 2 en op de bij de aanvraag ingediende rioleringskening.

Voorschrift 2.

(lozingseisen/zuiveringsvoorzieningen)

1. In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van de controleput, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeldt staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

2. Het te lozen huishoudelijk afvalwater uit de werkplaats, dient een septic tank te doorlopen met een inhoud van minimaal 6 m³ en dient te voldoen aan de regeling Wvo septic tank (IBA I).

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de afdeling Handhaving.

Voorschrift 4 **(Good Housekeeping)**

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven.
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de afdeling Handhaving in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:

- a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de afdeling Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
4. Indien zich calamiteiten voordoen moet de vergunninghouder onverwijld het hoofd van de afdeling Handhaving telefonisch in kennis stellen (tel. 058 – 2922222). Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422. De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de afdeling Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

- 4.1 Algemeen
 - 4.1.1 Bestaand bedrijf
- 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
 - 4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
 - 4.2.1.2 Hemelwater
 - 4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
 - 4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
- 4.3 Beleid
 - 4.3.1 Beleid (algemeen)
 - 4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

WF

- 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
 - 4.4.2 Logboek
- 4.5 Overige overwegingen
 - 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
 - 4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Loonbedrijf Hielkema is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerkactiviteiten en grondverzet.

Het bedrijf heeft bij besluit van 31 juli 1996, kenmerk WF.95/5023353 en 10 januari 2002, kenmerk WF.2001/10409, vergunningen gekregen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater. In verband met nieuw beleid, wijzigingen in de wetgeving e.o. veranderde werkzaamheden, is er een nieuwe aanvraag ingediend. De wijzigingen zijn van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de vergunning te actualiseren. Daarom heeft het bedrijf op 23 augustus 2006 een nieuwe Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstromen:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstromen en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit twee stromen:

- Spoelwater afkomstig van de afsputplaats met een vloeistofdichte vloer.
- Hemelwater afkomstig van de tankplaats dat licht verontreinigd is met brandstof-/vetresten.

Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Jaarlijks komt naar schatting 150 m³ spoelwater vrij.

Het spoelwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstige grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider.

De tankplaats is ingericht voor het vullen van brandstoftanks van het materieel. Het neerslagwater wat op de tankplaats valt, stroomt met eventueel gemorste brandstof af naar bovengenoemde olie- bezinkselafscheider.

Nadat behandeling van het afvalwater heeft plaatsgevonden, wordt het geloosd op oppervlaktewater via het hemelwaterriool op het terrein. Het lozingspunt bevindt zich in de aansluiting van de afvoerbuis van de olieafscheider op het HWA riool.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via kolken en regenwaterriolen verzameld en geloosd op de poldersloot. Indien de verharde terreinoppervlakken veegschon zijn, wordt dit hemelwater aangemerkt als niet verontreinigd. Het lozen van niet

WF

verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater

Woning

Vanuit de woning vindt een lozing plaats van huishoudelijk afvalwater. Er is een aparte grijs- en zwartwaterstroom. Deze afvalwaterstroom is van voor 1997 en wordt derhalve als een bestaande lozing aangemerkt. Deze categorie afvalwater wordt gereguleerd door het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

Werkplaats

Vanuit de werkplaats vindt ook een lozing van huishoudelijk afvalwater plaats. De omvang van deze lozing is naar schatting 300 m³ op jaarbasis. Deze afvalwaterstroom is van na 1997 en wordt derhalve aangemerkt als een nieuwe lozing. Voor deze lozing is in 2001 een vergunning afgegeven met kenmerk WF.2001/104099. Deze vergunning is afgegeven voordat het "vergunningenbeleid huishoudelijk afvalwater Wetterskip Fryslân" in werking is getreden. Op 12 november 2004 is bij brief met kenmerk WF.2004/14767, goedkeuring gegeven aan het wijzigen van de lozingsvoorziening middels een melding 8.19 Wm.

Aangezien het een "nieuwe" lozing betreft, zal deze in de vergunning worden gereguleerd.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Bedrijfsafvalwater

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van schoonmaakmiddelen in combinatie met hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).

Huishoudelijk afvalwater

Conform het lozingenbesluit, dient het afvalwater een adequate voorziening te doorlopen. In de eerder verleende vergunning en later daarop volgende melding 8.19 Wm, heeft het bestuur van Wetterskip Fryslân de aanwezige septic tank van 6 m³ als adequate voorziening aangemerkt. Na het van kracht worden van het "Vergunningenbeleid huishoudelijk afvalwater Wetterskip Fryslân" zou een IBA II als adequate voorziening aangemerkt dienen te worden.

Aangezien het om een beperkte lozing gaat, zien wij op dit moment geen reden af te wijken van ons standpunt zoals verwoord in onze brief van 12 november 2004 met kenmerk WF.2004/14767.

4.3 Beleid

4.3.1 *Beleid (algemeen)*

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.

Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

115

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieufaweging en meer aandacht voor prioritering.

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010).

Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 Beoordeling van de aanvraag

4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek

De lozing van de verschillende deelstromen is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loonbedrijf Hielkema zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 Logboek

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

1115

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.

Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingstermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hebben, zoals bepaald in de Awb, van 27 oktober 2006 tot en met 8 december 2006 op de volgende plaatsen ter inzage gelegen:

- Gemeentehuis van Skarsterlân, Heremastate 1 te Joure
- Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden.

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze

ing. J. Koops,
waarnemend hoofd afdeling Watersysteembeheer.

1115

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

1115

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:


In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm);
- b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen, in casus Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
- c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
- d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
- e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
- f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
- g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
- h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
- j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
- k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
- l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
- m. *ISO*: International Standard Organisation;
- n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
- o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
- p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
- s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;



Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

RIOLERINGSTEKENING:



Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering conservering van watermonsters	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

Loon- en aannemersbedrijf Hielkema
t.a.v. [redacted]
Wellewg 6
8467 SB Vegelinsoord

Leeuwarden, 15 december 2006
Bijl.: 2
Dossiernummer: 8669
Objectnummer: 14021

Ons kenmerk: WF2006/21497
Toestel [redacted]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 13 december 2006 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Vegelinsoord.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 2 februari 2006 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
dhr. J. Koops,
wnd. hoofd afdeling Watersysteembeheer.

Gemeente Skarsterlân
afd. Milieu
Postbus 101
8500 AC Joure

Leeuwarden, 15 december 2006
Bijl.: 2
Dossiernummer: 8669
Objectnummer: 114021

Ons kenmerk: WF2006/21497
Toestel [redacted]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 13 december 2006 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loon- en aannemersbedrijf Hielkema, Welleweg 6, 8467 SB Vegelinsoord voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Vegelinsoord.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
dhr. J. Koops,
wnd. hoofd afdeling Watersysteembeheer.

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 21 december 2006
Bijl.: 2
Dossiernummer: 8669
Objectnummer: 114021

Ons kenmerk: WF2006/21497
Toestel [REDACTED]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de Wvo-vergunning van 13 december 2006 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loon- en aannemersbedrijf Hielkema, Wellewg 6, 8467 SB Vegelinsoord voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Vegelinsoord.

De vergunning is behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [REDACTED]

dhr. J. Koops,
wnd. hoofd afdeling Watersysteembeheer.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Loon- en aannemersbedrijf Hielkema, Welleweg 6, 8467 SB Vegelinsoord een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Vegelinsoord. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gedurende de periode van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking, zienswijzen in te dienen.

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf **22 december 2006** tot en met **2 februari 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Skarsterlân, Herema State 1 centrale balie op maandag van 13.30 - 20.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 17.00 uur op vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. De stukken kunnen ook worden ingezien op het districtskantoor, district Zuidwest, Edisonweg 3 te Joure. Hiervoor dient u een telefonische afspraak te maken.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted] telefoon [redacted]

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Wijd en Zijd op woensdag 20 december 2006 .

Advertentie opdracht

BOUMAN RECLAME/MARKETING

Tel. (058) 212 12 41 - Fax (058) 216 16 41

Opdracht van de dienst:

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Kontaktpersoon:

Afdeling Watersysteembeheer
District ZuidWest, Sneek
Fax: (058) 292 28 60

Telefoon: (058) 292 28 19

Betreft advertentie (kenwoord): VVL + volgnummer: **VER 878**

In Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad van:

In de volgende bladen (naam + plaatsingsdatum):

de Wijd en Zijd

plaatsingsdatum: **20-12-2006**

Rekening en bewijsnummer zenden aan:

Wetterskip Fryslân
t.a.v. afdeling Financiën en Treasury
Postbus 36
8900 AA LEEUWARDEN

Aanvullende informatie:

Handtekening:

Datum: **maandag 11 december 2006**

VERGUNNING

Leeuwarden, 18 januari 2007

Kenmerk: WF.2007/725 ✓

Objectnummer: 6

Op 27 februari 2006 hebben wij van Hochwald Nederland B.V., Harlingerstraat 65 te Bolsward, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en laboratoriumafvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Bolsward op de Bolswarder Trekvaart en koelwater en hemelwater rechtstreeks op oppervlaktewater.

Op deze lozingen is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de provincie Friesland voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. Beide ontwerp-beschikkingen hebben van 6 november 2006 tot en met 18 december 2006 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen tegen onze ontwerp-beschikking in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

Hochwald Nederland B.V. (hierna Hochwald genoemd) is een zuivelbedrijf dat zich bezighoudt met de productie van gesuikerde gecondenseerde melk en gesteriliseerde room. Belangrijke processtappen daarbij zijn onder andere thermiseren, pasteuriseren en steriliseren. Als gevolg van met name de reiniging van de productie-apparatuur, leidingen, tanks en werkruimten ontstaat afvalwater dat verontreinigd is met milieubezwaarlijke stoffen. De omvang van deze verontreiniging bedraagt naar schatting meer dan 5.000 vervuilingseenheden (v.e.). Op grond van deze vervuilingsomvang is Hochwald aan te merken als een inrichting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 en artikel 31, lid 4 van de Wvo. Dit betekent dat voor het lozen van het afvalwater op de gemeentelijke riolering een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wvo nodig is.

Op 29 april 1998 hebben wij aan Hochwald een Wvo-vergunning verleend voor het lozen van uitsluitend koelwater en hemelwater op oppervlaktewater. Als gevolg van productietoename is de vervuilingswaarde in het te lozen bedrijfsafvalwater zodanig toegenomen dat de grens van 5.000 v.e. per jaar is overschreden. Dit betekent dat voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering eveneens een Wvo-vergunning nodig is en dat de vigerende vergunning dus niet meer toereikend is. Dit aspect is dan ook aanleiding geweest voor het aanvragen van onderhavige vergunning.

Na het van kracht worden van deze vergunning vervalt de Wvo-vergunning van 29 april 1998.

De aard van de activiteiten en de bedrijfsvoering brengt met zich mee dat vele wijzigingen plaatsvinden. Om te voorkomen dat dit zal leiden tot het veelvuldig aanvragen van wijzigingsvergunningen en het doen van meldingen op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, vraagt Hochwald een Vergunning Op Hoofdzaken (VOH) aan. Hierbij wordt opgemerkt dat het bedrijf beschikt over gecertificeerd milieuzorgsysteem en een bedrijfsmilieuplan (BMP of BEMP) en jaarlijks een milieujaarverslag opstelt. Het BEMP, het milieujaarverslag en een beschrijving van het milieuzorgsysteem maken onderdeel uit van de vergunningaanvraag.

2. Afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op de hiernavolgende afvalwaterstromen:

- huishoudelijk afvalwater

Dit afvalwater is afkomstig van toiletten, wasgelegenheden en keukens en wordt thans geproduceerd door een personele bezetting van circa 210 personen. Het huishoudelijk afvalwater wordt rechtstreeks geloosd op de gemeentelijke riolering.

- bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit de volgende deelstromen:

- a. Spoelwater, dat afkomstig is van de CIP-reiniging (Cleaning In Place) en reiniging van productieruimten en tankwagens. De verontreinigingen die hierbij vrijkomen bestaan uit productresten, zouten en reinigingsmiddelen. Om deze verontreinigingen tot een minimum te beperken, wordt in het productieproces gewerkt met vastgelegde spoelprocedures waarbij restanten zoveel mogelijk uit de tanks en leidingen worden verdrongen in de productstroom voordat de eigenlijke reiniging wordt gestart. Deze reiniging wordt uitgevoerd met een tweetal geheel geautomatiseerde reinigingssystemen (CIP-systemen); één voor de melkontvangst en één voor het productieproces. De CIP-reiniging bestaat regulier uit de volgende stappen: voorspoelen, loogreiniging, tussenspoelen, zuurreiniging en nareiniging. De loogreiniging vindt plaats met een 1 à 2% natronloog-oplossing en de zuurreiniging met een 1 à 2% salpeterzuur-oplossing. Het voorspoelwater met de productresten wordt via een egalisatietank afgevoerd naar het riool terwijl het naspoelwater wordt teruggevoerd naar de voorspoeltank voor hergebruik. Het reinigingswater wordt eveneens voor hergebruik teruggevoerd naar de eigen tank. In totaal wordt er voor de reiniging per jaar circa 150 ton 50% natronloog-oplossing en 50 ton 30% salpeterzuur-oplossing gebruikt. Daarnaast worden er voor diverse toepassingen een groot aantal andere reinigingsmiddelen gebruikt. Deze reinigingsmiddelen zijn over het algemeen biologisch afbreekbaar en bevatten geen zwarte lijststoffen. Als desinfectiemiddel wordt 0,5 ppm chloorbleekloog aan het spoelwater toegevoegd.



- 3 -

- b. Koelwaterspui, die afkomstig is van de circulatiekoeling welke wordt toegepast voor de condensorkoeling van de ammoniakinstallatie. In deze ammoniakinstallatie wordt ijswater met een temperatuur van 0 – 2 °C geproduceerd waarmee vervolgens op tal van plaatsen in het bedrijf product wordt gekoeld in platenwarmtewisselaars. Als circulatiekoelwater wordt voornamelijk leidingwater gebruikt waaraan ozon is toegevoegd; in de winterperiode wordt tevens condensaatwater gebruikt. De lozing van koelwaterspui wordt automatisch geregeld op basis van geleidbaarheid en bedraagt ongeveer 4.500 m³ op jaarbasis. De lozingstemperatuur is gemiddeld 32 à 33 °C met een enkele uitschieter tot 45 °C.
- c. Ketelspuiwater, dat afkomstig is van twee stoomketels die elk een vermogen hebben van 19.000 kW.

Om corrosie en systeemvervuiling te voorkomen wordt het ketelwater met de volgende chemicaliën behandeld:

chemicaliën	ABM-classificatie	verbruik in kg/jaar
Nalco 77211 (zuurstofbinder)	11 B	765
Nalco 77224 (fosfaat)	11 B	250
Nalco 2584	11 B	520

Om indikking van zouten in het systeem te voorkomen wordt een deel van het ketelwater gespuid en geloosd. Het debiet van de ketelspuiwater bedraagt circa 7,2 m³/dag.

- d. Regeneratiewater onthardingsinstallatie, dat afkomstig is van de ionenwisselaar ten behoeve van de demiwaterbereiding. Deze ionenwisselaar heeft een capaciteit van 14 m³/uur. Voor het regenereren van de wisselaar wordt gebruik gemaakt van broxozout waarvan jaarlijks 60.000 kg wordt gebruikt.
- e. Verontreinigd hemelwater, dat afkomstig is van de laad- en losplaatsen. Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten kunnen incidenteel stoffen in het hemelwater terecht komen. De verontreinigingen bestaan doorgaans uit productresten. Ongeveer 15% van het verharde terreinoppervlak loost op de gemeentelijke riolering wat overeenkomt met circa 3.500 m³ per jaar.
- f. Condensaat, dat vrijkomt bij het indampen van melk. Het condensaat heeft een hoge graad van zuiverheid en daarom wordt circa 95% hergebruikt voor diverse toepassingen zoals ketelvoedingswater, spoelwater van de CIP en koeltorens ijswater. Het condensaat wordt door middel van een geleidbaarheidsmeter bewaakt op de aanwezigheid van vervuiling. Indien vervuiling wordt geconstateerd dan wordt het condensaat geloosd. Deze hoeveelheid bedraagt ongeveer 3.000 m³ per jaar.

Het bedrijfsafvalwater wordt 7 dagen per week gedurende 24 uren per dag via een meetput op de gemeentelijke riolering geloosd. De totale hoeveelheid die jaarlijks wordt geloosd bedraagt circa 190.000 m³ (2004). In verband met de voorgenomen productie-uitbreiding verzoekt Hochwald om een ruimere lozingseis voor het debiet dan uitsluitend het rekenkundig gemiddelde van huidige debiet. Tevens vraagt Hochwald vergunning aan voor het lozen bedrijfsafvalwater met een pH van gemiddeld 10,6 en uitschieters tot 12,5.

- Laboratoriumafvalwater

Het laboratoriumafvalwater is afkomstig van het laboratorium waar analyses worden uitgevoerd ter ondersteuning van de productie. In het laboratorium worden interne maatregelen gevolgd die gericht zijn op "bestrijding van verontreiniging aan de bron". Dit betekent dat met chemicaliën verontreinigde afval(water)stromen apart worden opgevangen en gescheiden worden afgevoerd naar een daartoe geëigend verwerkingsbedrijf. Het laboratoriumafvalwater is voornamelijk afkomstig van handenwassen en de wasmachine en is derhalve qua aard en samenstelling te vergelijken met huishoudelijk afvalwater. Daarom wordt het ook rechtstreeks met het huishoudelijk afvalwater geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel.

- Koelwater

Voor de koeling van product wordt koelwater gebruikt uit het zogenaamde doorstroomkoelwater-circuit waarin oppervlaktewater als koelmedium wordt gebruikt. Aan het koelwater worden geen additieven toegevoegd en wordt met een maximale temperatuur van 30 °C en een maximaal debiet van 267 m³ per uur geloosd op de Makkumervaart. Omdat de lozingstemperatuur van het te lozen koelwater (T_{koz}) afhankelijk is van inname-temperatuur van het oppervlaktewater (T_{in}), moet Hochwald in perioden met aanhoudend hoge buitentemperaturen gebruik maken van een extra koeltoren om aan de eis van 30 °C te voldoen. Om de kosten en energie die met de inzet van de koeltoren gepaard gaan, te besparen vraagt Hochwald een hogere lozingstemperatuur aan van maximaal 35 °C.

- Hemelwater

Het hemelwater is afkomstig van de verharde terreinoppervlakken en van de daken en is naar verwachting niet verontreinigd. Dit hemelwater wordt dan ook rechtstreeks geloosd op de omringende watergangen. De hoeveelheid is geschat op 28.000 m³ per jaar.

3. Beleid

Het waterkwaliteitsbeleid is gericht op vermindering van de verontreiniging. Om dit te realiseren wordt afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen de directe emissie-aanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beiden gehanteerd. Bij de directe emissie-aanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Daarbij dienen afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de te lozen stoffen de volgende technieken te worden toegepast:

- de best bestaande techniek (BBT)

Dit is die techniek waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast.

- de best uitvoerbare techniek (BUT)

Bij deze techniek wordt rekening gehouden met economische aspecten, dat wil zeggen dat voor een goed renderend bedrijf de grootste reductie wordt verkregen tegen aanvaardbare kosten.

Voor zwarte-lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met behulp van de BBT. Voor de relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

De waterkwaliteitsaanpak wordt toegepast op relatief onschadelijke verontreinigingen. De maatregelen die in het kader van deze aanpak moeten worden getroffen, zijn primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.

Het kader van het emissiebeleid voor de periode 1998-2006 is op landelijk niveau vastgelegd in de Vierde Nota waterhuishouding. In deze nota is de hoofddoelstelling van het beleid op langere termijn als volgt omschreven: "Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd". Om deze doelstelling te bereiken is de bedrijfsinterne milieuzorg een nuttig instrument voor met name het bedrijfsleven. Het milieubeleid van de overheid is dan ook gericht op het stimuleren van 'implementatie van milieuzorgsystemen bij bedrijven'.



De wijze waarop de overheid met vergunningverlening omgaat in relatie tot (gecertificeerde) milieuzorgsystemen is beschreven in het VROM-rapport "Wegwijzer vergunning op hoofdzaken en vergunningverlening op maat" uit 1999. Dit betekent dat bij de vergunningverlening rekening moet worden gehouden met de mate waarin de milieuzorg in een bedrijf is gerealiseerd.

Vanaf 31 oktober 1999 is de Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de zogenaamde IPPC-richtlijn) van toepassing geworden op installaties waarvan is ingeschat dat deze in omvangrijke mate het milieu belasten. Met deze richtlijn wordt een vergunningenregime beoogd voor onder andere emissies naar water uit grote industriële installaties, waarbij rekening wordt gehouden met vermindering van afval en energieverbruik (integrale afweging). Een belangrijk element is dat emissiegrenswaarden gebaseerd dienen te zijn op de in de richtlijn gedefinieerde 'best available techniques' (BAT of bbt). De bbt is beschreven in BAT-referentiedocumenten oftewel Bref's. In de "Regeling aanwijzing bbt-documenten", die in december 2005 in werking is getreden, is aangegeven met welke Bref's bij de besluitvorming rekening moet worden gehouden.

Daarnaast dienen de lidstaten aan de Europese Commissie te rapporteren over de voortgang van het herzien van het vergunningenbestand i.h.k.v. van de IPPC en de lozingseisen die in de vergunningen zijn opgenomen.

De IPPC-richtlijn is met ingang van 31 oktober 1999 van toepassing op nieuwe bedrijven en bedrijven die ingrijpende wijzigingen ondergaan. Voor bestaande bedrijven geldt een overgangstermijn van 8 jaar welke afloopt op 30 oktober 2007. Na deze datum moeten alle inrichtingen die onder de IPPC vallen en de daaraan verleende vergunningen aan de voorwaarden voldoen die uit de IPPC voortvloeien.

Het beleid van Wetterskip Fryslân is er op gericht het huishoudelijk afvalwater te lozen op de gemeentelijke riolering.

Dit afvalwater bestaat voornamelijk uit zuurstofbindende stoffen die biologisch goed afbreekbaar zijn. Behandeling in een communale zuivering is voor dit type afvalwater de meest doelmatige wijze van zuiveren.

Ten aanzien van hemelwater is het beleid er op gericht de niet-verontreinigde lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater te laten plaatsvinden. Verontreinigd hemelwater moet eventueel na voorzuivering afgevoerd worden naar de riolering.

4. Vergunning op hoofdzaken (VOH)

Onder een VOH wordt een stijl van vergunningverlening verstaan, waarbij het bevoegd gezag, binnen wettelijke en jurisprudentiële randvoorwaarden, zoveel mogelijk vrijheid laat aan de vergunninghoudster voor wat betreft:

- de keuze van de middelen waarmee nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen;
- het doorvoeren van veranderingen in de inrichting zonder dat hiervoor veel/uitgebreide procedures moeten worden gevolgd;
- het stellen van prioriteiten ten aanzien van de te realiseren taakstellingen.

Vanwege deze voordelen heeft Hochwald een VOH aangevraagd. Echter voor het verkrijgen van een VOH moet een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk het moet beschikken over een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan (BMP of BEMP) en een gecertificeerd milieuzorgsysteem, jaarlijks een verslag uitbrengen over de milieuprestaties en het nalevingsgedrag moet in orde te zijn.

Om de milieubelasting ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten te kunnen beheersen en zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te kunnen beperken, is een milieuzorgsysteem opgesteld.



Dit systeem geeft een beschrijving van de organisatorische, administratieve en technische maatregelen die zijn genomen om aan de milieudoelstellingen te kunnen voldoen en dient ter informatie van de overheid en anderen over de wijze waarop Hochwald de milieuzorg heeft georganiseerd en realiseert. Het milieuzorgsysteem is opgezet volgens ISO-14001 norm en is ook volgens deze norm gecertificeerd.

Eénmaal in de vier jaar stelt het bedrijf een BEMP op waarin doel- en taakstellingen zijn opgenomen die het bedrijf zichzelf heeft gesteld in het kader van de continue verbetering van haar milieuprestaties. Het vigerende BEMP voor de planperiode 2005 - 2008, dat als bijlage 6 in de aanvraag is opgenomen, is in 2005 door ons goedgekeurd.

Over de voortgang van de milieuplannen wordt jaarlijks gerapporteerd middels het milieujaarverslag. Het milieujaarverslag geeft een zowel kwalitatief als kwantitatief inzicht in de stand van zaken, ontwikkelingen en doelstellingen van de belangrijkste milieu-effecten binnen de inrichting. In het milieujaarverslag wordt tevens het milieujaarprogramma opgenomen waarin de zekere maatregelen worden genoemd die in het betreffende jaar zullen worden uitgevoerd.

Het naleefgedrag van het bedrijf is eveneens een aspect dat betrokken wordt bij het verlenen van een VOH. Hierbij wordt onder andere gekeken naar bestuurlijke of strafrechtelijke maatregelen die in het verleden tegen het bedrijf zijn genomen, klachten en de afhandeling daarvan, incidenten en storingen en de afhandeling en het aantal overtredingen.

5. Beoordeling lozingssituatie

Bij het beoordelen van de afvalwaterlozingen hebben wij rekening gehouden met de aanbevelingen uit relevante CIW/CUWVO-rapportages, met de Vierde Nota waterhuishouding en met de afspraken die in het convenant voor de zuivel zijn vastgelegd. Ten aanzien van het bedrijfsafvalwater wordt opgemerkt dat het om diverse deelstromen gaat waarvan de spoelwaterlozing de grootste bijdrage levert aan de emissie van verontreinigingen. Deze verontreinigingen bestaan naast de gebruikte reinigingsmiddelen voornamelijk uit biologisch goed afbreekbare stoffen zoals productresten (vetten, eiwitten, koolhydraten enz.). Zuivering in de rwzi is voor dit type afvalwater de best beschikbare techniek. Bij het stellen van lozingseisen hebben wij rekening gehouden met de zuiveringscapaciteit en de doelmatige werking van de rwzi.

Als gevolg van het gebruik van reinigingsmiddelen zoals logen en zuren wordt de zuurgraad (pH) van het afvalwater beïnvloed. Door een aantal wijzigingen in het reinigingsproces is de zuurgraad zodanig gestegen dat Hochwald toestemming vraagt voor het lozen van bedrijfsafvalwater met een pH = 12,5.

De verhoogde pH is het gevolg van:

- a. een toename in het gebruik van basische reinigingsmiddelen;
- b. een wijziging in de zuurreiniging waardoor het neutraliserend effect is afgenomen. Om de lozing van fosfaten te reduceren is Hochwald van fosforzuur overgestapt op salpeterzuur, dus van een driewaardig zwak zuur naar een eenwaardig sterk zuur;
- c. ozonering als desinfectie in plaats van chlorering.

Omdat deze wijzigingen een positieve bijdrage leveren aan het milieu hebben wij de effecten van pH-verhoging voor de rwzi Bolsward onderzocht. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat gedurende een korte periode (enkele uren per etmaal) een verhoogde pH = 12,0 toelaatbaar is, mits de gemiddelde pH over een geheel etmaal niet meer bedraagt dan 11,0. Hierbij hebben wij een zekere veiligheidsmarge in acht genomen teneinde de doelmatige werking van de rwzi te beschermen.

Ten aanzien van de lozingen ketelspuiwater, koelwaterspui, regeneratiewater onthardingsinstallatie en verontreinigd hemelwater merken wij op dat de geloosde verontreinigingen het gevolg zijn van het gebruik van chemicaliën. De wijze waarop chemicaliën mogen worden geloosd is bepaald in de ABM. In het Bedrijfsenergie- en milieuplan voor de periode 2005 - 2008, dat in 2005 door ons is goedgekeurd, is als maatregel opgenomen dat alle hulpstoffen volgens de ABM zullen worden getoetst.

Aan de bron is een scala aan maatregelen getroffen om de emissie van verontreinigingen tot een minimum te beperken. Zo zijn er diverse procesgeïntegreerde maatregelen genomen waaronder de CIP-reiniging en zijn maatregelen als hergebruik en gebruik van recirculatiesystemen toegepast om de hoeveelheid afvalwater te beperken. Ook zijn maatregelen getroffen om onregelmatige lozingen in debiet en samenstelling te voorkomen.

Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat de rwzi de best beschikbare techniek is voor het zuiveren van het bedrijfsafvalwater en deze lozing geen nadelige effecten heeft op de doelmatige werking van de rwzi. Daarbij heeft het bedrijf zich in voldoende mate ingespannen om verontreinigingen naar water zoveel mogelijk aan de bron te beperken en is de uiteindelijke restlozing naar ons inzicht aanvaardbaar. In voorschrift 4 hebben wij lozingseisen opgenomen die in overeenstemming zijn met het vigerende emissiebeleid en passen bij de lozingsituatie.

Met betrekking tot de lozing van koelwater op de Makkumervaart merken wij op dat Hochwald verruiming van de maximale lozingstemperatuur tot 35 °C heeft aangevraagd. De reden daartoe is een besparing in kosten en energie door de koeltoren niet meer als aanvullende koeltechniek in te zetten in warme perioden.

Om te kunnen bepalen in hoeverre het verzoek om verruiming van de lozingstemperatuur kan worden gehonoreerd, hebben wij rekening gehouden met de beoordelingssystematiek warmtelozingen en de aanbevelingen uit de CIW-rapportage van 25 november 2004. Uit berekeningen conform de beoordelingssystematiek blijkt dat met een maximale lozingstemperatuur van 32,0 °C geen extra koeling nodig is om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten uit de CIW-rapportage. Dit betekent concreet dat in de 'worst case-situatie', dus bij een maximaal lozingsdebiet en $T_{in} = 25$ °C, de temperatuur op de rand van de mengzone maximaal 30 °C is. Hierbij is er van uitgegaan dat het debiet van de waterloop, waarvoor de waarde van de 5% onderschrijdingskans is gebruikt, in combinatie met de hoge T_{in} onder de 2% onderschrijdingskans ligt. Deze benaderingswijze is conform de aanbevelingen uit de "Handreiking en inspectiekader voor Wvo- en Wwh-vergunningverlening".

Samengevat concluderen wij dat met een lozingstemperatuur van maximaal 32,0 °C volstaan kan worden en dat daarmee zowel aan het uitgangspunt van Hochwald als aan het waterkwaliteitsbeleid wordt voldaan. Van een verruiming van de lozingseis tot 35 °C is dan ook geen sprake. Wij merken op dat in het biologische voorjaar, van 1 maart tot 1 juni, in verband met de paaiperiode een maximale lozingstemperatuur van 30 °C is voorgeschreven. Gelet op de relatief lage temperatuur van het in te nemen oppervlaktewater in deze periode, is deze eis naar ons oordeel goed na te leven.

Op grond van het voorgaande zijn wij van mening dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, waaraan geen specifiek ecologische functie is toegekend, als gevolg van de koelwaterlozing niet significant verslechterd. Gelet op dit aspect en op het feit dat de lozing aan de uitgangspunten van het waterkwaliteitsbeleid voldoet, is ons inziens de lozing van koelwater op de Makkumervaart toelaatbaar.

Wij hebben de activiteiten die bij (bedrijf) worden uitgevoerd, getoetst aan de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn genoemde categorieën. Daaruit blijkt dat de activiteiten van Hochwald onder de categorie 6.4.c. van deze bijlage vallen. Dit betekent dat volgens tabel 1 van de Regeling aanwijzing bbt-documenten de volgende Bref's als relevant worden aangemerkt:

- Bref Food, Drink and Milk
- Bref Industriële koelsystemen
- Bref Opslag
- Bref Energie-efficiency
- Bref Monitoring
- Bref Economics and cross-media effects

In de aanvraag is in een overzicht aangegeven op welke wijze per bedrijfsonderdeel wordt voldaan aan toepassing van de bbt. Wij hebben dit overzicht beoordeeld en zijn van mening dat de getroffen maatregelen voldoen aan de IPPC-richtlijnen.

Met betrekking tot het verzoek van Hochwald om een VOH te verlenen hebben wij rekening gehouden met het rapport "Wegwijzer vergunning op hoofdzaken en vergunningverlening op maat". Zoals omschreven in paragraaf 4 "Vergunning op hoofdzaken", moet het bedrijf daartoe aan een aantal voorwaarden voldoen. Uit deze paragraaf (en de aanvraag) blijkt dat het bedrijf:

1. beschikt over een milieuzorgsysteem dat opgezet en gecertificeerd is volgens ISO-14001 norm;
2. éénmaal in de vier jaar een BEMP opstelt en dat de huidige versie door ons is goedgekeurd;
3. jaarlijks een milieujaarverslag opstelt;
4. de afgelopen jaren een goed naleefgedrag heeft vertoond.

Op basis van deze feiten wordt geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een VOH is voldaan. Er is voor ons dan ook geen aanleiding om het verzoek een VOH te verlenen te weigeren.

Het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater worden conform de beleidsrichtlijnen geloosd op het rioolstelsel van de gemeente Bolsward cq oppervlaktewater. Derhalve stellen wij geen nadere eisen aan deze lozingen en laten ze in deze vergunning verder buiten beschouwing.

Wij zijn van mening dat door de onderhavige lozingen mogelijk te veroorzaken verontreiniging van het oppervlaktewater en schade aan de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinrichting in voldoende mate kan worden tegengegaan en voorkomen door het stellen van de hiernavolgende voorschriften. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer hebben wij derhalve geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten:

1. aan Hochwald Nederland B.V., Harlingerstraat 65 te Bolsward, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 juncto lid 2 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en laboratoriumafvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Bolsward op de Bolswarder Trekvaart en koelwater rechtstreeks op oppervlaktewater.
2. de Wvo-vergunning aan Hochwald Nederland B.V. van 29 april 1998 in te trekken.
3. dat de volgende onderdelen van de aanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:
 - hoofdstuk 1;
 - hoofdstuk 2;
 - hoofdstuk 3;
 - bijlage 6, voor wat betreft de zekere maatregelen en onderzoeken.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.



VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghoudster : Hochwald Nederland b.v., Harlingerstraat 65 te Bolsward;
waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Algemeen

- 2
- 1 - De vergunninghoudster is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghoudster meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghoudster is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 3 - De vergunninghoudster dient te allen tijde een compleet, actueel en toegankelijk documentatiesysteem van het milieuzorgsysteem ter inzage gereed te hebben. Van de actuele bedrijfssituatie dienen actuele procesbeschrijvingen en tekeningen aanwezig te zijn.
- 4 - De inrichting dient te allen tijde overeenkomstig het milieuzorgsysteem en het door de waterkwaliteitsbeheerder laatste goedgekeurde actuele bedrijfsmilieuplan in werking te zijn.
- 5 - Elk jaar voor 1 april ontvangt het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân een lijst met daarop aangegeven de namen (en nummer en datum wijziging) van de procedures die het jaar ervoor zijn gewijzigd, evenals van eventuele nieuwe procedures. Inzage van een gewijzigde procedure door de waterkwaliteitsbeheerder dient te allen tijde mogelijk te zijn.
- 6 - Indien het ISO 14001-certificaat wordt ingetrokken, dient de vergunninghoudster het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Daarbij dient aangegeven te worden wat de reden van de intrekking is geweest.

Lozingseisen

- 3
- 1 - Op de gemeentelijke riolering mogen uitsluitend de volgende afvalwaterstromen worden geloosd:
- a. bedrijfsafvalwater, bestaande uit spoelwater, koelwaterspui, ketelspuiwater, regeneratiewater onthardingsinstallaties, condensaat en verontreinigd hemelwater, zoals omschreven in paragraaf 2 "Afvalwaterstromen" van de Overwegingen;
 - b. laboratorium-afvalwater; afkomstig van het laboratorium.
- 2 - Het op de Makkumervaart te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit koelwater, afkomstig van het doorstroomkoelcircuit voor het koelen van de condensoren.

- 10 -

4 1 - Het bedrijfsafvalwater moet ter plaatse van de in lid 1 van voorschrift 5 bedoelde controlevoorziening, aan de hiernavolgende eisen voldoen:

a. Het aantal vervuilingseenheden (Ve) mag niet meer bedragen dan 10.000 per etmaal en 7.000 per week.

Toelichting:

$$Ve = \frac{(CZV + 4.57 \times Kj-N)}{1000} \times Qd \text{ kg/etm}$$

waarin:

Qd = debiet in m³ per etmaal

CZV = chemisch zuurstofverbruik in mg/l

Kj-N = Kjeldahl stikstof gehalte in mg/l;

b. Het debiet mag niet meer bedragen dan:

- 60 m³ per uur en

- 800 m³ per etmaal;

c. De zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, moet:

- in enig steekmonster een waarde hebben tussen 6,5 en 12 en

- in een volumeproportioneel etmaalmonster een waarde hebben tussen 6,5 en 11;

d. $\frac{BZV}{\text{Totaal N}}$

$$\text{Verhouding} = \frac{BZV}{\text{Totaal N}} > 5 \text{ en}$$

$$\text{Verhouding} = \frac{BZV}{\text{Totaal P}} > 15$$

waarin:

BZV = biochemisch zuurstofverbruik, gemeten in een volumeproportioneel etmaalmonster

Totaal N = totaal stikstof gehalte, gemeten in een volumeproportioneel etmaalmonster

Totaal P = totaal fosfor gehalte, gemeten in een volumeproportioneel etmaalmonster.

2 - De temperatuur van het te lozen koelwater op de Makkumervaart mag ter plaatse van de in lid 2 van voorschrift 5 bedoelde controlevoorziening, voor de hiernavolgende periode de bijbehorende waarde niet overschrijden:

Periode	Temperatuur
1 maart tot 1 juni	30°C
1 juni tot 1 maart	32°C

Voorzieningen

5 1 - Het bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan een continue debietmeting en een volumeproportionele bemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een aparte doelmatig functionerende meetvoorziening te worden geleid.

2 - De koelwaterlozing op de Makkumervaart dient te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan een steekbemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een aparte doelmatig functionerende controlevoorziening te worden geleid.

3 - De in lid 1 en 2 bedoelde voorzieningen behoeven de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

6 1 - De temperatuur van het te lozen koelwater zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 2, en de zuurgraad van het bedrijfsafvalwater zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 1, dienen op een adequate wijze te worden geregistreerd.

2 - De wijze waarop de in lid 1 bedoelde registraties plaatsvinden, behoeft de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

3 - De in lid 1 bedoelde registratiegegevens dienen gedurende 5 jaren te worden bewaard en op verzoek van een daartoe bevoegd ambtenaar te worden getoond.

Bemonstering/rapportage

1 - Het te lozen bedrijfsafvalwater dient door of vanwege de vergunninghoudster debietsproportioneel te worden bemonsterd en te worden geanalyseerd. De analyse, die uitgevoerd wordt in een etmaalmonster, betreft de hoeveelheid van het geloosde bedrijfsafvalwater alsmede de concentratie van de volgende parameters:

- pH
- CZV
- BZV
- N-kjeldahl
- Totaal P
- Totaal N
- debiet

2 - De bemonstering en de analyse zoals bedoeld in lid 1 van dit voorschrift, dient éénmaal per 6 maanden gedurende gedurende 7 aaneengesloten werkdagen te worden uitgevoerd.

3 - Het te lozen koelwater zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 2 dient door of vanwege de vergunninghoudster steekproefsgewijs te worden bemonsterd en te worden geanalyseerd. De analyse betreft de concentratie van de volgende parameters:

- pH
- CZV
- N-kjeldahl
- Totaal P

4 - De bemonstering en de analyse zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift, dient éénmaal per kwartaal steekproefsgewijs te worden uitgevoerd.

5 - De wijze van rapporteren behoeft de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

6 - De monsterneming (en conservering) en analyse dienen te worden uitgevoerd volgens de in bijlage 1 voorgeschreven methoden.

7 - Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, of met een geringer aantal parameters of stoffen kan worden volstaan, kan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek besluiten.

Bedrijfsenergiemilieuplan en milieujaarprogramma

- 8
- 1 - Eénmaal in de vier jaar dient een bedrijfsenergiemilieuplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân te worden overgelegd. Voor het opstellen van dit plan gelden de volgende eisen:
- het streven naar continue verbetering van de milieusituatie dient gestalte te worden gegeven;
 - er dient daartoe een keuze te worden gemaakt uit de denkbare maatregelen en er dient gekomen te worden tot een prioriteitstelling en een fasering;
 - er dient daarbij een integrale milieu-afweging plaats te vinden, waarbij ook rekening wordt gehouden met kosteneffectiviteit;
 - brongerichte en procesgeïntegreerde maatregelen genieten de voorkeur;
 - technische en financiële knelpunten dienen te worden aangegeven;
 - rekening dient te worden gehouden met convenanten en nieuwe ontwikkelingen in techniek, normstelling en bedrijf.
- 2 - Jaarlijks dient voor 1 april een milieujaarprogramma voor het lopende kalenderjaar ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden overgelegd. In het milieuprogramma dient het volgende te worden opgenomen:
- de voorgenomen milieumaatregelen;
 - de acties vanuit deze vergunning en het bedrijfsenergiemilieuplan;
 - de uitvoering van maatregelen die voortkomen uit onderzoeken;
 - de bijbehorende termijnen en fasering;
 - het beoogde resultaat ten opzichte van de milieu-effecten;
 - de wijze waarop wordt bepaald of het resultaat is behaald;
 - de begrote kosten en eventuele baten;
 - een prioriteitstelling;
 - de verantwoordelijke functionaris.
- 3 - Na afloop van de periode waarvoor het bedrijfsenergiemilieuplan en het milieujaarprogramma geldt, dienen de in het bedrijfsenergiemilieuplan en het milieujaarprogramma opgenomen zekere maatregelen en onderzoeken te zijn uitgevoerd.
- 4 - Indien de maatregelen en onderzoeken die in het bedrijfsenergiemilieuplan en het milieujaarprogramma zijn opgenomen niet haalbaar blijken te zijn, moet de vergunninghoudster, onder opgave van redenen, dit tijdig schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, 


mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

- 13 -

BIJLAGE

- Methoden voor monsterneming, conservering en analyse

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WF

BIJLAGE: methoden voor monsterneming, conservering en analyse
behorende bij de beschikking met kenmerk WF.07/725

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

monsterneming	NEN 6600-1
conservering	NEN-EN-ISO 5667-3 of Sikb-protocol

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
pH	NPR 6616
CZV	NEN 6633
BZV	NEN 6634 of NEN-EN-ISO 1899-1
N-kjeldahl	NEN 6646 of NEN-EN-ISO 5663
Fosfaat	NEN 6663
Nitraat	NEN-EN-ISO 13395
Nitriet	NEN-EN-ISO 13395

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde methode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de methoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een schriftelijk verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

Hoogland BV
T.a.v. [redacted]
Postbus 7582
8903 JN LEEUWARDEN

Leeuwarden, 13 maart 2020
Bijlage: watervergunning
Dossiënummer: WFN.038178
Objectnummer: 18403

Ons kenmerk: WFN2002567
Tel: 058 2922604 [redacted]
E-mail: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Onderwerp: Watervergunning.

Geachte [redacted]

Op 15 januari 2020 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het terrein op oppervlaktewater aan de Neptunusweg 3 en 5 te Leeuwarden.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 1300,00 legeskosten in rekening worden gebracht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de [redacted] van de Cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, *SA*

[redacted]
ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.



WFN2002567

Mailto: [REDACTED] gemeente Leeuwarden, [REDACTED]@fumo.nl
servicefinancien@wetterskipfryslan.nl → factuur emailadres: [REDACTED]@hooglandbv.nl

WATERVERGUNNING

Hoogland BV

Locatie:

Neptunusweg 3 Leeuwarden

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATERT

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058-292 2222

Fax: 058-292 2223

www.wetterskipfryslan.nl

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 13 maart 2020

Kenmerk: WFN2002567 ✓

Objectnummer: 18403

Dossiernummer: WFN.038178

Onderwerp: Watervergunning Hoogland BV, Neptunusweg 3, 8938 AA Leeuwarden

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 15 januari 2010 een aanvraag ontvangen van Hoogland BV te Leeuwarden om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFO2000243.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Hoogland BV, Neptunusweg 3, 8938 AA Leeuwarden te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater, afkomstig van het terrein van de inrichting;
2. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. De voorschriften staan in hoofdstuk 4 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

(contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden het hoofd van de cluster Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

(ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 – 292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122 422.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 4

(afvalwaterstroom)

1. De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van het terrein van de inrichting. Deze afvalwaterstroom mag uitsluitend via de bijbehorende lozingspunten in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht.

Voorschrift 5

(lozingseisen en lozingspunt)

De in voorschrift 4 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende lozingspunt niet worden overschreden:

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872
CZV	< 200 mg/l	NEN 6633
Minerale Olie	< 20 mg/l	NEN-EN-ISO 9377-2

2. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden;
3. De lozingspunten dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn;
4. Bestrijdingsmiddelen en/of residuen daarvan, mogen niet worden geloosd.

Voorschrift 6

(controlevoorzieningen)

1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 5 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden;
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten;
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

Hoogland BV is gevestigd te Leeuwarden. Op het terrein van Hoogland zijn meerdere loodsen geplaatst waarin op- en overslag van diervoeders, agrarische grondstoffen, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt. Een groot deel van het terrein bestaat uit verharding, bestaande uit bodembeschermende voorzieningen. Het hemelwater dat hierop valt loost voor een groot deel via de bedrijfsriolering op de Greuns / De Tijnje ten westen van het bedrijfsterrein. Het hemelwater afkomstig van de daken van de loodsen wordt eveneens op het oppervlaktewater geloosd.

De inrichting wordt beschouwd als een agrarische inrichting. Lozingen op het oppervlaktewater afkomstig van dit type inrichting worden niet in het Activiteitenbesluit geregeld. Daardoor valt de lozing afkomstig van het terrein onder de vergunningplicht als bedoeld in de Waterwet.

Daarnaast is er bij de inrichting een loskade aanwezig. Gepelletiseerde producten worden per schip aangevoerd en gelost met een mobiele loskraan welke met een gesloten grijper de producten overbrengt in een lostrechter. Vanuit de lostrechter gaan de producten met een losband naar de loodsen 1 en 2.

5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Hoogland BV vraagt vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van het terrein van de inrichting op oppervlaktewater. Het afvalwater wordt via de bedrijfsriolering rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wabo voor de meeste inrichtingen opgeheven.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

6.3 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2016 - 2021, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

6.4 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

De lozing van hemelwater afkomstig van het bedrijfsterrein vindt plaats op de ten westen van het terrein gelegen Greuns / De Tijnje.

Aan de wateren in dit gebied zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

Voor de controle op het schoon werken op het terrein zijn er effluenteisen voor minerale olie, chemisch zuurstofverbruik (CZV) en onopgeloste stoffen in de voorschriften opgenomen.

Bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het type en grootte van het ontvangende oppervlaktewater waarop wordt geloosd. De genoemde activiteiten zullen, wanneer ze worden uitgevoerd conform de aanvraag, naar verwachting niet leiden tot een significante verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem, zodat de gevraagde vergunning kan worden verleend.

Het overslaan van producten van schip naar wal valt onder paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit. Met name artikel 3.32 van het Activiteitenbesluit is daarbij van belang met betrekking tot mogelijke vervuiling van het oppervlaktewater door product. Hiervoor zullen geen voorschriften in deze vergunning worden opgenomen.

De aanvraag is niet in strijd met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet omdat de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning.

7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van het hoofd van de cluster Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 1300,00.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED]

9. Ondertekening

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, *Sc*

[REDACTED]
ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Hoogland BV Leeuwarden

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij hetdagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord – Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.


Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur;

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. cluster Handhaving: de cluster Handhaving van het waterschap;
3. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
4. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
5. Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
6. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
7. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. Ontvangstdatum vergunning: eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
9. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?



Huhtamaki Nederland BV
T.a.v. [REDACTED]
Zuidelijke Industrieweg 3
8800 AA FRANEKER



Leeuwarden, 5 december 2013
Bijlage(n): -
Dossiënr: WFN.023645
Objectnummer: 18

Ons kenmerk: WFN1317465 ✓
Tel: [REDACTED]

Cluster: Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Beschikking Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften voor lozen koelwater

Geachte [REDACTED]

Inleiding

Op 7 maart 2013 hebben wij een aanvraag ontvangen om de vergunning voor het lozen van koelwater te wijzigen. Verzoek is de thermische belasting van het koelwater uit de vergunning te halen.

Door Wetterskip Fryslân is een Wvo-vergunning verleend aan Huhtamaki voor het lozen van procesafvalwater en koelwater met kenmerk WF2001/2787. In 2004 is een wijzigingsvergunning met kenmerk WF2003/3995 verleend voor deze lozingen.

Sinds het van kracht worden van de Waterwet in 2009 vallen lozingen op de riolering onder de Wet milieubeheer. Lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater vallen onder de Waterwet.

De lozing van het procesafvalwater vindt plaats op het gemeentelijk riool. Deze indirecte lozing valt sinds het van kracht worden van de Waterwet in 2009 onder de Wet milieubeheer.
De lozing van het koelwater op het oppervlaktewater valt onder de Waterwet

Huhtamaki is een IPPC-bedrijf. Tot januari 2013 gold voor deze bedrijven dat ze vergunningplichtig waren, ook voor wat betreft de lozingen. Door wetwijzingen zijn per 1 januari de IPPC-bedrijven aangemerkt als type C-inrichtingen. Door deze wijziging zijn onderdelen van het Activiteitenbesluit ook van toepassing op inrichtingen waartoe IPPC-installaties behoren. Voor activiteiten genoemd in hoofdstuk 3 gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en kunnen dus geen voorschriften in de vergunning worden opgenomen.

Het lozen van koelwater is een activiteit die in het Activiteitenbesluit in hoofdstuk 3 geregeld is. Het verzoek om de vergunning te wijzigen voor het koelwater wordt daarom behandeld als het verzoek om maatwerkvoorschriften voor het lozen van het koelwater.

Beschrijving van de situatie

Aan Huhtamaki is 2002 een Wvo-vergunning verleend (kenmerk WF2001/2787) voor het lozen van onder andere koelwater. In 2004 is hierop een wijzigingsvergunning verleend (kenmerk WF2003/3995).

In deze vergunningen van Huhtamaki is de lozing van het koelwater begrensd door een maximale temperatuur van het koelwater, 30°C. Om aan deze lozingseis te voldoen wordt eventueel vers kanaalwater toegevoegd met behulp van bijmengpompen.

Voor deze aanvraag is de lozing beoordeeld op basis van de nieuwe beoordelingsmethodiek voor warmtelozingen, gebaseerd op de mengzone, zoals beschreven in het CIW-rapport "Beoordelingsmethodiek warmtelozingen" van 2004. In het rapport "Toetsing mengzone koelwaterlozing Huhtamaki Nederland BV Franeker" van 3 oktober 2007, kenmerk 81045 IA07 002, opgesteld door IMD is deze beoordeling uitgewerkt.

Berekend is of het lozen van koelwater met een temperatuur van meer dan 30°C acceptabel is. De mengzone is hierbij een belangrijk beoordelingscriterium. De kenmerken van het geloosde water en het ontvangende oppervlaktewater zijn hierbij belangrijk.

De conclusie van de beoordeling is:

- De geloosde warmtevracht via het koelwater levert met de vastgestelde (worst-case) uitgangspunten voor de lozing en het ontvangend oppervlaktewater geen problemen op bij de toetsing van de mengzone conform de nieuwe beoordelingssystematiek warmtelozingen.
- Gelet op de resultaten is er geen reden meer om de bijmengpomp te gebruiken. Het intrekken van (extra) kanaalwater voor correctie van de temperatuur van de koelwaterlozing kan dan ook vervallen.

De maximale warmtevracht die door het bedrijf geloosd kan worden bedraagt 7,6 MW.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit wordt het lozen van koelwater in § 3.1.5 'Lozen van koelwater' geregeld. De lozing in uw situatie vindt plaats op een aangewezen oppervlaktewater, het Van Harinxmakanaal. Artikel 3.6 lid 2a is op deze lozing van toepassing.

Artikel 3.6 lid 2a luidt als volgt:

Het lozen van koelwater waaraan geen chemicaliën zijn toegevoegd in het oppervlaktewater of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien de warmtevracht niet meer bedraagt dan 1000 Kilojoule per seconde, indien het een aangewezen oppervlaktewaterlichaam betreft.

Op basis van artikel 3.6 lid 4 kunnen wij bij maatwerkvoorschrift artikel 3.6 lid 2a niet van toepassing verklaren. Voor uw lozing maken wij van deze mogelijkheid gebruik en staan wij, onder het stellen van voorschriften, de lozing toe. Voor het toevoegen van chemicaliën aan het koelwater worden aanvullende maatwerkvoorschriften opgenomen.

Overweging

In de onderhavige situatie gaat het om een lozing die meer dan 1000 kJ/s bedraagt.

Het Van Harinxmakanaal behoort tot de grote diepe kanalen van de Friese Boezem. Er worden aan dit watertype geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld. Gelet daarop verzet het belang van het milieu zich ons inziens niet tegen het lozen van het koelwater met een hogere warmtevracht.

Maatwerkvoorschriften:

- 1 – De warmtevracht van de koelwaterlozing mag niet meer bedragen dan 7600 kJ/s.
- 2 – De warmtevracht van de koelwaterlozing wordt bepaald als het product van:
 - a. het lozingsdebiet van het koelwater in m³/s;
 - b. het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam in graden Celsius;
 - c. de warmtecapaciteit van het koelwater hetgeen gelijk is aan 4190 kJ/m³/°C.
- 3 – Het te lozen koelwater moet ter plaatse van het lozingspunt voldoen aan de in de onderstaande tabel vermelde concentraties van stoffen en parameters.

stof/parameter	maximale waarde
chemisch zuurstofverbruik	35 mg/l*
kjeldahl-stikstof	2 mg/l*
vrij chloor	0,5 mg/l**

* Het betreft de waarde aangetroffen in geloosd koelwater verminderd met waarde aangetroffen in ingenomen oppervlaktewater gemeten in tijdsproportionele etmaalmonsters.

** Gemeten in een steekmonster.

- 4.1 – Indien de vergunninghouder voornemens is om stoffen en preparaten te gaan gebruiken die niet in de aanvraag zijn vermeld en die mogelijkserwijs in het afvalwater kunnen geraken, dan toetst de vergunninghouder deze stoffen volgens de algemene beoordelingsmethodiek (ABM) zoals bedoeld in de overwegingen.
- 4.2 – De in lid 1 bedoelde stoffen en preparaten die volgens de ABM zijn toegestaan (inspanningsverplichting C), moeten vóór gebruik gemeld worden aan het bevoegd gezag.
- 4.3 – Wanneer een stof of preparaat niet aan de voorwaarden voldoet (categorie A of B) kan worden verzocht om de stof/preparaat te toetsen. Een verzoek daartoe dient minimaal een maand voorafgaand aan het gebruik van de stof/preparaat te worden gericht aan het bevoegd gezag.

Tenslotte wijzen wij u erop dat ook andere voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de lozing van toepassing zijn.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de Cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [REDACTED].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [REDACTED]

mr. E.B. van Kaisbeek
Teamcoördinator Vergunningverlening.

Afschrift aan: Provincie Fryslân, T.a.v. [REDACTED] Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Kopie aan: [REDACTED]



Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift, kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

HZPC Holding B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Ropsterwei 16
9137 RH OOSTERNIJKERK

Leeuwarden, 23 september 2022
Bijlage(n): -
Uw referentie: -

Ons kenmerk: WF-109597
Behandelaar: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Vakgroep Vergunningverlening
Email: zaken@wetterskipfryslan.nl
OLO nummer: 6997385

Onderwerp: Watervergunning

Geachte [REDACTED]

Op 23 mei 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater afkomstig van een wasplaats op de locatie Ropsterwei 16 te Oosternijkerk.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1807,- in rekening worden gebracht.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening, tel. [REDACTED]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
a.i. vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

WATERVERGUNNING

HZPC Holding B.V.

Locatie:

Ropsterwei 16 te Oosternijkerk

Wetterskip Fryslân
vakgroep Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
www.wetterskipfryslan.nl



1 Aanhef.....	3
2 Conclusie.....	3
3 Besluit.....	3
4 Voorschriften.....	3
4.1 Voorschriften van algemene aard.....	3
4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.....	5
5 Aanvraag.....	5
5.1 Algemeen.....	5
5.2 Beschrijving van de situatie.....	6
5.3 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.....	6
6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.....	6
6.1 Algemeen.....	6
6.2 Activiteitenbesluit.....	7
6.3 Beleid.....	7
6.4 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.....	7
7 Procedure.....	8
8 Leges.....	9
9 Ondertekening.....	9
10 Mededelingen.....	9
Bijlage 1 Begripsbepalingen.....	10
Bijlage 2 Situatietekening.....	11

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 23 mei 2022 een aanvraag ontvangen van HZPC Holding B.V. te Oosternijkerk, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft:

- het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van gezuiverd afvalwater afkomstig van een wasplaats op de locatie aan de Ropsterwei 16 te Oosternijkerk.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF-109597. Op 23 juni, 29 augustus, 16 en 20 september 2022 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen.

2 Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan HZPC Holding B.V., Ropsterwei 16, 9137 RH te Oosternijkerk te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater afkomstig van de wasplaats aan de Ropsterwei 16 te Oosternijkerk;
2. aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4 Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

algemeen

1. Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de vakgroepleider Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

calamiteiten

1. Indien als gevolg van calamiteiten nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk de vakgroepleider Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 - 292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 - 2122 422.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 4

afvalwaterstroom

1. De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de wasplaats. Deze afvalstroom mag uitsluitend via het bijbehorende lozingspunt, in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht.
2. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Voorschrift 5

lozingseisen

1. De in voorschrift 4 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het/betreffende lozingspunt niet worden overschreden:

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Minerale olie	< 20 mg/l	NEN-EN-ISO 9377-2
CZV	< 300 mg/l	NEN 6633
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872

2. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden;
3. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is;

Voorschrift 6

controlevoorzieningen

1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 4 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd;
2. Het controlepunt moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.

Voorschrift 7

good housekeeping

1. De afschuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afschuitplaats blijven;
2. De op grond van deze vergunning aanwezige installaties en voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

5 Aanvraag

5.1 Algemeen

HZPC Holding B.V. heeft een aantal jaren geleden een wasplaats aangelegd. Het bedrijf is een inrichting die onder het Activiteitenbesluit valt. De inrichting valt onder bijlage 1 van het Activiteitenbesluit en is daarmee een zogenaamde type B inrichting. De lozing van afvalwater van een

bodembeschermende voorziening, afkomstig van een wasplaats, op oppervlaktewater is niet geregeld in het Activiteitenbesluit en is derhalve vergunningplichtig.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag watervergunning;
- Situatietekening;
- Aanvullende gegevens.

5.2 Beschrijving van de situatie

De wasplaats wordt gebruikt voor het periodiek reinigen van trekkers en wagens. Het afvalwater zal naar verwachting verontreinigd zijn met zand- en gronddeeltjes, olie- en vetresten. Om dit tegen te houden zal het afvalwater, alvorens het op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd, een slibvangput en een olie-/benzineafscheider doorlopen. De olie-/benzineafscheider voldoet aan de NEN 7089. Het afvalwater afkomstig van olie-/benzineafscheider is bemonsterd en de analyseresultaten zijn naast de lozingseisen gelegd. De analyseresultaten van het afvalwater voldoen aan de lozingseisen. Het afvalwater wordt geloosd op de ten westen van de wasplaats gelegen oppervlaktewaterlichaam.

5.3 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

De vergunning is aangevraagd voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam. Het betreft hier een lozing van afvalwater afkomstig van de wasplaats. Het afvalwater wordt alvorens het wordt geloosd, door een zuiveringstechnische voorziening (slibvangput en olie/benzine afscheider) geleid. In de voorziening wordt zand en zwevend materiaal tot bezinken gebracht en aanwezige olie afgescheiden van het water.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1, lid 1, onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

6.2 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling

6.3 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2016 - 2021, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag bezielt of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.4 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

De lozing van afvalwater afkomstig van de wasplaats vindt plaats op ten westen van de wasplaats gelegen watergang.

6.4.1 Toetsing aan de stand der techniek

Het afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt voor lozing door een slibvangput en een olie-benzine afscheider geleid. In de voorziening wordt zand en zwevend materiaal tot bezinken gebracht en aanwezige olie afgescheiden van het water. Voor de lozing en het van toepassing zijn van het overgangsrecht is deze voorziening de best beschikbare techniek (BBT).

6.4.2 Kaderrichtlijn Water

Aan de wateren in dit gebied zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

6.4.3 Beoordeling lozing

Bij de beoordeling of er voor deze lozingen al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang, de aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater waarop geloosd zal worden een rol.

De capaciteit van de zuiveringstechnische voorziening is van invloed op de kwaliteit van de afvalwaterstroom. Door toepassing van de best beschikbare techniek worden verontreinigingen zoveel als mogelijk verwijderd.

Voor de controle op de goede werking van de voorziening zijn er effluenteisen voor minerale olie, chemisch zuurstofverbruik (CZV) en onopgeloste bestanddelen in de voorschriften opgenomen.

De lozing van afvalwater afkomstig van de wasplaats vindt plaats op een ten westen van de wasplaats gelegen oppervlaktewaterlichaam. Het betreft een niet aangewezen water, waaraan zwaardere lozingseisen kunnen worden gesteld. Aan de wateren in dit gebied zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld. Gezien het relatief geringe debiet (0,5 m³/h), alsmede de te verwachten geringe vuillast van het afvalwater, zal deze lozing, onder het stellen van voorschriften naar verwachting geen waterkwaliteitsproblemen opleveren.

De aanvraag is niet in strijd met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet omdat de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning.

7 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden

8 Leges

Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1.807,- in rekening worden gebracht.

9 Ondertekening

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
a.i. vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze vergunning is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

10 Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening,
telefoonnummer [REDACTED]

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
3. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
4. De vergunninghouder: HZPC Holding B.V. , is krachtens deze vergunning verantwoordelijk voor de handelingen zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
5. Calamiteit: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
6. Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
7. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân.

Bijlage 2 Situatietekening





W A T E R S C H A P F R I E S L A N D

VERGUNNING

Leeuwarden, 26 augustus 1996

Kenmerk: WF.96/1416 ✓

Objectnummer: 4935

Op 11 april 1996 hebben wij van [REDACTED] te [REDACTED] een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van afvalwater, afkomstig van Roorda's Kraanverhuur, Stiensserhegedyk 15 te Stiens. De lozing vindt plaats op het oppervlaktewater. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de gemeente Leeuwarderadeel voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. Beide ontwerp-beschikkingen hebben van 23 juli 1996 tot en met 20 augustus 1996 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen tegen onze ontwerp-beschikking in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

De onderhavige inrichting bestaat/zal bestaan uit onder meer:

- een werktuigen-/voertuigenloods met werkplaats en overdekte wasplaats;
- opslag (bouw)materialen;
- met puin verhard terrein;
- een kantoorgebouw/personeelsvoorziening.

Het perceel grenst grotendeels aan een watergang.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden

Telefoon 058-2339933, Telefax 058-2339966



De afvalwaterstromen

De aanvraag om een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft onder meer betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater. Dit bedrijfsafvalwater is afkomstig van een aan te leggen spoelplaats voor vrachtauto's, kraanmachines, een heftruck en bestelbussen.

De aanvraag heeft tevens betrekking op een beperkte lozing van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig uit het kantoorgebouw/kantine.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van een inpandige wasplaats. Op deze wasplaats worden periodiek de vrachtauto's, kraanmachines, een heftruck en bestelbusjestractoren gereinigd met behulp van een hogedrukreiniger/stoomcleaner. Het reinigingswater wordt aan de waterleiding onttrokken. Het afvalwater zal naar verwachting verontreinigd zijn met van het materieel afkomstige vuil, zand- en gronddelen, benzine-, olie- en vetresten. De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van het materieel afgespoten en worden met het spoelwater afgevoerd. Om het vuil, de zand- en gronddelen, en olie- en vetresten uit het afvalwater zoveel mogelijk tegen te houden, zal het afvalwater, alvorens het op het oppervlaktewater wordt geloosd, een zandvanggoot en een voldoende gedimensioneerde en volgens NEN 7089 uitgevoerde slibvangput en olie-afscheider met nafilterpakket doorlopen. De vuillast in het te lozen afvalwater wordt daardoor aanzienlijk gereduceerd. De hoeveelheid spoelwater zal ongeveer 25 m³ per jaar bedragen. Er is derhalve sprake van een relatief zeer beperkte lozing van spoelwater. Van het materieel aflekkend water alsmede mogelijk schrobwater uit de werkplaats zal in een schrobput worden verzameld en eveneens via de voornoemde slibvangput en olieafscheider worden geloosd.

Afvalwater van huishoudelijke aard

Vanuit het kantoorgebouw is sprake van relatief zeer beperkte lozing van afvalwater van huishoudelijke aard van circa 5 m³ per jaar. De vervuilingswaarde is derhalve naar verwachting minder dan 1 inwonerequivalent. Dit afvalwater ontstaat in het kantoorgebouw met twee toiletten, een kantineruimte en keuken met een wasbak. Warme maaltijden worden hier niet bereid. Het afvalwater zal een voor deze beperkte lozing voldoende gedimensioneerde septictank doorlopen. Hierbij zal gewaarborgd zijn dat de verblijfstijd van het afvalwater in de septictank tenminste 8 dagen bedraagt.

Afstromend hemelwater

Het vanaf dakoppervlakken afstromende hemelwater wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Het hemelwater van het terrein zakt via de puinverharding de bodem in of wordt via een van de drie aanwezige straatkolken naar de ten zuiden of ten oosten van het perceel aanwezige watergang afgevoerd. Het afgevoerde hemelwater zal volgens opgave niet zijn verontreinigd.

111-

-3-

Ontvangend oppervlaktewater

De lozingspunten van het bedrijfsafvalwater alsmede het huishoudelijk afvalwater is aan de oostkant van het bedrijf gesitueerd. Het ontvangende oppervlaktewater is een relatief ruime kleisloot waarvoor geen ecologische doelstellingen zijn vastgesteld of speciale functies aan zijn toegekend.

Beleid met betrekking tot lozingen

Op grond van het beleid, zoals geformuleerd in het Waterkwaliteitsplan 1989-1995, dienen bestaande lozingen in principe zoveel mogelijk via de gemeentelijke riolering plaats te vinden. De nog resterende lozingen moeten voldoen aan de in een lozingsvergunning gestelde voorschriften. Nieuwe lozingen worden in principe niet toegestaan. Bij de onderhavige inrichting is echter vooralsnog geen gemeentelijke riolering aanwezig. Aansluiting kan derhalve niet worden verlangd. Er is sprake van relatief zeer beperkte lozingen van bedrijfsafvalwater en afvalwater van huishoudelijke aard. Het afvalwater wordt bovendien behandeld met voor deze lozingen adequate voorzieningen. Er resteert een relatief zeer geringe vuillast. Gelet hierop hebben wij vanuit een oogpunt van waterkwaliteitsbeheer in dit geval geen overwegende bezwaren tegen, het onder het stellen van voorschriften, toestaan van deze lozingen van afvalwater op de ontvangende en relatief ruime kleisloot.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan [REDACTED], de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater, alsmede van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van Roorda's Kraanverhuur, Stienshegedyk 15 te Stiens, kadastraal bekend gemeente Hijum, sectie F nummer 919, op de ten oosten en zuiden van het perceel aanwezige poldersloot.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : [REDACTED] (Roorda's Kraanverhuur)
Postbus 69, 9051 AB STIENS

waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN

WF

-4-

- afvalwater van
huishoudelijke aard : afvalwater dat vrijwel uitsluitend afkomstig is van de menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.
- bedrijfsafvalwater : afvalwater afkomstig van de overdekte/inpandige wasplaats en lek-/schrobwater van Roorda's Kraanverhuur.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.
- 3 Naar oppervlaktewater te lozen niet-verontreinigd hemelwater, dient rechtstreeks of slechts via de afvoerleiding van (een) zuiveringsvoorziening(en) te worden geloosd.

Afvalwaterstromen

- 4 De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
- a - bedrijfsafvalwater dat ontstaat bij het, in de overdekte/inpandige wasplaats, uitsluitend ten behoeve van Roorda's Kraanverhuur, Stienseregedyk 15 te Stiens, handmatig, of met behulp van een drukreiniger/stoomcleaner, uitwendig reinigen en afspoelen van onder kranen en vrachtauto's alsmede lek- en schrobwater uit de aldaar aanwezige werkplaats;
- b - afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van de aldaar aanwezige kantoorgebouw annex personeelsruimte;
- één en ander overeenkomstig de aanvraag d.d. 11 april 1996, kenmerk WF.96/1416, met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Bedrijfsafvalwater

- 5 1 - Het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.a maar met uitzondering van het lek- en schrobwater uit de werkplaats, dient achtereenvolgens tenminste een zandvanggoot en een voldoende gedimensioneerde en goed functionerende slibvangput en olie-afscheider met nafiltering (b.v. een coalescentiefilter) te doorlopen. Deze voorzieningen dienen te voldoen aan het bepaalde in NEN 7089. De voorzieningen moeten zijn/worden uitgevoerd en worden onderhouden op een zodanige wijze dat aan de lozingseisen van voorschrift 6 wordt voldaan. Alvorens dit afvalwater wordt geloosd dient het door een controleput te worden geleid.



2 - Het lek- en schrobwater, als bedoeld in voorschrift 4.a, dient de in lid 1 aangegeven slibvangput en olie-afscheider met nafiltering te doorlopen.

3 - De in lid 1 bedoelde controleput moet geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.

4 - Het gebruik van reinigingsmiddelen dient zodanig beperkt of uitgekozen te worden, dat de werking van de slibvanger en olie-afscheider met nafiltering niet nadelig wordt beïnvloed.

6 Ter plaatse van de controleput dient het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.a, in enig steekmonster aan de navolgende eisen te voldoen:

- a - het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 20 mg per liter;
- b - het gehalte aan onopgeloste bestanddelen (zwevende stof) mag niet meer zijn dan 100 mg per liter.

7 De analyse van de in voorschrift 6.a en 6.b gegeven parameters moet worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.

Afvalwater van huishoudelijke aard

8 Alle afvalwater van huishoudelijke aard moet een uitsluitend voor deze afvalwaterstroom te benutten voldoende gedimensioneerde en gecompartmenteerde septictank doorlopen. De hydraulische verblijfstijd van het afvalwater in de septictank moet tenminste 8 dagen bedragen. De verblijfstijd wordt berekend door het nuttig volume van de septictank te delen door de dagaanvoer van het afvalwater.

9 Voorkomen dient te worden, b.v. door het plaatsen van een aan de bovenzijde geopend T-stuk, dat drijfslagen via de in voorschrift 8 genoemde septictank wordt afgevoerd.

10 Het afvalwater van huishoudelijke aard mag geen giftige stoffen bevatten in een zodanige concentratie dat het aquatische milieu hier schade van ondervindt.

Beheer en onderhoud

11 Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, dimensionering etc. van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland te allen tijde kunnen worden overgelegd.

12 De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

13 De in voorschrift 5 en 8 bedoelde voorzieningen moeten zodanig worden geplaatst dat deze, voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.

14 De in voorschrift 5 en 8 bedoelde voorzieningen alsmede de aanwezige straatkolken moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geledigd. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval worden geledigd wanneer deze voor 50 % gevuld zijn met bezinksel. De septictank moet tenminste eenmaal per twee jaar van bezinksel worden ontdaan.



- 15 Aanwijzingen omtrent onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dienen stipt te worden opgevolgd.

Waterbodem

- 16 Afzettingen in het ontvangende oppervlaktewater, die naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder het gevolg zijn van het gebruik van de lozingswerken, dienen op eerste aanzegging van de waterkwaliteitsbeheerder door en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.

Calamiteitenregeling

- 17 Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dient hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon: 058-2339933). Indien calamiteiten zich voordoen buiten kantooruren kunt u dit melden via het milieu-alarmnummer: 058-2122422. De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 18 Indien dit wordt gewenst dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
- 19 Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen te nemen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanzegging door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan.

Wijziging van de situatie

- 20 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,

E.H. Togtema,
voorzitter.

ir. R.J. Wittebrood,
wnd. secretaris.

111-

-7-

BIJLAGE(N)

1 - Analysemethode(n).

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

Intrekking van de vergunning

Wij wijzen erop dat deze vergunning in ieder geval zal worden ingetrokken wanneer naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder aansluiting op een centraal rioolstelsel mogelijk is.

11/5

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.96/1416

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de laatste editie van de onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
minerale olie	NEN 6675
onopgeloste bestanddelen (zwevende stof)	NEN 6484/NEN 6621

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.



W A T E R S C H A P F R I E S L A N D

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland stelt u in de gelegenheid te reageren op de volgende

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan Roorda's Kraanverhuur een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater, afkomstig van Roorda's Kraanverhuur, Stiensershegedyk 15 te Stiens op het oppervlaktewater.

Inzage

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 17 september 1996 tot en met 29 oktober 1996 terinzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel, Lijpstrjitte 1 te Stiens, op werkdagen van 09.30-12.00 uur en bovendien op verzoek op donderdagavond;
2. in het Waterschapshuis "De Molier", Oostergrachtswal 39 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met [redacted] afdeling Vergunningverlening, telefoon [redacted]

De publikatie wordt verzorgd door de gemeente Leeuwarderadeel op dinsdag 17 september 1996



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

Roorda's Kraanverhuur
postbus 69
9051 AB STIENS

Leeuwarden, 16 september 1996
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/1416
Toestel .. [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: GEEN

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 29 oktober 1996 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ook u kunt tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[REDACTED]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon 058 - 2339933. Telefax 058 - 2339966



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

gemeente Leeuwarderadeel
Postbus 24
9050 AA STIENS

Leeuwarden, 16 september 1996
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/1416
Toestel .. [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van , alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Roorda's Kraanverhuur.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[REDACTED]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon 058 - 2339933. Telefax 058 - 2339966



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 16 september 1996
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/1416
Toestel .. [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.


Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van , alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Roorda's Kraanverhuur.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,



mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon 058 - 2339933. Telefax 058 - 2339966



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

De Inspectie van de Volksgezondheid
voor de Hygiëne van het Milieu
Postbus 30020
9700 RM Groningen

Leeuwarden, 16 september 1996
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/1416
Toestel .. [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van , alsmede van de kennisgeving,
betreffende de ingeschreven aanvraag van Roorda's Kraanverhuur.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te
vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[redacted]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon 058 - 2339933. Telefax 058 - 2339966



WATERSCHAP
FRIESLAND

Waterschap Noardlik Westergoa
Postbus 15
9040 AA BERLIKUM

Leeuwarden, 16 september 1996
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/1416
Toestel .. [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van , alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Roorda's Kraanverhuur.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[redacted]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon 058 - 2339933. Telefax 058 - 2339966

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

T.a.v. [redacted]

Postbus 28000

9400 HH ASSEN

Leeuwarden, 16 juli 2015

Bijl.: 2

Objectnummer: 19367

Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450 ✓

Tel: [redacted]

Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening

Uw kenmerk: -

Onderwerp:

toezenden watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingssterreinen.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 28 augustus 2015, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, beroep kunt instellen bij de rechtbank. U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tevens kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.


Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 619,65 legeskosten in rekening worden gebracht.

De vergunning wordt behandeld door [redacted]

U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

WATERVERGUNNING (definitief besluit)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen, en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wetterskip Fryslân
Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
Fax: 058-292 2223
www.wetterskipfryslan.nl

Inhoudsopgave

1.	Aanhef.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	4
4.	Voorschriften.....	4
4.1	Voorschriften van Algemene aard.....	4
4.2	Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	5
5.	Aanvraag	6
5.1.	Algemeen.....	6
5.2.	Bedrijfssituatie	6
5.3.	Milieuzorg	7
5.4.	Afvalwaterstromen, afvalwaterbehandeling en samenstelling van het te lozen afvalwater ...	7
5.5	Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd	8
6.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	8
6.1	Algemeen	8
6.2	Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.....	9
6.2.1	Beleid	9
6.2.2	Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)	9
7.	Leges.....	11
8.	Procedure	11
9.	Ondertekening	11
10.	Mededelingen.....	13

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Bijlage 2: Overzicht van de 24 NAM-locaties binnen beheergebied Wetterskip Fryslân

Bijlage 3: Lijst met aangewezen oppervlaktewaterlichamen, die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven binnen Wetterskip Fryslân

Leeuwarden, 16 juli 2015

Kenmerk: WFN1511450

Objectnummer: 19367

Dossiernummer: WFN.028320

Onderwerp: Watervergunning Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000 te Assen

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 12 januari 2015 van de Nederlands Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem ontvangen.

De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket online en geregistreerd onder het nummer 1577857. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer WFO1500047.

Op 12 februari 2015 zijn aanvullende gegevens ontvangen en geregistreerd onder nummer WFN1502406.

De aanvulling betreft de Wvo-vergunning van 1987 en een aangepaste tekening "Overzichtskaart lozingspunten Waterwet, locatie Blija-Ferweradeel 1", van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, d.d. 9-2-2015.

Op 20 februari 2015 zijn wederom aanvullende gegevens ontvangen. De aanvulling betreft een mail, waarin is aangegeven, dat het verzoek om de vergunning van 7 april 1987 met kenmerk WM.86/54.713/069 in te trekken, komt te vervallen. De betreffende vergunning betreft een tijdelijke onttrekkingsvergunning, afgegeven door de Provincie, die al vervallen is.

Tevens is aangegeven dat het gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen via een elleboogpijp geloosd wordt op oppervlaktewater, waardoor een eventuele drijfslag achterblijft.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen heeft het dagelijks bestuur het volgende besloten:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Postbus 28000, 9400 HH Assen te verlenen voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit:
 - gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen, en
 - niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.
2. De volgende onderdelen van de aanvraag en bijbehorende bijlagen deel uit te laten maken van de vergunning:
 - "Aanvraag parapluvergunning Wetterskip Fryslân, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)", van Arcadis, d.d. 9 januari 2015, kenmerk 078247277:0.1-Definitief.
 - Bijlage 1: Overzichtstekening NAM locaties binnen beheersgebied Wetterskip Fryslân.
 - Bijlage 2: Adressen en kadastrale aanduidingen NAM locaties voor parapluvergunning.
 - Bijlage 3: Lijst met aangewezen oppervlaktewaterlichamen binnen het Wetterskip Fryslân.
 - Bijlage 4: Algemene procesbeschrijvingen NAM-activiteiten.
 - Bijlage 8: locatietekeningen NAM.
 - "Overzichtskaart lozingspunten Waterwet, locatie Blija-Ferweradeel 1", van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, d.d. 9-2-2015, behorende bij de aanvulling op de aanvraag, d.d. 12 februari 2015;
 - Tekening "Wateropvangbak met tussenwand (prefab) inw. 10000 x2400x1600", van Oranjewoud, d.d. 16-12-2008, tekeningnr. TS-5820, behorende bij de aanvulling op de aanvraag van 20 februari 2015.
3. Aan deze vergunning de hierna geformuleerde voorschriften te verbinden.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van Algemene aard

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning, waarmee namens of door de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen, nadat deze vergunning in werking is getreden, de manager van de Cluster Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen worden gemeld.

Voorschrift 3

Ongewone voorvallen binnen het bedrijf

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk de manager van Cluster Handhaving in kennis te stellen op tel. 058-292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058-2122 422.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 4

Afvalwaterstroom

De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit:

- gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen, en
- niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Deze afvalstromen mogen uitsluitend via de bijbehorende lozingspunten in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht.

Voorschrift 5

Lozingseisen en lozingspunten

1. De in voorschrift 5 omschreven afvalwaterstromen mogen alleen in de oppervlaktewaterlichamen worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het/de betreffende lozingspunt(en) niet worden overschreden:

Stof/parameter	Aangewezen oppervlaktewaterlichaam (*)	Niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam
BTEX: som van benzeen, toluen, ethylbenzeen en xyleen	17 µg/l	5 µg/l
Minerale olie	200 µg/l	50 µg/l
Kwik (Hg)	1,0 µg/l	0,1 µg/l
Onopgeloste bestanddelen	30 mg/l	
Zuurgraad (pH)	> 6,5 en < 9,0	

(*) volgens bijlage 2 van deze vergunning

Voorschrift 6

Zuivering technische voorziening

1. De hoekbakken en AC-verzamelbakken dienen een goed functionerende voorziening te hebben die voorkomt dat een eventuele drijfslag wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.

Voorschrift 7

Controlevoorzieningen

1. De te lozen afvalwaterstromen als bedoeld in voorschrift 5 moeten op elk moment representatief kunnen worden bemonsterd in de hoekbakken en/of AC-hemelwaterbakken nabij het lozingspunt naar oppervlaktewater. De hoekbakken en AC-hemelwaterbakken moeten geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in lid 1 bedoelde hoekbakken en AC-hemelwaterbakken moeten op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde hoekbakken en AC-hemelwaterbakken dient de goedkeuring te hebben van de manager van Cluster Handhaving.

5. Aanvraag

5.1. Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., hierna te noemen NAM, binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân in diverse oppervlaktewaterlichamen.

De aanvraag betreft een "parapluvergunning", waarbij per locatie vergunning wordt aangevraagd voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en/of niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Aangezien er sprake is van gelijksoortige lozingen afkomstig van vergelijkbare locaties heeft de NAM, in overleg met het Wetterskip Fryslân uit doelmatigheidsoverwegingen een aanvraag om één vergunning ingevolge de Waterwet ingediend voor 24 gaswinnings- en behandelingsinstallaties en observatielocaties. De NAM-locaties, die onder deze "paraplu vergunning" vallen, zijn in bijlage 2 van de vergunning weergegeven.

5.2. Bedrijfssituatie

Binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn verschillende NAM-locaties aanwezig. De NAM houdt zich bezig met de winning en behandeling van aardgas op deze locaties.

Het gas wordt gewonnen uit de productieputten, die zich op puttenterreinen bevinden. Vervolgens wordt het gas ter plaatse of op een andere locatie in een gasbehandelingsinstallatie behandeld. Hier worden gas, de lichte ruwe olie (condensaat) en productiewater van elkaar gescheiden. De gasbehandelingsinstallaties bevinden zich op de gasbehandelingsterreinen. Het behandelde gas wordt door middel van het NAM-gastransportsysteem aan de Gasunie geleverd.

De vrijgekomen water- en condensaatstromen worden op de gasbehandelingsterreinen verzameld en per pijpleiding naar een daartoe geëigende be-/verwerkingsinstallatie vervoerd.

5.3. Milieuzorg

NAM heeft voor het gehele bedrijf sinds januari 2000 een milieuzorgsysteem dat voldoet aan de norm ISO14001 en dat door de onafhankelijke instelling (KPMG) is gecertificeerd. Hierdoor is verzekerd dat de in de aanvraag beschreven lozingsituaties in de bedrijfsvoering adequaat worden beheerd en er een grote mate van zelfcontrole bestaat.

5.4. Afvalwaterstromen, afvalwaterbehandeling en samenstelling van het te lozen afvalwater

Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam is een vergunningplichtige activiteit volgens artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet. De lozingen van afvalwaterstromen afkomstig van de gaswinnings-, gasbehandelingsinstallaties en observatielocaties van de NAM zijn in te delen naar de herkomst van het te lozen water. Voor de volgende afvalwaterstromen bij een NAM-locatie wordt vergunning aangevraagd:

1. *Gecontroleerd hemelwater afkomstig van het putterterrein*

Dit hemelwater is afkomstig van gedeelten van het terrein, waar onder normale omstandigheden geen verontreinigingen optreden. Het betreft afstromend hemelwater van het putterterrein en opvangvoorzieningen onder de trafo's. Dit water wordt opgevangen in hemelwater opvangbakken (de hoekbakken).

Gecontroleerd lozen houdt in dat bij afwijkende situaties, als niet aan de bij de aanvraag genoemde interne NAM concentratie-eisen kan worden voldaan en wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op het putterterrein, de afvoer vanuit de hoekbakken naar het oppervlaktewater wordt afgesloten. De lozing wordt voortgezet nadat eventuele verontreiniging is verwijderd en nadat uit bemonstering en analyse van het hemelwater in de hoekbakken blijkt dat aan de interne concentratie-eisen kan worden voldaan.

Bij deze interne concentratie-eisen is rekening gehouden met de locatie van de lozingen op het oppervlaktewaterlichaam van de NAM-locaties. Bij lozing op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam is een strengere lozingseis opgenomen, dan bij lozing op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam. Ter bescherming van het milieu mag het te lozen hemelwater nog slechts sporen van bedrijfsspecifieke stoffen monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX), minerale olie en kwik bevatten, stoffen die van nature in gas voorkomen. Eventueel verontreinigd hemelwater wordt door middel van een vacuümtank afgezogen en afgevoerd naar een erkende be-/verwerker.

2. *Niet verontreinigd AC-hemelwater van gasbehandelingsterrein*

Op plaatsen waar tijdens het proces of bij werkzaamheden op het gasbehandelingsterrein mogelijk verontreinigingen kunnen optreden zijn vloeistofkerende vloeren aangebracht. Vloeistoffen afkomstig van deze vloeren kunnen met het hemelwater worden afgevoerd via het AC (accidentally contaminated)- of het CC (continuously contaminated) drainsysteem. Onder normale operationele omstandigheden (geen onderhoud of reparaties) is er geen verhoogde kans op vervuiling en wordt het hemelwater afgevoerd naar de AC-hemelwater verzamelbak. Vanuit deze bak wordt het hemelwater met een maximaal debiet van ca. 5 m³/uur geloosd op oppervlaktewater.

De kwaliteit van dit hemelwater is vergelijkbaar met het gecontroleerde hemelwater. Tijdens werkzaamheden, waarbij er kans op verontreiniging is, wordt de afvoer naar het AC-systeem afgesloten en wordt het hemelwater afgevoerd via het CC-systeem naar de CC-verzamelingsbakken via het CC-systeem. Van hieruit wordt het afvalwater door middel van een vacuümtank afgezogen en per as afgevoerd naar een erkende be-/verwerker. Naar schatting worden deze bakken 1 x per jaar leeg gezogen. Ter voorkoming van overstroming is een signaleringssysteem aangebracht.

Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd wordt alles gereinigd. Nadat door middel van bemonstering is aangetoond dat het terrein weer schoon is (op grond van de interne NAM-lozingseisen) wordt de afvoer van het terrein weer aangesloten op het AC-systeem.

5.5 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het in oppervlaktewater brengen van de hieronder te noemen afvalwaterstromen afkomstig van 24 locaties van de NAM binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De aanvraag heeft tevens betrekking op het intrekken van de watervergunning van de NAM locatie Kootstertille-Compressie en het opnemen van deze locatie in deze vergunning.

AFVALWATER

Soort	Omschrijving
Gecontroleerd hemelwater	Hoekbakwater van puttenterrein
Niet verontreinigd hemelwater	AC-water van gasbehandelingsterrein

LOZINGSPUNTEN

Soort	Omschrijving
Oppervlaktewater	Hoekbakwater van puttenterrein
(aangewezen/niet aangewezen)	AC-water van gasbehandelingsterrein

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Watervergunning

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten, zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

6.2 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

6.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit,

het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

6.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Gaswinnings- en gasbehandelingslocaties van de NAM zijn geen installaties die onder de werkingssfeer vallen van de Richtlijn Industriële emissies (RIE).

Deze vergunning is gericht op zelfregulering. Met deze zelfregulering wordt beoogd dat het bedrijf zelf de verantwoordelijkheid neemt om aan de wet- en regelgeving te voldoen zonder dat milieumaatregelen in de vorm van middelvoorschriften worden voorgeschreven in de vergunning.

Deze vergunning beperkt zich tot hoofdzaken, met name milieudoelen, door middel van doelvoorschriften. Daarnaast beoogt zelfregulering dat het bedrijf voortdurend betere milieuprestaties realiseert om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Dit 'continue verbetering' aspect moet met name tot uiting komen in het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem.

De chemische waterkwaliteit en de hydromorfologie bepalen samen voor een groot gedeelte de ecologische toestand van het water. De chemie, zoals opgenomen in de Kader Richtlijn water (KRW), wordt in drie groepen beschreven:

- prioritaire stoffen;
- overige verontreinigende stoffen;
- ecologie-ondersteunende stoffen.

Prioritaire stoffen zijn chemische stoffen die een aanzienlijk risico veroorzaken voor de biocultuur in oppervlaktewater. BTEX en kwik dienen te worden aangemerkt als prioritaire stoffen. De lozing van deze stoffen is incidenteel en zeer beperkt. De lozingsnormen van deze stoffen, zoals die zijn opgenomen in de voorschriften zijn afgestemd op de lozingsnormen van afvalwater dat incidenteel vrijkomt bij bodemsanering en proefbronnering(en) op aangewezen en niet aangewezen oppervlaktewaterlichamen.

Het uitgangspunt van de NAM ten aanzien van de lozing van gecontroleerd en mogelijk verontreinigd hemelwater is om, door brongerichte maatregelen, te voorkomen dat het te lozen hemelwater verontreinigd raakt met bedrijfsspecifieke stoffen, waarvan BTEX en kwik dienen te worden aangemerkt als prioritaire stoffen op grond van de Kader Richtlijn Water. Hiermee wordt naar onze mening voldaan aan BBT.

De lozing van de overige stoffen/parameters is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 7. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken kunnen worden beschouwd als stand der techniek.

De lozing van gecontroleerd en niet verontreinigd hemelwater zal niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater, mits de NAM zich houdt aan de in de aanvraag beschreven wijze van lozing(en) en aan de vergunningvoorschriften.

Deze parapluvergunning biedt in ieder geval de volgende voordelen:

- Eenduidige vergunningsvoorwaarden voor identieke lozingen, waarmee de lozingssituatie inzichtelijker wordt;
- Er ontstaat een overzichtelijk vergunningenbestand;
- De administratieve lasten zijn veel lager dan het aanvragen van separate vergunningen;
- Het leidt tot een eenvoudiger wijze van rapportage, en
- NAM kan efficiënter werken zonder dat de milieu hygiënische belangen in gevaar komen.

In deze vergunning is ook rekening gehouden met de diverse functies van het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân, zoals deze zijn opgenomen in het waterbeheerplan 2010 – 2015.

De lozingsnormen van deze vergunning zijn gericht op niet aangewezen oppervlaktewaterlichamen en aangewezen oppervlaktewaterlichamen, die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven binnen het gebied van Wetterskip Fryslân.

7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van het hoofd van de cluster Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 619,65.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

De ontwerp-beschikking heeft van 11 maart 2015 tot en met 24 april 2015 ter inzage gelegen. Op 7 april 2015 is door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. een zienswijze ingediend en geregistreerd onder nummer WFN1506539. Op 20 april 2015 is een aanvulling op de zienswijze ingediend en geregistreerd onder nummer WFN1511446. De zienswijze heeft betrekking op:

- verruiming van de lozingseis van kwik;
- bij de locaties zijn geen controleputten aanwezig. Verzocht wordt om de bemonstering te laten plaatsvinden in de hoekbakken, die bij elke locatie aanwezig is.


Op 30 juni 2015 is het verzoek tot verruiming van de lozingseis van kwik ingetrokken. Dit verzoek is geregistreerd onder nummer WFN1511449.

Reactie op zienswijze over de bemonstering vanuit de hoekbakken.

- Wanneer er activiteiten plaatsvinden op een locatie wordt de hoekbak afgesloten, zodat in een geval van een calamiteit geen lozing op oppervlaktewater plaatsvindt. Na het beëindigen van de werkzaamheden wordt het eventueel te lozen afval- en/of hemelwater in de hoekbak bemonsterd en geanalyseerd. Indien blijkt dat de bemonsterde parameters van het te lozen afval- en/of hemelwater voldoet aan de in de vergunning opgenomen lozingseisen, wordt de afsluiter van de hoekbak open gezet en het water geloosd op oppervlaktewater. Indien niet wordt voldaan aan de lozingseisen wordt het verontreinigde afvalwater- en/of hemelwater afgevoerd naar een erkende verwerker. De bemonstering vindt plaats in de hoekbak bij de afsluiter. Het betreft een representatieve situatie, voordat het afvalwater geloosd wordt. De bemonstering op deze locatie kan worden toegestaan. De vergunning is hierop aangepast.

9. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



Mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

10. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED]

Beroep

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en het adres;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- De gronden van het beroep.

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel. 058-2922222.

BIJLAGE 1 : Begripsbepalingen

behorende bij de beschikking met kenmerk WFN1501888.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
- bevoegd gezag: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden;
- lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewater wordt gebracht;
- vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen, in dit geval de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen;
- waterbeheerder: het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, .

BIJLAGE 2: Overzicht van de 24 NAM-locaties binnen beheergebied Wetterskip Fryslân
behorende bij de beschikking met kenmerk WFN1501888.

Locatie	AFKORTING	LOCATIE TYPE
ANJUM-1	NL.ANJ1	Production Facility
APPELSCHA-1	NL.APS1	Production Facility
BLIJA-FERWERDERADEEL-1	NL.BLF1	Production Facility
DE TIBBEN	NL.TBN	Production Facility
ENGWIERUM-1	NL.EWM1	Production Facility
KOLLUMERLAND-1	NL.KOL1	Production Facility
KOOTSTERTILLE-COMPRESSIE	NL.KOT	Compr. Installation
MUNNEKEZIJL-1/KRABBUREN-1	NL.KBB1 / NL.MKZ1	Production Facility
MODDERGAT-1	NL.MGT1	Production Facility
OPENDE-OOST-1	NL.OPO1	Production Facility
SUAWOUE-1	NL.SUW1	Production Facility
SUAWOUE-2	NL.SUW2	Production Facility
SURHUISTERVEEN-1	NL.SHV1	Production Facility
TERNAARD-1	NL.TRN1	Production Facility
TIETJERKSTERADEEL 100	NL.TID1	Production Facility
TIETJERKSTERADEEL 200	NL.TID2	Production Facility
TIETJERKSTERADEEL 300	NL.TID3	Production Facility
TIETJERKSTERADEEL 400	NL.TID4	Production Facility
TIETJERKSTERADEEL 600	NL.TID6	Production Facility
TIETJERKSTERADEEL 700	NL.TID7	Production Facility
TIETJERKSTERADEEL 900	NL.TID9	Production Facility
URETERP-1	NL.URE1	Production Facility
URETERP-2	NL.URE2	Production Facility
WARFSTERMOLEN	NL.WFM	Production Facility

Voor de ligging van de locaties wordt verwezen naar bijlage 8 van de aanvraag: "locatietekeningen NAM".

BIJLAGE 3 : Lijst met aangewezen oppervlaktewaterlichamen, die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven binnen Wetterskip Fryslân
behorende bij de beschikking met kenmerk WFN1501888.

1e Industriebaven	Gaastmeer	Jorwerdervaart	Nonnegat	Tietjerkstervaart
2e Industriebaven	Geeuw	Joustervaart	Noordbroekstervaart	Tjonger of Kuinder
Afvoerkanaal	Goengahustersleat	Jutrijpervaart	of S	Trekvaart
Akkumerrak	Gooyumervaart	Kalkhaven	Noorder Ee	Tsjarderfeart
Bakhuizervaart	Graft	Keizersgracht	Noordergracht	Twizelerfeart
Biggemar	Greft	Kerksloot	Noordwoldervaart	Tzummarumervaart
Blauwhuisteropvaart	Grietmansrak	Kipsloot	Oosterbrugsloot	Ulekrite
Blijaervaart	Groote Brekken	Kleine Zijlroede	Oosterse Hei	Vaart van St.
Boksleat	Groote Gaastmeer	Koelvordermeer	Oosterwierumeroudv	Nicolaasga
Boksumer Zool	Groote Zijlroede	Kollumerkanaal	aart	Valomstervaart
Bolswardertrekvaart	Grote Sluis	Koude Maag	Oud Dokkumerdiep	Van Harinxmakanaal,
Bolswardervaart	Haan's Krite	Koudumervaart	Ouddiep	Lange Meer
Bonkesloot	Haïmer Dolte	Kromme Grou	Oude Drait	van Panhuijskanaal
Bosksleat	Haklandshop	Kromme Ie	Oude Geeuw	Vlakke Brekken
Brandeburevaart	Hallumertrekvaart	Kromme Knijlles	Oude Harlingervaart	Vliet
Brandemeer	Harlingervaart	Kromme Sleat	Oude Meer	Wartenster Wiid
Broere Sloot	Hartwerdervaart	Kroonduikersvaart	Oude Ried	Weidumervaart
Buitendijksche	Haven	Kruiswater	Oude Vaart	Welle
Hoofdvaart	Heafeart	Kuikhornstervaart	Oude weg	Welsrijpervaart
Burmaniasloot	Heegervar	Langdeel	Peanster Ie	Wergeasterfeart
Cornjumervaart	Heerengracht	Langstaarte Poel	Pier Cristiaansloot	Westerdijksvaart
De Baai	Heerensloot	Leijenpoel	Pikmeer	Westerse Hei
De Bliken	Heerenwegstervaart	Leijensloot	Pingjumervaart	Wielhals
De Boarn	Heidenschapstervaart	Lemsterrijn	Piter Jehannes gat	Wijddraai
De Drait	Heloma of Jonkersvaart	Lijkvaart	Polsleat	Wijde Ee
De Ee	Hennaarderopvaart	Linde	Potmarge	Wijde Sloot
De Geeuw	Henshuister Deel	Lollumervaart	Prinsengracht	Wijde Wijmerts
De Greuns	Het Diep	Louwe Poel	Prinsenvijk	Wijmerts
De Grote Potten	Het Diepe Gat	Lutkewierumer-	Prinses	Wijtgaardstervaart
De Haven	Het Ges	opvaart	Margrietkanaal	Wirdumervaart
De Lauwers	Het Hop	Mantgumervaart	Rien Sluis	Witakkersvaart
De Lits	Het Nieuwe Kanaal	Marssumervaart	Rijperkerkstervaart	Witmarsumervaart
De Luts	Het Ouddeel	Meinesleat	Rijstervaart	Workumertrekvaart
De Potmarge	Het Oudhof	Melkvaart	Rjochte Grou	Woudmansdiep
De Rijd	Het Var	Moddergat	Rogsloot	Woudsenderrakken
De Swadde	Het Vliet	Modderige Bol	Rozengracht	Woudvaart
De Tijnje	Hofmeer	Molendraai	Sansleat	Wynservaart
De Zwemmer	Hollegracht	Murk	Scharsterrijn	Zandrak
De Zwette	Holwerdervaart	Nauwe Galle	Scheensloot	Zandvaart
Diepe Dolte	Horsae	Nauwe Geeuw	Schipsloot	Zijldiep
Diepsloot	Horseweg	Nauwe Greuns	Schoterlandse	Zijlroede
Dijgracht	Houkesloot	Nauwe Larts	Compagnonsvaart	Zijlsterrijd
Dijkvaart	Houtvaart	Nauwe Wijmerts	Sexbierumervaart	Zijljessloot
Doezumertocht	Idskenuistervaart	Neare Golle	Singel	Zoolsloot
Dokkumer Ee	Idzegaster Poel	Nieuwe Diep	Sitebuorster Ie	Zuidensstervaart
Dokkumerdiep	Indijk	Nieuwe Drait	Slachtegat	Zuider Ee
Dokkumergrootdiep	It Swin	Nieuwe	Sminkevaart	Zwettehaven
Dolte	Jaanvaart	Dwarskanaal	St. Jacobsvaart	
Drachtstervaart	Jachthavenkanaal	Nieuwe	Steggerdavaart	
Drogge Dolte	Janssleat	Heerenveense	Stienservaart	
Dwarsmeer	Jelsumervaart	kanaal	Stroobossertrekvaart	
Dwarsried	Jelsumervaart	Nieuwe kanaal	Stroomkanaal	
Exmorraartje	Jeltesloot	Nieuwe Vaart	Terhernster Djip	
Fammegat	Johan Friso Kanaal	Nieuwe Zwemmer	Terhernster Mar	
Fammensrakken	Jongebuurstersleat	Nije Sansleat	Terkaplesterpoelen	
Foudgumervaart		Nijegaastervaart	Tersaalster Zijlroede	
Franekevaart		Nijhuizemervaart	Tienesloot	

Watervergunning WFN1511450 verleend aan NAM Assen, lozen van afvalwater op 24 locaties in Friesland

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 16 juli 2015 een watervergunning verleend aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen voor het:

1. in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit:

- gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen, en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

De watervergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 17 juli tot 28 augustus 2015 ter inzage op de volgende plaatsen:

- in het gemeentehuis van Dongeradeel, Koningstraat 13 te Dokkum, tijdens de daarvoor geldende openstellingstijden en in de Openbare Bibliotheek te Dokkum, gedurende de openstellingstijden

- in het gemeentehuis van Ooststellingwerf, 't Oost 11 te Oosterwolde. Op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur;

bovendien in de bibliotheek, Quodoelenweg 29B te Oosterwolde

- in het gemeentehuis van Ferwerderadiel, Hogebeintumerweg 2 te Ferwert, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en na telefonische afspraak, alsmede van 14.00 tot 16.30 uur. Bovendien elke woensdag, na telefonische afspraak tel. (0518) 418888, van 16.00 tot 19.00 uur

- bij de gemeente Kollumerland c.a., Van Limburg Stirumweg 18 te Kollum, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur

- in het gemeentehuis van Achtkarspelen, Stationsstraat 18 te Buitenpost, op werkdagen van 09.00-12.00 uur

- in het gemeentehuis van Grootegast, bureau VROOW, Hoofdstraat 97 te Grootegast. Op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en dinsdag en woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur en op dondermiddag van 13.30-17.00 uur. Buiten kantooruren op telefonische afspraak bij de balie Ruimte, tel. (0594) 695766

- in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum bij de balie bouwen en wenjen, op werkdagen van 9.00 - 16.30 uur na telefonische afspraak. Bovendien kunnen de stukken op maandagavond van 18.30 - 20.00 uur na telefonische afspraak worden ingezien

- in het gemeentehuis van Opsterland (Afdeling Milieu), Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en buitendien volgens afspraak tel. (0512) 386316

2. Wetterskip Fryslân, François Haverschmidtwei 2 te Leeuwarden, na telefonische afspraak op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (vrijdags tot 12.30 uur), tel. 058 2922222.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Beroep

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en het adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid).

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid).

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

Gemeente Kollumerland ca
afd. Milieu
Postbus 13
9290 AA KOLLUM

Leeuwarden, 16 juli 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 19367
Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Gemeente Tytsjerksteradiel
afd. Milieu
Postbus 3
9250 AA BURGUM

Leeuwarden, 16 juli 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 19367
Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Gemeente Achtkarspelen
afd. Milieu
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Leeuwarden, 16 juli 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 19367
Dossiënummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Gemeente Opsterland
afd. Milieu
Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Leeuwarden, 16 juli 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 19367
Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Gemeente Ooststellingwerf
afd. Milieu
Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE FR

Leeuwarden, 16 juli 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 19367
Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Gemeente Ferwerderadiel
afd. Milieu
Postbus 2
9172 ZS FERWERT

Leeuwarden, 16 juli 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 19367
Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Gemeente Dongeradeel
afd. Milieu
Postbus 1
9100 AA DOKKUM

Leeuwarden, 16 juli 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 19367
Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op putterterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Gemeente Grootegast
afd. Milieu
Postbus 46
9860 AA GROOTEGAST

Leeuwarden, 16 juli 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 19367
Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1511450
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 16 juli 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân, bestaande uit: gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
Mr. L.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 28000

9400 HH ASSEN

ARCHIEF

Leeuwarden, 8 februari 2016
Bijl.: ambtshalve wijziging
Objectnummer: 19367
Dossiernummer: WFN.028320

Ons kenmerk: WFN1601014 ✓
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:

Ambtshalve wijziging watervergunning met kenmerk WFN15114550.

Geachte [REDACTED]

Op 16 juli 2015 hebben wij aan u een watervergunning verleend voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De lozing bestaat uit gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen. Deze vergunning hebben wij geregistreerd onder kenmerk WFN1511450.

Nadat een Watervergunning is verleend kunnen zich omstandigheden voordoen die het wenselijk of zelfs noodzakelijk maken om de vergunning te herzien. Met het oog hierop regelt het artikel 6.22 Waterwet de bevoegdheid om een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen te wijzigen of aan te vullen, dan wel de vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken. Hiertoe kan worden overgegaan op aanvraag – van de vergunninghouder of een andere belanghebbende – of ambtshalve.

Gelet op het voorgaande hebben wij op 30 december 2015 aan u ons voornemen verzonden om de verleende watervergunning van 16 juli 2015, met kenmerk WFN1511450 ambtshalve te wijzigen. De wijziging houdt in dat de locatie Grootegast 100, Hoendiep Noordzijde 9871 PA in Eiberburen, onder de Watervergunning met kenmerk WFN1511450 zal vallen, aangezien deze locatie zich in het beheergebied van Wetterskip Fryslân bevindt en waarvoor Wetterskip Fryslân het bevoegd gezag is. In eerste instantie is voor deze locatie vergunning verleend door waterschap Noorderzijlvest.


U werd in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze, binnen de genoemde termijn schriftelijk kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid heeft u geen gebruik gemaakt en derhalve kan het besluit definitief gemaakt worden.

Als bijlage treft u de ambtshalve wijziging van de watervergunning aan.

De aanvraag wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het WF-kenmerk van de ambtshalve wijziging te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

i.a.a.: Nederlandse Aardolie Maatschappij [REDACTED] Postbus 28000, 9400 HH Assen
Mailto: [REDACTED] gemeente Grootegast

Leeuwarden, 8 februari 2016

Kenmerk: WFN1601014

Objectnummer: 19367

Dossiernummer: WFN.028320

BESLUIT

AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WATERWET van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 12 januari 2015 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet ontvangen, voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Op 16 juli 2015 hebben wij aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. de watervergunning verleend voor het in oppervlaktewater brengen van afvalwater afkomstig van 24 locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De lozing bestaat uit gecontroleerd hemelwater vanuit hoekbakken op puttenterreinen en niet verontreinigd hemelwater vanuit AC-verzamelbakken op gasbehandelingsterreinen. Deze vergunning hebben wij geregistreerd onder kenmerk WFN1511450.

De ambtshalve wijziging houdt in dat de locatie Grootegast 100, Hoendiep Noordzijde 9871 PA in Eiberburen, onder de Watervergunning met kenmerk WFN1511450 zal vallen, aangezien deze locatie zich in het beheergebied van Wetterskip Fryslân bevindt en waarvoor Wetterskip Fryslân het bevoegd gezag is.

2. Overwegingen

Voor de locatie Grootegast 100, Hoendiep Noordzijde 9871 PA in Eiberburen is eerder vergunning verleend door het Waterschap Noorderzijlvest, in de overtuiging dat de locatie is gelegen in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest. Bij nadere beschouwing heeft het waterschap vastgesteld, dat de locatie is gelegen in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. En dat dat daarmee Wetterskip Fryslân het bevoegd gezag voor deze locatie is. Bij ambtshalve wijziging van 2 februari 2016 is deze locatie bij Waterschap Noorderzijlvest komen te vervallen.

Op 16 juli 2015 is door Wetterskip Fryslân een vergunning verleend aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater op een 24 tal locaties. Locatie Grootegast 100 zal als 25^e locatie worden toegevoegd aan deze vergunning. De voorschriften van de vergunning met kenmerk WFN1511450 zullen ook van toepassing zijn op Locatie Grootegast 100.

De voorschriften, zoals opgenomen in de vergunning van Waterschap Noorderzijlvest, komen overeen met de voorschriften in de vergunning van Wetterskip Fryslân met kenmerk WFN1511450. Nederlandse Aardolie Maatschappij zal door wisseling van bevoegd gezag kunnen voldoen aan de opgenomen voorschriften in de watervergunning met kenmerk WFN1511450

3. Conclusie

Een vergunning kan worden gewijzigd indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met de doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.


De in de vergunning met kenmerk WFN1511450 opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen de vergunning ambtshalve te wijzigen.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

- De locatie Grootegast 100, Hoendiep Noordzijde 9871 PA in Eiberburen, in eigendom van de Nederlandse Aardolie Maatschappij onder de Watervergunning met kenmerk WFN1511450 van 16 juli 2015 te laten vallen, aangezien deze locatie zich in het beheergebied van Wetterskip Fryslân bevindt. Voor locatie Grootegast 100 is Wetterskip Fryslân het bevoegd gezag.
- Tekening "Overzichtskaart Lozingspunten Waterwet Grootegast 100", d.d. 26-04-2013, opgenomen in bijlage A, deel uit te laten maken van de ambtshalve wijziging.
- De voorschriften, opgenomen in de watervergunning van 16 juli 2015 met kenmerk WFN1511450, van toepassing te verklaren op de locatie Grootegast 100, Hoendiep Noordzijde 9871 PA in Eiberburen.

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek, |
teamcoördinator Vergunningverlening.

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.


Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058 2922222.

Bijlage a: Locatiekaart



VERGUNNING

Leeuwarden, 23 oktober 2007

Kenmerk: WF.2007/34641 ✓

Objectnummer: 9826
Dossiënummer: 11009

Onderwerp: Lozingsvergunning Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen

Vergunning voor het lozen van afvalwater op het Moerdiep te Tijnje

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.3 Beleid
 - 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
 1. Begrippenlijst
 2. Rioleringskening
 3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 7 augustus 2007 een aanvraag ontvangen van Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen, Brêgeleane 11 te Tijnje, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen, gelegen aan de Brêgeleane 11 te Tijnje op het Moerdiep;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF.2007-30640

111-

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De aan Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen bij besluit van 26-07-1996, kenmerk WF95/23418 verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, in te trekken;
2. Aan Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen, Brêgeleane 11 te Tijnje op het Moerdiep;
3. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het op het Moerdiep te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
Oostzijde perceel	Controleput	Bedrijfsafvalwater

2. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op bijlage 2, de riolerings-tekening.

Voorschrift 2.

(lozingseisen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient een olieafscheider te doorlopen alvorens het wordt geloosd.
In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van het lozingspunt, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeld staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.

Voorschrift 4

(Good Housekeeping)

1. De afsputwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afsputplaats blijven.
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data en de analyseresultaten van monsters die uit een controlevoorziening zijn genomen;
 - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 – 292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 212 2422.
De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de cluster Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de cluster Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

WF

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

- 4.1 Algemeen
 - 4.1.1 Bestaand bedrijf
- 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
 - 4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
 - 4.2.1.2 Hemelwater
 - 4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
 - 4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
- 4.3 Beleid
 - 4.3.1 Beleid (algemeen)
 - 4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater
- 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
 - 4.4.2 Logboek
- 4.5 Overige overwegingen
 - 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
 - 4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerkactiviteiten.

Het bedrijf heeft bij besluit van 13 april 1994 met kenmerk WF.93/31986 een vergunning gekregen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater. In verband met actualisatie is er een nieuwe aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstroom:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstroom en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een vloestofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Hiervoor wordt

111-

een hogedrukreiniger gebruikt met een capaciteit van 16 liter/uur. Jaarlijks ontstaat ca. 184 m³ spoelwater.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider. Het overgebleven spoelwater wordt afgevoerd.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via het lozingspunt aan de oostzijde van het perceel op het Moerdiep geloosd. Dit hemelwater is niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van facilitaire voorzieningen wordt gereguleerd door het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van (middel-) hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).

Het afvalwater wordt via het lozingspunt op het Moerdiep geloosd.

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.

Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010).

111-

Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 Beoordeling van de aanvraag

4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek

De lozing van de verschillende deelstromen is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 Logboek

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

1115

De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning, overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten. Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingstermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ontwerp-beschikking heeft van 6 september 2007 tot en met 18 oktober 2007 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,


mw. mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

1115

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

111-

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:


In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm);
- b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen., in casu Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
- c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
- d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
- e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrole Mogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
- f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
- g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
- h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
- j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
- k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
- l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
- m. *ISO*: International Standard Organisation;
- n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
- o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
- p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
- s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;

11/5

Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

RIOLERINGSTEKENING:



111-

Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering conservering van watermonsters	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

VERZONDEN 24 OKT. 2007

Loon- en grondverzetbedrijf O. v/d Meulen
T.a.v. 
Brêgeleane 11
8406 EA TIJNJE

Leeuwarden, 24 oktober 2007

Ons kenmerk: WF2007_34641

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel. 

Objectnummer: 9826
Dossiënummer: 11009

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer v/d Meulen,

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 23 oktober 2007 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 13 december 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door 
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Gemeente Opsterland
Afdeling Milieu
Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Leeuwarden, 24 oktober 2007

Ons kenmerk: WF2007_34641

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 9826
Dossiernummer: 11009

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 23 oktober 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loon- en grondverzetbedrijf O. v/d Meulen, Brêgeleane 11, 8406 EA Tijnje, voor het lozen van afvalwater.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
mw. mr. G. deJong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Rijkswaterstaat Waterdienst
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 24 oktober 2007

Ons kenmerk: WF2007_34641

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 9826
Dossiernummer: 11009

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 23 oktober 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loon- en grondverzetbedrijf O. v/d Meulen, Brêgeleane 11, 8406 EA Tijnje, voor het lozen van afvalwater.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Loon- en grondverzetbedrijf O. v/d Meulen te Tijnje een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater, afkomstig van Loon- en grondverzetbedrijf O. van der Meulen, gelegen aan de Brêgeleane 11 te Tijnje op het Moerdiep.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **1 november 2007** tot en met **13 december 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Opsterland (Afdeling Milieu), Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en buitendien volgens afspraak tel. (0512) 386316;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in Drachtster Courant op woensdag 31 oktober 2007.



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

VERGUNNING

Leeuwarden, 6 april 2004

Kenmerk: WF2003/5043 ✓

Objectnummer: 706

Op 25 september 2003 hebben wij van Oenema zand B.V., Postbus 5, 8430 AA te Oosterwolde, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van retourperswater vanuit een zanddepot op de zandwinput "Weperpolder". De zandwinlocatie is gelegen aan de Weperpolder tussen Oosterwolde en Veenhuizen in de gemeente Ooststellingwerf. De lozing van het depot vindt plaats via een slibkist en retourleiding op de zandwinput. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

Door de aanvrager is tevens een vergunning ingediend bij Provinsje Fryslân voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. De ontwerpbeschikkingen hebben van 16 februari 2004 tot en met 15 maart 2004 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen. Op 23 februari 2004 hebben wij van de Provinsje Fryslân naar aanleiding van de ontwerp-beschikking een advies ontvangen conform artikel 7b, lid 4, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het advies.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

Oenema zand B.V. exploiteert een zandwinlocatie noordoostelijk van Oosterwolde en ten zuidwesten van Veenhuizen. De zandwinlocatie bestaat uit een zandwinput ten noordwesten van de weg Weperpolder en een zanddepot ten zuidwesten van de zandwinput. Oenema zand B.V. is voornemens de zandwinlocatie in zuidwestelijke richting uit te breiden met ongeveer 10 hectare.

De activiteiten die zullen plaatsvinden zijn:

- het in werking hebben van een zandwinput met bijbehorend zanddepot voor opslag van gewonnen zand;
- het winnen van zand met een zandzuiger;
- het gewonnen zand via een persleiding transporteren naar het zanddepot;

Op het terrein is een vaste opslaglocatie van 1 m³ rode dieselolie in een dubbelwandige tank met een vaste aftanklocatie boven een aaneengesloten vloestofdichte vloer van 15 m².

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

11/5

2. Lozingssituatie

De zandwinning vindt plaats middels een demontabele zandzuiger. Op de zuiger is een zandpomp geïnstalleerd, welke in verbinding staat met een zuigbuis. Ter weerszijden van de zuigbuis zijn twee pontons aanwezig met daarop respectievelijk de waterjet/generator en de onderwaterpomp. Het door de zandzuiger gewonnen zand-water mengsel wordt via een persleiding getransporteerd naar het depot. Voor het transport wordt het zand vermengd met water zodat een eenvoudig te transporteren mengsel ontstaat. Door de samenstelling van het te winnen zand en het intensieve contact van het zand met het perswater bevat het perswater bezinkbare, gesuspendeerde en zwevende deeltjes. In het depot komt het retourperswater tot rust waarbij zwaardere zanddeeltjes in het depot kunnen bezinken. Na bezinking zal het retourperswater vanuit het depot via een lozingskist en een retourleiding onder vrij verval worden teruggevoerd naar de zandwininput. De zandwinningswerkzaamheden vinden gedurende maximaal 40 werkdagen per jaar plaats. Het retourperswater wordt slechts tijdens deze voornoemde werkdagen geloosd. Gemiddeld zal tijdens de operationele fase minimaal 20.000 m³ retourperswater per jaar en maximaal 45.000 m³ retourperswater per jaar worden geloosd op de zandwinplas.

Hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer met de vaste aftanklocatie zal via een olie-/benzineafscheider en slibvangput worden geloosd op de ten zuidwesten van het perceel gelegen sloot.

3. Beleid

a. Algemeen

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem. Het beleid van de waterkwaliteitsbeheerders is geformuleerd in de Derde en Vierde Nota Waterhuishouding (NW3 en NW4). Het nationale beleid is in het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân en het Integraal Water Beheers Plan (IWBP) toegespitst op de Friese situatie.

b. Beleid t.a.v lozingen

Voor het beleid ten aanzien van lozingen geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Naast dit brongerichte spoor spelen waterkwaliteitsaspecten een belangrijke rol in het beleid.

1. Vermindering van de verontreiniging

Bij het beleidsuitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" wordt onderscheid gemaakt tussen twee aanpakken: de "emissieaanpak" en de "waterkwaliteitsaanpak". In het algemeen gesproken houdt het uitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" in, dat verontreiniging ongeacht stofsoort, zoveel mogelijk aan de bron wordt beperkt. Alleen de wijze waarop emissie aan de bron moet worden beperkt verschilt per stofsoort.

2. Waterkwaliteitsaspecten

De waterkwaliteitsaspecten komen tot uitdrukking in het stand still beginsel. Het stand still beginsel is nader uitgewerkt voor de zwarte lijststoffen en de overige stoffen.

- a Emissies van stoffen van de zwarte lijst mogen, gerekend over een bepaald beheersgebied, niet toenemen.
- b Voor wat betreft de overige stoffen geldt, dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Wanneer wordt gelet op de soorten stoffen die door de vergunninghouder worden geloosd is zowel het vermelde onder a als onder b van belang.

115

c. Beleid t.a.v deze lozing

Bij de beoordeling of er voor deze lozingen al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang en de hoedanigheid/aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater en de periode waarin geloosd zal worden een rol.

Bij zandwinactiviteiten gaat het om natuurlijk niet-verontreinigd materiaal. Hierbij is de samenstelling van zand/grond bepalend voor de mate van troebelings. Bevat zand/grond naar verhouding veel lichte deeltjes (zoals keileem en leem) dan veroorzaakt dit een hoge mate van troebelings. Zonlicht is van vitaal belang voor de groei van algen en waterplanten in het aquatisch ecosysteem. In het oppervlaktewater hebben onopgeloste bestanddelen invloed (absorptie en verstrooiing) op het invallende licht. Het invallende licht wordt hierdoor verzwakt op zijn weg door het water.

Standpunt van Waterschap Friesland t.a.v. deze lozing

Uit het voorgaande blijkt dat het van belang is dat het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het te lozen retourperswater minimaal moet zijn. Door de aanvrager is aangegeven dat dit zal worden gerealiseerd door het depot adequaat in te richten met een lozingskist en een retourleiding. Aan deze activiteit zullen wij, ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater van de zandinput een eis voor onopgeloste bestanddelen verbinden. Er zijn geen redenen om voor andere parameters lozingseisen te stellen ten aanzien van het te lozen retourperswater, aangezien het gaat het om schoon, inert gewonnen zand. Vanuit waterkwaliteitsoogpunt bezien is de aangevraagde lozing in relatie tot de huidige en gewenste waterkwaliteit in de zandwinplas aanvaardbaar.

Hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer met de vaste aftanklocatie is naar verwachting verontreinigd met olie- en vetresten. Om de verontreiniging van het oppervlaktewater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het verontreinigd hemelwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde olie-/benzineafscheider en slibvangput doorlopen. Gezien de situatie dat er sprake is van een beperkte lozing met een geringe vuillast in combinatie met het gegeven dat de lozing van verontreinigd hemelwater zal plaatsvinden via gedimensioneerde voorzieningen, zal deze lozing onder het stellen van voorschriften naar verwachting geen waterkwaliteitsproblemen opleveren. Gelet hierop hebben wij in dit geval geen overwegende bezwaren tegen de gevraagde behandelde lozing van verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater.

Advies

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking hebben wij van de Provinsje Fryslân een advies ontvangen conform artikel 7b, lid 4 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Het advies kan als volgt worden samengevat:

In de ontwerp-beschikking Wvo staat aangegeven dat de zandwinningswerkzaamheden gedurende 20 en maximaal 40 werkdagen per jaar zullen plaatsvinden. In de aanvraag om een Wet milieubeheervergunning en in het bij deze aanvraag behorende akoestische onderzoek is aangegeven, dat de zandwinningswerkzaamheden maximaal 20 werkdagen per jaar zullen plaatsvinden. Als gevolg van het inwerking hebben van de zandzuiger vinden er overschrijdingen plaats van de richtwaarden uit de Handreiking "Industrielawaai en vergunningverlening". In de overwegingen van de Provinsje Fryslân voor de Wet milieubeheer vergunning heeft meegewogen dat deze overschrijdingen worden toegestaan mits de zandzuiger een beperkt aantal dagen (maximaal 20) in werking zal zijn.

Gelet op het voorgaande besluiten wij om positief op het advies van de Provinsje Fryslân in te gaan en aan de zandwinningswerkzaamheden een maximum te verbinden van 20 werkdagen per jaar.

1175

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan Oenema zand B.V., Postbus 5 te Oosterwolde, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van verontreinigd hemelwater afkomstig van de aftanklocatie en retourperswater vanuit een zanddepot op de zandwinput "Weperpolder" in de gemeente Ooststellingwerf. De zandwinlocatie is gelegen aan de Weperpolder tussen Oosterwolde en Veenhuizen, kadastraal bekend gemeente Donkerbroek, sectie H, nummer(s) 399, 372, 384, 602, 664, 665 en gedeeltelijk 383 en 385. De vergunningaanvraag met de hierbij behorende tekeningen en beschrijvingen maakt deel uit van deze beschikking.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

117

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : Oenema Zand B.V., Postbus 5, 8430 AA OOSTERWOLDE

waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.

Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

4 - Van de aanvang en de beëindiging van de lozing, alsmede van onderbrekingen van meer dan 7 dagen, dient minimaal 3 werkdagen daaraan voorafgaand het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân hiervan schriftelijk of per telefax (faxnummer 058-2922222), onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning, bericht te worden gegeven.

Afvalwaterstroom

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:

- retourperswater dat vrijkomt bij het opspuiten van het zanddepot, gelegen naast de zandwinplot "Weperpolder" aan de Weperpolder tussen Oosterwolde en Veenhuizen.
- verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer met de vaste aftanklocatie.

Een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag overlegde tekening en beschrijving.

Voorzieningen ten aanzien van de lozing van retourperswater

- 4 Het retourperswater moet alvorens het wordt geloosd de gelegenheid hebben om te kunnen bezinken. Daartoe dient het vanuit het depot via een lozingskist op de zandwinplas te worden geloosd.
- 5 Ter plaatse van het bemonsteringspunt mag, als gevolg van de retourperswaterlozing, in een willekeurig genomen steekmonster van het ontvangende oppervlaktewater, het gehalte aan onopgeloste bestanddelen niet meer bedragen dan 200 mg/liter.
- 6
 - 1 - Het bemonsteringspunt is in de zandwinplas gelegen op een afstand van tenminste 50 meter vanaf het lozingspunt.
 - 2 - Het in lid 1 bedoelde bemonsteringspunt dient altijd goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

1175

Voorzieningen ten aanzien van de lozing van verontreinigd hemelwater

- 7
- 1- Het verontreinigd hemelwater, als bedoeld in voorschrift 3 onder b, dient achtereenvolgens tenminste een voldoende gedimensioneerde en goed functionerende olie-/benzineafscheider en slibvangput te doorlopen.
 - 2- De in lid 1 bedoelde voorzieningen dienen te voldoen aan de NEN 7089.
 - 3- Het gebruik van reinigingsmiddelen dient zodanig beperkt of uitgekozen te worden, dat de werking van de slibvang en olie-afscheider niet nadelig wordt beïnvloed.
- 8
- Ter plaatse van de controleput dient het verontreinigd hemelwater, als bedoeld in voorschrift 7.1, in enig steekmonster aan de navolgende eisen te voldoen:
- a) het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 20 mg per liter;
 - b) het gehalte aan onopgeloste bestanddelen (zwevend stof) mag niet meer zijn dan 100 mg per liter.
- 9
- De analyse van de in voorschrift 8 gegeven parameters moeten worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.

Melden van wijzigingen

- 10
- Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overlegde beschrijvingen correct wordt weergegeven moeten aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Beheer en onderhoud

- 11
- De in voorschrift 4 en 7 genoemde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moeten terstond worden opgevolgd.

Interne calamiteit


- 12
- 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
 - 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
 - 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
 - oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

11/5

Externe calamiteit

- 13
- 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
- 2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,


Ir. P. Hellinga,
hoofd sector Watersysteem- en Waterkeringenbeleid.

BIJLAGE 1:

Bemonsterings- en analysemethode

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WF

BIJLAGE 1: Bemonsterings- en analysemethode
behorende bij de beschikking met kenmerk WF.03/5043

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

Monsterneming	NPR 6600-2
Conservering	NEN-EN-ISO 5667-3

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de laatste editie van de onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
onopgeloste bestanddelen	NEN 6621

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethode niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

Het Wetterskip Fryslân
T.a.v. [redacted]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

postbus 20120
8900 hm Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 9 april 2004.

Ons kenmerk : 555118 (Wm),
WF2003/5043 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Team : Milieuvergunningen
Toestel : [redacted] (Wm),
[redacted] (Wvo).
MPM-nr. : 710

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 26 maart 2004 betreffende de aanvraag van Oenema Zand B.V. te Oosterwolde om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een zandwinningsbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Weperpolder te Oosterwolde.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen op oppervlaktewater van hemelwater en retourperswater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen [redacted]

B. ten Bruggencate
Medewerker Ondersteuning
Team Milieuvergunningen

Oenema Zand B.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 5
8430 AA OOSTERWOLDE

postbus 20120
8900 hm Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 9 april 2004.

Ons kenmerk : 555118 (Wm),
WF2003/5043 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Team : Milieuvergunningen
Toestel : [redacted] (Wm),
[redacted] (Wvo),
MPM-nr. : 710

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 26 maart 2004 betreffende uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een zandwinningsbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Weperpolder te Oosterwolde. Omdat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning zenden wij u hierbij een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen op oppervlaktewater van hemelwater en retourperswater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen, [redacted]

B. ten Bruggencate
Medewerker Ondersteuning
Team Milieuvergunningen

VROM Inspectie regio Noord,
Postbus 30020,
9700 RM GRONINGEN.

postbus 20120
8900 hm. leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 9 april 2004.

Ons kenmerk : 555118 (Wm),
WF2003/5043 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Team : Milieuvergunningen
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPM-nr. : 710

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 26 maart 2004 betreffende de aanvraag van Oenema Zand B.V. te Oosterwolde om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een zandwinningsbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Weperpolder te Oosterwolde.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen op oppervlaktewater van hemelwater en retourperswater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen

[REDACTED]
B. ten Bruggencate
Medewerker Ondersteuning
Team Milieuvergunningen

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

postbus 20120
8900 hrm Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 9 april 2004.

Ons kenmerk : 555118 (Wm),
WF2003/5043 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Team : Milieuvergunningen
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPM-nr. : 710

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 26 maart 2004 betreffende de aanvraag van Oenema Zand B.V. te Oosterwolde om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een zandwinningsbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Weperpolder te Oosterwolde.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen op oppervlaktewater van hemelwater en retourperswater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens [REDACTED]

B. ten Bruggencate
Medewerker Ondersteuning
Team Milieuvergunningen

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Ooststellingwerf
Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE

postbus 10120
8900 hm Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 9 april 2004.

Ons kenmerk : 555118 (Wm),
WF2003/5043 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Team : Milieuvergunningen
Toestel : [redacted] (Wm),
[redacted] (Wvo).

MPM-nr. : 710

Onderwerp : Toezending beschikkingen Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 26 maart 2004 betreffende de aanvraag van Oenema Zand B.V. te Oosterwolde om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een zandwinningsbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Weperpolder te Oosterwolde.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen op oppervlaktewater van hemelwater en retourperswater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u exemplaren van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij verzoeken u exemplaren van de beschikkingen, alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen. Tevens verzoeken wij u een exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen [redacted]

B. ten Bruggencate
Medewerker Ondersteuning
Bureau Milieuvergunningen

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 24

8440 AA HEERENVEEN

postbus 20120
8900 km Leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 9 april 2004.

Ons kenmerk : 555118 (Wm),
WF2003/5043 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Team : Milieuvergunningen
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPM-nr. : 710

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 26 maart 2004 betreffende de aanvraag van Oenema Zand B.V. te Oosterwolde om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een zandwinningsbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Weperpolder te Oosterwolde.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen op oppervlaktewater van hemelwater en retourperswater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepsschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen,

[REDACTED]

B. ten Bruggencate
Medewerker Ondersteuning
Team Milieuvergunningen

Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Noardenveld
Postbus 109
9300 AC RODEN

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
rweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden , 9 april 2004.

Ons kenmerk : 555118 (Wm),
WF2003/5043 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Team : Milieuvergunningen
Toestel : [redacted] (Wm),
[redacted] (Wvo).
MPM-nr. : 710

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 26 maart 2004 betreffende de aanvraag van Oenema Zand B.V. te Oosterwolde om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben van een zandwinningsbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Weperpolder te Oosterwolde.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen op oppervlaktewater van hemelwater en retourperswater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
namens hen. [redacted]

B. ten Bruggencate
Medewerker Ondersteuning
Team Milieuvergunningen

AAN DE BEWONERS/GEBRUIKERS
VAN DEZE WONING/DIT BEDRIJF.

Leeuwarden , 9 april 2004.

Ons kenmerk : 555118 (Wm),
WF2003/5043 (Wvo),
Sector : Landelijk gebied en Milieu
Team : Milieuvergunningen
Toestel : [REDACTED] (Wm),
[REDACTED] (Wvo).
MPM-nr. : 710
Bijlage : kennisgeving
Onderwerp : vergunningen Wet milieubeheer en
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Mevrouw, mijnheer,

Naar aanleiding van ingediende aanvragen zijn aan Oenema Zand B.V. te Oosterwolde vergunningen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Het gaat om activiteiten in de omgeving van uw woning/bedrijf. Dat is voor ons de aanleiding om u op deze wijze te informeren. Om welke activiteiten het gaat kunt u lezen in de bijgevoegde kennisgeving. Voorts is daarin aangegeven waar en wanneer u de beschikking en de overige stukken kunt inzien en op welke wijze beroep ingesteld kan worden.

Voor nadere informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de personen welke aan de onderzijde van de kennisgeving staan vermeld. Veelal zijn de medewerkers van de afdelingen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur, alsmede tussen 14.00 en 16.00 uur.

Gedeputeerde Staten van Fryslân.

KENNISGEVING BESCHIKKINGEN WM EN WVO OENEMA ZAND BV OOSTERWOLDE

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Oenema Zand B.V. te Oosterwolde een Wet milieubeheer- (Wm-)vergunning verleend. De revisievergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van een zandwinningsbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Weperpolder te Oosterwolde. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De Wm-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen op oppervlaktewater van hemelwater en retourperswater, afkomstig van bovengenoemde inrichting. De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd. Beide vergunningprocedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien!

U kunt de vergunningen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 13 april tot en met 24 mei 2004 op de volgende plaatsen inzien:

1. in het gebouw Openbare Werken van de gemeente Ooststellingwerf, Kuipenstreek 4, Oosterwolde, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Bovendien in de bibliotheek, Groote Singel 12 te Oosterwolde, buiten kantooruren;
2. in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de Sektor Landelijk gebied en Milieu, kamer 083, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (bij voorkeur na telefonische afspraak, telefoonnummer 058-2925128);
3. in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Wie kunnen er beroep instellen?

Tegen de besluiten kan vanaf 14 april tot en met 25 mei 2004 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;
- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen.

Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet hierbij een afschrift (kopie) van het beroepschrift meesturen.

Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet ondertekend worden en moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de datum;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) de gronden van het beroep.

De beschikkingen treden pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treden de beschikkingen niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

- 2 -

Informatie:

Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met [redacted]
Sector Landelijk gebied en Milieu, Team Milieuvergunningen, telefoonnummer [redacted]
Indien het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met [redacted] van
het Wetterskip Fryslân, telefoon [redacted]

T.a.v. Volker Bergkamp Communications bv:
te plaatsen in: de Nieuwe Ooststellingwerper
de Staatscourant

woensdag	7 april 2004.
dinsdag	6 april 2004.

VERGUNNING

Leeuwarden, 10 december 1999

Kenmerk: WF.99/4902

Objectnummer: 12660

Op 24 augustus 1999 hebben wij van BP Nederland V.O.F., Postbus 1131 te Rotterdam een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Biesheuvel Hoogenboom Bouw – Engineering B.V., Postbus 360 te Hellevoetsluis. De aanvraag betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van het tankstation "De Kreilen". Het tankstation is gelegen ten noorden van de Rijksweg N31 te Opeinde. De aanvraag heeft tevens betrekking op de lozing van grondwater dat vrijkomt bij bronneringswerkzaamheden bij de aanleg van de tankinstallatie. De lozingen vinden plaats op oppervlaktewater. Op deze lozingen is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 5 november 1999 tot en met 3 december 1999 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen.

De activiteiten van het tankstation bestaan uit de opslag en verkoop van motorbrandstoffen voor motorvoertuigen. Op de locatie zijn een tankplaats en een verkoopruimte met magazijn, keuken en sanitaire voorzieningen aanwezig. Het tankstation is gelegen aan de noordzijde van Rijksweg N31 nabij Opeinde, kadastraal bekend onder gemeente Oudega, sectie F, nr. 2022 (deels).

111-

- 2 -

2. Lozingssituatie

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de hiernavolgende afvalwaterstromen:

- huishoudelijk afvalwater

Dit afvalwater is afkomstig van de toiletten, douche en keuken in de verkoopruimte. Per jaar bedraagt de hoeveelheid afvalwater ongeveer 400 m³.

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de samenstelling van deze afvalwaterstroom afwijkt van wat hiervoor als normaal wordt geacht. Lozing vindt plaats op nabij de inrichting gelegen sloten. Voor lozing ondergaat deze afvalwaterstroom een voorzuivering middels een septictank met een inhoud van 12.000 liter. Het afvalwater van de keuken wordt, alvorens op het oppervlaktewater te worden geloosd, via een vetafscheider en voornoemde septictank geleid

- niet verontreinigd hemelwater

Het niet verontreinigd hemelwater wordt direct geloosd op de sloot ten zuiden van het tankstation en is afkomstig van verhard terrein en de dakoppervlakken van de verkoopruimte en de overkapping van de tankplaats. Per jaar wordt gemiddeld circa 970 m³ niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater geloosd.

- verontreinigd hemelwater

Het betreft hier verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankplaats. Door mors- en lekverliezen bij het tanken van de motorbrandstof kan het neerslagwater verontreinigd raken met minerale olie en onopgeloste stoffen. Voordat lozing van dit afvalwater plaatsvindt dient het vergaand te worden ontdaan van milieubezwarelijke stoffen. De zuivering bestaat uit een olie-afscheider met een automatische vlotter en geïntegreerde slibvangput en coalescentiefilter. Lozing van dit gezuiverd afvalwater vindt plaats op de sloot ten noorden van het tankstation. Per jaar wordt gemiddeld circa 700 m³ afvalwater via een afscheider op het oppervlaktewater geloosd.

- niet verontreinigd grondwater

Ten behoeve van de aanleg van de tankinstallatie worden ontgravingen verricht waarbij het vrijkomende grondwater door middel van bronnering zal worden geloosd op het oppervlaktewater. Ten behoeve van de plaatsing van de ondergrondse tanks zal gedurende een periode van 5 dagen circa 25 m³ grondwater per uur worden geloosd. Tijdens het afmonteren van de tanks zal gedurende een periode van 7 dagen circa 5 m³ grondwater per uur worden geloosd. Het totale waterbezwaar betreft circa 3900 m³ per locatie. De lozingen zullen in week 36, 1999 worden gestart.

3. Beleid.

a. Beleid algemeen

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem.

b. Beleid t.a.v. lozingen

Voor het beleid ten aanzien van lozingen naar water geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Naast dit brongerichte spoor spelen waterkwaliteitsaspecten een belangrijke rol in het beleid.

Bij het beleidsuitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" wordt onderscheid gemaakt tussen twee sporen: de "emissieaanpak en de "waterkwaliteitsaanpak".

115

- 3 -

In het algemeen gesproken houdt het uitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" in, dat verontreiniging ongeacht stofsoort, zoveel mogelijk aan de bron wordt beperkt. Alleen de wijze waarop emissie aan de bron moet worden beperkt verschilt per stofsoort.

De waterkwaliteitsaspecten komen tot uitdrukking in het stand still beginsel. Het stand still beginsel is nader uitgewerkt voor de zwarte lijststoffen en de overige stoffen:

- a. emissies van stoffen van de zwarte lijst mogen, gerekend over een bepaald beheersgebied, niet toenemen;
- b. voor wat betreft de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Wanneer wordt gelet op het soort stoffen die door de vergunninghouder worden geloosd is het vermelde onder b, dat het ontvangende oppervlaktewater door de voorgenomen lozing niet significant mag verslechteren, van belang.

c. **Beleid t.a.v deze lozing**

Het ten aanzien van de onderhavige lozing vigerende vergunningenbeleid is gebaseerd op het zoveel mogelijk voorkomen van de emissie van afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen. Dit kan worden bereikt door middel van de "stand-der-techniek".

De stand-der-techniek omvat het totaal aan maatregelen, die genomen kunnen worden om de emissies naar het milieu terug te dringen. De begrippen BUT (best uitvoerbare technieken) en BBT (beste bestaande technieken) zijn hiervan onderdeel. Onder het totaal aan maatregelen vallen een optimale keuze van het productieproces, preventieve maatregelen, inzet van grond- en hulpstoffen, zuiveringstechnieken in deel- en eindstromen en optimale bedrijfsvoering die uiteindelijk leiden tot een zo gering mogelijke belasting van het milieu. Invulling van stand-der-techniek dient altijd op de specifieke bedrijfs- of lozingssituatie afgestemd te worden. De termen BUT en BBT hebben uitsluiten betrekking op alle mogelijk te nemen technische maatregelen, waaronder zuiveringstechnieken. Vanwege het belang van de begrippen BUT en BBT zullen deze hieronder verder toegelicht worden. De respectievelijke definities zijn als volgt:

Best Uitvoerbare Technieken (BUT)

die technieken waarmee, rekening houdend met economisch aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging worden verkregen

Best Bestaande Technieken (BBT)

die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast.

Afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen worden de BUT of de BBT toegepast.

De BUT worden toegepast op stoffen die op grond van hun persistentie en toxiciteit relatief schadelijk zijn en op stoffen met een lichte mate van toxiciteit die van nature in het oppervlaktewater voorkomen en relatief onschadelijk zijn.

De BBT worden toegepast op stoffen die op grond van hun persistentie, toxiciteit, carcinogeniteit en bio-accumulatie schadelijk zijn. Dit zijn de zogenaamde zwarte lijst stoffen. Voor zwarte lijst stoffen moet worden geprobeerd om door toepassing van de BBT zo dicht mogelijk tot een nullozing te komen.

Door de vergunninghouder zijn in de aanvraag processen aangegeven, die aanleiding geven tot het ontstaan van afvalwater, alsmede de zuiveringstechnische voorzieningen welke zijn geïnstalleerd op grond van de Best Uitvoerbare Technieken (BUT) teneinde de emissie van deze relatief schadelijke en minder schadelijke stoffen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Bij de lozing van bronneringswater worden in de regel stoffen geloosd die van nature in het grondwater voorkomen, zoals chloride. In het waterkwaliteitsbeleid worden dit de "overige stoffen" genoemd.

1115

- 4 -

Voor de "overige" stoffen is het niet nodig dat beoordeeld wordt in hoeverre maatregelen getroffen kunnen worden om aan de bron de verontreiniging te beperken (bronaanpak).

Wel wordt getoetst aan de gevolgen van deze lozingen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater (waterkwaliteitsaanpak). Dit houdt in dat de maatregelen ter beperking van de gevolgen van de lozing primair afhankelijk zijn van de waterkwaliteitsdoelstelling die op het ontvangende oppervlaktewater van toepassing is.

In ons beheersgebied zijn grote verschillen waar te nemen in de chloride-concentraties van het te lozen bronneringswater. De landelijke grenswaarde van 200 mg/l is in ons beheersgebied niet altijd bruikbaar.

Daar voor in de plaats zijn gedifferentieerde normen opgesteld. Deze normen laten soms hogere chloride-gehalten toe dan 200 mg/l, soms ook lagere gehalten. Bij de beoordeling van deze lozingen wordt tevens rekening gehouden met de waterkwantiteitsbeheersplannen van de waterkwantiteitbeheerder.

Wanneer de lozing van bronneringswater met een hoge chloride-concentratie tot een verhoogde chloride-concentratie van het ontvangende oppervlaktewater leidt, dan kan het nodig zijn het lozingspunt te verplaatsen naar een groter ontvangend oppervlaktewater of een oppervlaktewater met goede doorspoelingsmogelijkheden.

Standpunt van Wetterskip Fryslân t.a.v. deze lozing

Bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het type water waarop wordt geloosd en met de verontreinigende stoffen die in het te lozen water voorkomen. Door het nemen van maatregelen en het treffen van voorzieningen is het mogelijk te voorkomen dat onderhavige inrichting het aquatische milieu onnodig belast. In het waterkwaliteitsplan 1989 - 1995 van de provincie Friesland is het (vergunningen)beleid met betrekking tot lozingen uitgebreid beschreven. Toetsing aan dit waterkwaliteitsplan wijst uit dat genoemde lozingen binnen de uitgangspunten van het beleid vallen. Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende worden beschermd.

Door de CUWVO is een rapport uitgebracht inzake deze bedrijfstak. In deze rapportage genaamd "Afvalwaterproblematiek van auto- en aanverwante bedrijven" worden aanbevelingen met betrekking tot de sanering van de lozing vanuit genoemde inrichtingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn uitgangspunten voor deze beschikking.

Uit de door de aanvrager verstrekte analysegegevens blijkt dat de concentratie aan chloride in het grondwater ter plaatse van de ontgravingen respectievelijk 49 en 140 mg per liter betreft. Het gehalte aan chloride ligt hiermee onder het maximum van 156 mg per liter voor zandsloten in de provincie Friesland. Wij zullen aan deze lozing van grondwater ook ten aanzien van chloride geen nadere eisen stellen, omdat naar verwachting, gelet op de duur van de lozing, de lozing van chloride niet van invloed zal zijn op de waterkwaliteit.

Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften de lozing niet van zodanige invloed is op de waterkwaliteit dat deze daardoor significant verslechtert.

1115

- 5 -

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan BP Nederland V.O.F., Postbus 1131 te Rotterdam, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van het tankstation "De Kreilen" ten noorden van de Rijksweg N31 nabij Opeinde, kadastraal bekend onder Oudega, sectie F, nummer 2022 (dls), op oppervlaktewater. Daarnaast betreft de vergunning het op het oppervlaktewater lozen van grondwater dat vrijkomt bij bronneringswerkzaamheden bij de aanleg van het tankstation.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : BP Nederland V.O.F.,
Postbus 1131, 3000 BC ROTTERDAM.
waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstromen

- 3 De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te lozen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
- huishoudelijk afvalwater;
 - niet verontreinigd hemelwater afkomstig van een gedeelte van de terreinverhardingen, de dakoppervlakken van de verkoopruimte en overkapping van de tankplaats;
 - verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankplaats;
 - licht verontreinigd grondwater afkomstig van bronneringswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de tankinstallatie.

Een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag overlegde beschrijvingen en tekeningen.



- 6 -

Voorzieningen ten aanzien van de lozing van huishoudelijk afvalwater

- 4 Alle afvalwater van huishoudelijke aard dient een septictank volledig te doorlopen.
- 5 Het afvalwater van de keukens dient tevens een vetafscheider te doorlopen.
- 6 Het geloosde huishoudelijke afvalwater mag geen giftige stoffen bevatten in een zodanige concentratie dat het aquatische milieu hier schade van ondervindt.
- 7 Te lozen hemelwater mag de septictank niet doorlopen, doch dient rechtstreeks of via de afvoerleiding van de septictank te worden geloosd.
- 8 De septictank moet uit drie compartimenten bestaan, waarbij de volumeverhouding tussen de drie compartimenten, van de inhoud die kan worden benut, in de stroomrichting 2:1:1 moet bedragen.
- 9 Opdeling van de septictank in afzonderlijk in serie geschakelde tanks is toegestaan, mits het volume van een compartiment niet over verschillende tanks is verdeeld.
- 10 Parallelschakeling van afzonderlijke septictanks is toegestaan, mits iedere tank voldoet aan de voorschriften die voor een afzonderlijke tank gelden.
- 11 De scheidingswanden tussen de compartimenten moeten ten minste 20 cm boven het waterniveau uitsteken.
- 12 De instroomopening in het eerste compartiment van de septictank moet zich tenminste 10 cm boven het waterniveau bevinden en vrij kunnen afwateren. De toevoerpijp moet tenminste 5 en ten hoogste 10 cm uit de binnenwand steken.
- 13 De doorstroomopening in de scheidingswanden tussen de compartimenten van de septictank moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat:
 - a. doorvoer van bodemslib en drijflagen wordt voorkomen;
 - b. de gezamenlijke oppervlakte van de doorstroomopeningen per scheidingswand ten minste 100 cm² en ten hoogste 400 cm² bedraagt;
 - c. de bovenkant van de doorstroomopeningen ten minste 30 cm onder het waterniveau ligt, en
 - d. de onderkant van de doorstroomopening ten minste hoger ligt dan de helft van de waterhoogte gemeten vanaf de bodem van de tank.
- 14 De afvoeropening van de septictank moet zijn voorzien van een duikschot of een T-stuk zodat afvoer van drijflagen wordt voorkomen.
- 15 Oppervlaktewater mag niet in de septictank kunnen geraken.

Voorzieningen ten aanzien van de lozing van bedrijfsafvalwater

- 16
 - 1 - Het bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 3 onder c., dient achtereenvolgens een bezinkselafscheider en een olieafscheider met automatische vlotter en coalescentiefilter, waarvan de capaciteit en uitvoering voldoen aan het gestelde in NEN 7089, te doorlopen.
 - 2 - Deze voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede werking hiervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd.

111-

- 7 -

3 - Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 3 onder c., dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controlepunt te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

4 - Het in lid 3 genoemde controlepunt dient zodanig te zijn gesitueerd, dat dit goed bereikbaar en toegankelijk is.

5 - De onder punt 1 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moeten terstond worden opgevolgd.

Lozingseisen

17 1 - Ter plaatse van de lozingspunten dient een willekeurig genomen steekmonster van het afvalwater als bedoeld in voorschrift 3 onder c. aan de volgende eisen te voldoen:

- a. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen (zwevende stof) mag niet meer bedragen dan 30 mg/liter;
- b. het gehalte aan minerale olie mag niet meer bedragen dan 20 mg/liter.

2 - De analyses van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage genoemde analysemethoden.

Monsterneming en analyse

18 1 - Het afvalwater als bedoeld in voorschrift 3 onder c. dient 1 maal per jaar door of namens vergunninghouder door meting en bemonstering te worden gecontroleerd.

2 - De in lid 1 genoemde controle betreft de in voorschrift 17 lid 1 genoemde parameters.

3 - Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, dan wel met een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan de waterkwaliteitsbeheerder op een daartoe strekkend verzoek aldus besluiten.

4 - De in lid 1 en lid 2 genoemde monsterneming en analyse moeten worden uitgevoerd conform de in de bijlage genoemde methodieken.

5 - De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstroom dienen binnen 1 maand na afloop van de controleperiode aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.

6 - De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Interne calamiteit

19 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.

1115

- 8 -

2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2339933). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:

- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

- 20 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Wijzigingen in de situatie

- 21 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

E.H. Togtema,
dijkgraaf.

mr. drs. M.R. Kampers,
loco-secretaris-directeur.

BIJLAGE(N)

1 - Analysemethoden.

111-

- 9 -

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WF

BIJLAGE 1: Analysemethoden

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.99/4902

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
------------------	-----------------------

analyse op:

onopgeloste bestanddelen

minerale olie

NEN 6621

NEN 6675

De monsternamen dienen te worden uitgevoerd conform de NPR 6600.

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 21 december 1999
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.99/4025,4902
Toestel .. [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u exemplaren van de vergunningen van 10 december 1999, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvragen van BP Nederland v.o.f..

De aanvragen zijn onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

gemeente Smallingerland
t.a.v. [redacted]
Postbus 10.000
9200 HA DRACHTEN

Leeuwarden, 21 december 1999
Bijl.:

Ons kenmerk: WF 99/4025,4902
Toestel .. [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u exemplaren van de vergunningen van 10 december 1999, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvrageng van BP Nederland v.o.f..

De aanvragen zijn onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted signature]

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Wetterskip Lauwerswalden
Postbus 93
9285 ZW BUITENPOST

Leeuwarden, 21 december 1999
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.99/4025,4902
Toestel ..

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u exemplaren van de vergunningen van 10 december 1999, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvragen van BP Nederland v.o.f..

De aanvragen zijn onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door . U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

BP Nederland v.o.f.
Westblaak 163
3012 KJ ROTTERDAM

Leeuwarden, 21 december 1999
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.99/4025,4902 Sector Waterbeheer
Toestel ., [REDACTED] Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij zenden wij u exemplaren van onze vergunningen van 10 december 1999 alsmede van de kennisgeving. De aanvragen zijn onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 11 februari 2000 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunningen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
drs. P.D. Schaatsma,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelt u in de gelegenheid te reageren op de volgende

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan BP Nederland v.o.f. vergunningen te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater en afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van het tankstation "de Kreilen gelegen ten noorden van de Rijksweg N31 te Opeinde en het tankstation "Stienkamp" gelegen ten zuiden van de Rijksweg N31 te Opeinde. De aanvragen betreffen tevens het lozen van grondwater dat vrijkomt bij bronneringggwerkzaamheden bij de aanleg van de tankinstallaties. De lozingen vinden plaats op oppervlaktewater.

Inzage

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 31 december 1999 tot en met 11 februari 2000 terinzage op de volgende plaatsen:

1. bij het publieksbureau in de hal van het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten en wel elke werkdag van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.30 uur en elke donderdagavond van 19.00-21.00 uur. Belangstellenden kunnen de stukken op donderdagavonden inzien nadat daarom telefonisch is verzocht, tel. (0512) 581233;
2. in het Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunningen ter inzage liggen kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met [redacted] afdeling Vergunningverlening, [redacted]

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Drachtster courant, op woensdag 29 december 1999.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden

Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66